

XEROX®

 **FreeFlow™**

Version 6.0, Juli 2007

FreeFlow®

Print Manager

Job Ticket Converter

Installations- und

Benutzerhandbuch



Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 845
Webster, New York 14580

Übersetzung:
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1BU
UK

Copyright © 1996-2007 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, Xerox Canada Ltd, Xerox Limited, FreeFlow® und alle in dieser Publikation erwähnten Produktbezeichnungen sind Marken der XEROX CORPORATION. Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich auf sämtliche gesetzlich zulässigen oder bewilligten urheberrechtsfähigen Materialien und Informationen beliebiger Art, einschließlich der mit den Softwareprogrammen erzeugten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, so z. B. Schriften, Muster, Symbole, Bildschirmanzeigen usw.

Die Informationen in dieser Publikation wurden mit äußerster Sorgfalt erstellt. Dennoch kann Xerox keine Verantwortung für möglicherweise enthaltene Fehler oder Auslassungen übernehmen.

Gedruckt in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Marken anderer Hersteller:

Adaptec®, das Adaptec-Logo, SCSISelect® und EZ-SCSI® sind Marken von Adaptec, Inc.

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright © 1987-2005 Adobe Systems Incorporated.

Adobe®, das Adobe-Logo, Acrobat®, das Acrobat-Logo, Acrobat Reader®, Distiller®, Adobe PDF JobReady™ und PostScript® und das PostScript-Logo sind Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright 1987 - 2005 Adobe Systems Incorporated und deren Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Autologic® ist eine Marke von Autologic Information International, Inc.

Compaq® und QVision® sind beim United States Patent and Trademark Office für Compaq Computer Corporation registriert.

DEC, DEC RAID und Redundant Array of Independent Disks sind Marken von Digital Equipment Corporation.

Dundas: Diese Software enthält Material von (c) 1997-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD., alle Rechte vorbehalten.

Imaging Technology unter Lizenz zur Verfügung gestellt von Accusoft Corporation.

ImageGear © 1996-2005 AccuSoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Intel® und Pentium® sind Marken der Intel Corporation.

Novell® und NetWare® sind Marken von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Oracle® ist eine Marke der Oracle Corporation Redwood City, California.

TMSSequoia - ScanFix® Image Optimizer Copyright © TMSSEQUOIA, Inc. 1991-2000. Alle Rechte vorbehalten.

Sony™ und Storage by Sony™ sind Marken von Sony.

Preps™ ist eine Marke von Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Quark® und QuarkXpress® sind Marken von Quark, Inc.

StorageView™ ist eine Marke von CMD Technology, Inc.

TIFF® ist eine Marke der Aldus Corporation.

Windows®, Windows XP® und Internet Explorer sind Marken der Microsoft Corporation; Microsoft® und MS-DOS® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Teile Copyright © 2001 artofcode LLC.

Diese Software beruht teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Teile Copyright © 2001 URW++. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Software, die von der Apache Software Foundation entwickelt wurde.

Copyright © 1999-2003 The Apache Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software beruht teilweise auf der Arbeit von Graeme W. Gill.

© Press-sense Ltd. 2002-2007. Alle Rechte vorbehalten.

Enthält Adobe® PDF Libraries und Adobe Normalizer Technology.

Das Graphics Interchange Format® ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von CompuServe Incorporated. GIFSM ist eine Marke von CompuServe Incorporated.

Teile enthalten eine Implementierung des LZW-Algorithmus, lizenziert unter U.S. Patent 4,558,302.

Copyright für Teile dieser Software: © 2004-2006 Enterprise Distributed Technologies Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright für Teile dieser Software: © 1995-2003, The Cryptix Foundation Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind eine SSLv3/TLS-Implementierung, die von Eric Rescorla entwickelt wurden und durch Claymore Systems, Inc. lizenziert sind. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright für Teile dieser Software: © 2002, Lee David Painter und Kontributoren. Kontributoren: Brett Smith, Richard Pernavas, Erwin Bolwidt.

Copyright für Teile dieser Software: © 1995-2005, Jean-loup Gailly und Mark Adler.

Alle anderen Produktnamen und -bezeichnungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und werden hiermit anerkannt.

Dieses Dokument wird regelmäßig überarbeitet. Änderungen und technische Neuerungen sowie orthografische und typografische Korrekturen werden in der jeweils nachfolgenden Auflage berücksichtigt.

Inhalt

1. Einführung

Informationen zu diesem Handbuch	1-1
Zielgruppe	1-1
Voraussetzungen	1-2
In diesem Dokument verwendete Konventionen	1-2
Kundendienst	1-3
Referenzmaterial	1-3
Drucken dieses Dokuments	1-3

2. Installation von Job Ticket Converter

Anforderungen an die Arbeitsstation	2-2
Hardware-Anforderungen	2-2
Software-Anforderungen	2-2
Installation von Job Ticket Converter unter Windows XP oder Server 2003	2-3
Installation von Job Ticket Converter unter Sun Solaris	2-5
Installation von Job Ticket Converter unter Red Hat Linux	2-7
Installation von Job Ticket Converter unter Mac OS X	2-9

3. Verwendung von Job Ticket Converter

Öffnen von Job Ticket Converter	3-2
Konvertieren von .xjt-Auftragsprofilen in .xpf-Auftragsprofile	3-3
Arbeiten mit dem Konvertierungs-Ergebnisprotokoll	3-4

1. Einführung

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über dieses Handbuch und die verwendeten Konventionen. Das Handbuch umfasst folgende Kapitel:

- Kapitel 1, Einführung und Hinweise zum Gebrauch des Handbuchs
- Kapitel 2, Installation von Xerox Job Ticket Converter. Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Installation von Xerox Job Ticket Converter als eigenständige Anwendung unter Windows, Solaris, Macintosh und Red Hat Linux.
- Kapitel 3, Verwendung von Xerox Job Ticket Converter. Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Gebrauch von Job Ticket Converter zur Konvertierung älterer Xerox Auftragsprofildateien mit der Erweiterung ".xjt" (Xerox Job Ticket) in Dateien des Formats ".xpf" (Xerox Print Instruction Format).

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zum Installieren und Einrichten von Xerox Job Ticket Converter unter verschiedenen Betriebssystemen.

Vor dem Durchführen der hier beschriebenen Schritte sollte sich der Benutzer mit dem Inhalt und den Konventionen dieses Handbuchs vertraut machen.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Benutzer, die Xerox Job Ticket Converter installieren und verwenden möchten.

Voraussetzungen

Die Verwendung dieses Handbuch setzt Folgendes voraus:

- Die Benutzer, die die Installation vornehmen, sind mit dem Betriebssystem auf der Arbeitsstation, auf der Xerox Job Ticket Converter installiert werden soll, vertraut.
- Die Arbeitsstationen verfügen über funktionierende Netzwerkverbindungen.
- Die Benutzer haben über die Netzwerkverbindung Zugriff auf die Drucker.

In diesem Dokument verwendete Konventionen

Das *Xerox Job Ticket Converter Installations- und Benutzerhandbuch* verwendet die folgenden Konventionen zur Kennzeichnung von Informationen:

Konvention	Beschreibung
Fett	Folgende Elemente sind fett gedruckt: Verzeichnispfade, z. B. "In das Verzeichnis Win_nt40/Xeroxdrv wechseln." – Texteingaben, z. B. " Lila oder Rot eingeben." – Besonders zu beachtender Text, z. B. "Im Fenster der Benutzeroberfläche Stopp wählen. Nicht die rote Stopptaste am Controller drücken. " – Wörter auf dem Bildschirm
< >	Variable Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt oder in die Befehlszeile eingegeben werden, sind in spitze Klammern gesetzt. Beispiele: "<Dateiname> kann nicht kopiert werden", "set -p <Drucker>".
<i>Kursiv</i>	Dokument- und Bibliotheksnamen sind kursiv gedruckt. Beispiel: "Siehe <i>Installationshandbuch</i> ."
>	Zeigt die Reihenfolge der Optionen, die für einen Arbeitsschritt gewählt werden müssen. Beispiel: "Auf Einfügen > Bild > Aus Datei klicken".
<i>Hinweis:</i>	Hinweise helfen bei der Durchführung einer Aufgabe bzw. tragen zum Verständnis des Texts bei. Hinweise sind kursiv in separaten Absätzen gedruckt. Beispiel: HINWEIS: Wenn kein Drucker an die Arbeitsstation angeschlossen ist, können keine Aufträge übermittelt werden.

Kundendienst

Weitere Informationen zu bestimmten Xerox Druckern, Druckservern oder Controllern, die Teil eines bestimmten Drucksystems sind, können der jeweils mitgelieferten Dokumentation zu den entsprechenden Systemelementen entnommen werden.

Aktuelle Kontaktinformationen für technischen Support und Verbrauchsmaterialbestellungen sind auf der Xerox Website (www.xerox.com) verfügbar.

Referenzmaterial

Folgende weiterführenden Dokumentationen sind erhältlich:

- *Installation von Xerox FreeFlow Print Manager*
- *Xerox FreeFlow Print Manager JMF Service: Benutzerhandbuch*
- *Xerox FreeFlow Hot Folder-Programm – erhältlich als Teil der Online-Hilfe zu FreeFlow Print Manager*

Drucken dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält Leerseiten, die bei zweiseitigem Druck eine korrekte Paginierung gewährleisten.

2. Installation von Job Ticket Converter

HINWEIS: Job Ticket Converter wird gewöhnlich zusammen mit FreeFlow Print Manager installiert. Anweisungen zur Installation von Job Ticket Converter zusammen mit FreeFlow Print Manager stehen in der Online-Hilfe zu Xerox FreeFlow Print. Im Folgenden wird die Installation der eigenständigen Version von Job Ticket Converter beschrieben, die von der Xerox Website heruntergeladen werden kann.

Xerox Job Ticket Converter ist eine Softwareanwendung zur Konvertierung älterer Auftragsprofildateien des Formats ".xjt" (Xerox Job Ticket) in Auftragsprofildateien des Formats ".xpf" (Xerox Printing Instruction Format). Von FreeFlow-Software generierte .xjt-Auftragsprofile müssen zur Verwendung mit neueren Xerox Druckertreibern, die nur .xpf-Auftragsprofile lesen können, in dieses Format konvertiert werden.

HINWEIS: Xerox Job Ticket Converter kann nur solche XJT-Auftragsprofile konvertieren, die mit den XPPS-Hilfsprogrammen generiert wurden. Von DigiPath oder FreeFlow-Software erstellte Auftragsprofile können damit nicht konvertiert werden.

Anforderungen an die Arbeitsstation

Zum Ausführen von Job Ticket Converter muss die Arbeitsstation die folgenden Hardware- und Softwareanforderungen erfüllen:

Hardware-Anforderungen

Für Windows- und Red Hat Linux-Plattformen

- Pentium III 400 MHz oder höher
- Erforderlicher Festplattenspeicher:
 - Windows XP/Server 2003: 100 MB; Linux: 100 MB
- CD-ROM oder Internetzugang

Für Sun Solaris

- Sun Sparc-Arbeitsstation
 - Erforderlicher Festplattenspeicher:
 - Solaris 10: 100 MB
 - CD-ROM oder Internetzugang
- #### Für Macintosh
- Macintosh Power PC G3 oder höher
 - Erforderlicher Festplattenspeicher:
 - Mac OS X 10.4: 100 MB
 - CD-ROM oder Internetzugang

Software-Anforderungen

Für die Verwendung von Xerox Job Ticket Converter muss auf der Arbeitsstation eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft Windows XP oder Server 2003
- Sun Solaris 10.0
- Macintosh OS X Version 10.4 oder höher mit Macintosh Java Runtime Environment (JRE) einschließlich Update 1.4.2
- Red Hat Enterprise Linux Version 2.1: Kernel Version 2.4.9; Red Hat Enterprise Linux Version 3.0: Kernel Version 2.4.21; Red Hat Linux, Version 8.0: Kernel Version 2.4.x

Außerdem wird einer der folgenden Internetbrowser benötigt:

- Auf Windows: Internet Explorer Version 5.5 oder höher
- Auf Solaris: Netscape Version 6.2 oder höher
- Auf Macintosh: Safari Version 1.0 oder höher mit Macintosh Java Runtime Engine (JRE) 1.4.2 Update

Installation von Job Ticket Converter unter Windows XP oder Server 2003

Zum Installieren von Xerox Job Ticket Converter unter Windows XP oder Windows Server 2003 wie unten beschrieben vorgehen.

Zur Installation von Job Ticket Converter unter Windows wie folgt vorgehen:

Nach dem Herunterladen von Job Ticket Converter von der Xerox Website folgende Schritte ausführen:

1. Mit Windows Explorer zu dem Verzeichnis wechseln, in dem Job Ticket Converter gespeichert wurde.
2. Auf **TicketConverter_install.exe** doppelklicken. Bei der Extraktion von Job Ticket Converter wird die InstallAnywhere-Anzeige eingeblendet, danach wird das Xerox FreeFlow Print Manager-Fenster angezeigt.
3. Aus der Dropdownliste die Sprache auswählen, in der Job Ticket Converter angezeigt werden soll. Auf **OK** klicken. Das Einführungsfenster wird angezeigt.
4. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Lizenzvertrag** wird angezeigt.
5. Auf **Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden** klicken.
6. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Wichtige Informationen** wird angezeigt. Nach dem Lesen der Informationen:
7. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Installationsordner auswählen** wird angezeigt.
8. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Auf **Auswählen** klicken, um Job Ticket Converter in einem anderen als dem in dem Textfeld vorgegebenen Ordner zu installieren. Das Dialogfeld **Ordner suchen** wird angezeigt. Einen Ordner auswählen und auf **OK** klicken. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
 - Auf **Weiter** klicken, um die vorgegebene Verknüfungsposition zu akzeptieren. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
9. Auf das Optionsfeld für die Position, an der das Verknüpfungssymbol für Job Ticket Converter angezeigt werden soll, oder auf das Optionsfeld **Keine Symbole erstellen** klicken.

10. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Java Virtual Machine auswählen** wird angezeigt.
11. Auf **Java-VM speziell für diese Anwendung installieren** oder auf **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** klicken. Wird **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** gewählt, gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Die vorgegebene Java-Programmdatei akzeptieren
 - **Nach anderen suchen** wählen, um eine automatische Suche nach einer anderen Java Virtual Machine auszuführen
 - **Weitere auswählen** wählen, um eine manuelle Suche auszuführen
12. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Zusammenfassung vor der Installation** wird angezeigt.
13. Auf **Weiter** klicken. Die Installation beginnt. Das Fenster **Installation abgeschlossen** wird angezeigt.
14. Wenn die ReadMe-Datei nicht angezeigt werden soll, das Kontrollkästchen **ReadMe** deaktivieren.
15. Auf **Fertig** klicken. Wurde die Markierung aus dem Kontrollkästchen für die **ReadMe**-Datei nicht entfernt, wird die Datei geöffnet. Zum Schließen der **ReadMe**-Datei **Datei > Beenden** wählen. Die Installation ist abgeschlossen.
16. Die mit FreeFlow Print Manager zu verwendenden Drucker über das **Druckerregistrierungsprogramm** angeben. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms befinden sich in der zugehörigen Online-Hilfe.

Installation von Job Ticket Converter unter Sun Solaris

Zum Installieren von Job Ticket Converter unter Sun Solaris wie unten beschrieben vorgehen.

HINWEIS: Diese Anweisungen setzen Grundkenntnisse in UNIX und der Verwendung eines Terminal-Fensters zur Durchführung allgemeiner Dateiverwaltungsfunktionen voraus.

Wenn FreeFlow Print Manager für Solaris unter "root" installiert wurde, können andere Benutzer FreeFlow Print Manager u. U. erst verwenden, wenn die Standardberechtigungen geändert wurden.

Wenn sich der Installationsordner nicht direkt im Home-Verzeichnis des für die Installation angemeldeten Benutzers (z. B. /export/home/xrxusr) befindet, wird der Zugriff auf die FreeFlow Print Manager-Dateien möglicherweise verweigert.

Zum Installieren von Xerox Job Ticket Converter unter Sun Solaris wie folgt vorgehen:

Nach dem Herunterladen von Job Ticket Converter von der Xerox Website folgende Schritte ausführen:

1. Ein Terminal-Fenster öffnen und unten stehenden Befehl eingeben, um die Ausführungsberechtigung für die Installation zu erteilen.

HINWEIS: Um den Dateinamen zu überprüfen, zunächst mit dem Befehl **ls** eine Verzeichnisliste anzeigen.

```
chmod +x TicketConverter_install.bin
```

2. Im Terminal-Fenster folgenden Befehl eingeben:
./ TicketConverter_install.bin
3. Aus der Dropdownliste die Sprache auswählen, in der Job Ticket Converter angezeigt werden soll. Auf **OK** klicken. Das Einführungsfenster wird angezeigt.
4. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Lizenzvertrag** wird angezeigt.
5. Auf **Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden** klicken.
6. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Wichtige Informationen** wird angezeigt. Nach dem Lesen der Informationen:
7. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Installationsordner auswählen** wird angezeigt.

8. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Auf **Auswählen** klicken, um Job Ticket Converter in einem anderen als dem in dem Textfeld vorgegebenen Ordner zu installieren. Das Dialogfeld **Ordner suchen** wird angezeigt. Einen Ordner auswählen und auf **OK** klicken. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
 - Auf **Weiter** klicken, um die vorgegebene Verknüfungsposition zu akzeptieren. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
9. Auf das Optionsfeld für die Position, an der das Verknüpfungssymbol für Job Ticket Converter angezeigt werden soll, oder auf das Optionsfeld **Keine Symbole erstellen** klicken.
10. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Java Virtual Machine auswählen** wird angezeigt.
11. Auf **Java-VM speziell für diese Anwendung installieren** oder auf **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** klicken. Wird **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** gewählt, gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Die vorgegebene Java-Programmdatei akzeptieren
 - **Nach anderen suchen** wählen, um eine automatische Suche nach einer anderen Java Virtual Machine auszuführen
 - **Weitere auswählen** wählen, um eine manuelle Suche auszuführen
12. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Zusammenfassung vor der Installation** wird angezeigt.
13. Auf **Weiter** klicken. Die Installation beginnt. Das Fenster **Installation abgeschlossen** wird angezeigt.
14. Wenn die ReadMe-Datei nicht angezeigt werden soll, das Kontrollkästchen **ReadMe** deaktivieren.
15. Auf **Fertig** klicken. Wurde die Markierung aus dem Kontrollkästchen für die **ReadMe**-Datei nicht entfernt, wird die Datei geöffnet. Zum Schließen der **ReadMe**-Datei **Datei > Beenden** wählen. Die Installation ist abgeschlossen.
16. Die mit FreeFlow Print Manager zu verwendenden Drucker über das **Druckerregistrierungsprogramm** angeben. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms befinden sich in der zugehörigen Online-Hilfe.

Installation von Job Ticket Converter unter Red Hat Linux

Zum Installieren von Xerox Job Ticket Converter unter Red Hat Linux wie unten beschrieben vorgehen.

***HINWEIS:** Diese Anweisungen setzen Grundkenntnisse in Linux und der Verwendung eines Terminal-Fensters zur Durchführung allgemeiner Dateiverwaltungsfunktionen voraus.*

Erfolgt die Installation von FreeFlow Print Manager für Linux als Root, können andere Benutzer FreeFlow Print Manager möglicherweise erst nach einer entsprechenden Änderung der Standard-Zugriffsrechte verwenden.

Zum Installieren von Job Ticket Converter unter Red Hat Linux wie folgt vorgehen:

Nach dem Herunterladen von Job Ticket Converter von der Xerox Website folgende Schritte ausführen:

1. Ein Terminal-Fenster öffnen und unten stehenden Befehl eingeben, um die Ausführungsberechtigung für die Installation zu erteilen.

***HINWEIS:** Um den Dateinamen zu überprüfen, zunächst mit dem Befehl **ls** eine Verzeichnisliste anzeigen.*

chmod +x TicketConverter_install_linux.bin

2. Im Terminal-Fenster folgenden Befehl eingeben:
./ TicketConverter_linux.bin
3. Aus der Dropdownliste die Sprache auswählen, in der Job Ticket Converter angezeigt werden soll. Auf **OK** klicken. Das Einföhrungsfenster wird angezeigt.
4. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Lizenzvertrag** wird angezeigt.
5. Auf **Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden** klicken.
6. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Wichtige Informationen** wird angezeigt. Nach dem Lesen der Informationen:
7. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Installationsordner auswählen** wird angezeigt.

8. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Auf **Auswählen** klicken, um Job Ticket Converter in einem anderen als dem in dem Textfeld vorgegebenen Ordner zu installieren. Das Dialogfeld **Ordner suchen** wird angezeigt. Einen Ordner auswählen und auf **OK** klicken. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
 - Auf **Weiter** klicken, um die vorgegebene Verknüfungsposition zu akzeptieren. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
9. Auf das Optionsfeld für die Position, an der das Verknüpfungssymbol für Job Ticket Converter angezeigt werden soll, oder auf das Optionsfeld **Keine Symbole erstellen** klicken.
10. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Java Virtual Machine auswählen** wird angezeigt.
11. Auf **Java-VM speziell für diese Anwendung installieren** oder auf **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** klicken. Wird **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** gewählt, gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Die vorgegebene Java-Programmdatei akzeptieren
 - **Nach anderen suchen** wählen, um eine automatische Suche nach einer anderen Java Virtual Machine auszuführen
 - **Weitere auswählen** wählen, um eine manuelle Suche auszuführen
12. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Zusammenfassung vor der Installation** wird angezeigt.
13. Auf **Weiter** klicken. Die Installation beginnt. Das Fenster **Installation abgeschlossen** wird angezeigt.
14. Wenn die ReadMe-Datei nicht angezeigt werden soll, das Kontrollkästchen **ReadMe** deaktivieren.
15. Auf **Fertig** klicken. Wurde die Markierung aus dem Kontrollkästchen für die **ReadMe**-Datei nicht entfernt, wird die Datei geöffnet. Zum Schließen der **ReadMe**-Datei **Datei > Beenden** wählen. Die Installation ist abgeschlossen.
16. Die mit FreeFlow Print Manager zu verwendenden Drucker über das **Druckerregistrierungsprogramm** angeben. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms befinden sich in der zugehörigen Online-Hilfe.

Installation von Job Ticket Converter unter Mac OS X

Zum Installieren von Xerox Job Ticket Converter unter Macintosh OS X wie unten beschrieben vorgehen.

Für die Installation von FreeFlow Print Manager ist OS X 10.4 oder höher erforderlich. Ältere Betriebssystemversionen verfügen nicht über die erforderliche Version von Java Virtual Machine. FreeFlow Print Manager lässt sich dann zwar installieren, lässt sich jedoch mit einer älteren Version von Java Virtual Machine nicht ausführen.

Zur Ausführung von FreeFlow Print Manager wird Macintosh Java Runtime Engine Version 1.4.2 oder höher benötigt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass nicht die richtige JRE-Version installiert ist, muss das Betriebssystem aktualisiert werden.

Zum Installieren von Job Ticket Converter unter Macintosh OS X wie folgt vorgehen:

Nach dem Herunterladen von Job Ticket Converter von der Xerox Website folgende Schritte ausführen:

1. Auf **TicketConverter_install.zip** doppelklicken.
2. Die Datei **TicketConverter_install.exe** in dem Ordner, in dem sie gespeichert wurde, suchen. Zum Ausführen des Installationsprogramms auf **TicketConverter.install.exe** klicken. Das Fenster **Xerox Job Ticket Converter** wird angezeigt.
3. Aus der Dropdownliste die Sprache auswählen, in der Job Ticket Converter angezeigt werden soll. Auf **OK** klicken. Das Einführungsfenster wird angezeigt.
4. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Lizenzvertrag** wird angezeigt.
5. Auf **Ich bin mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden** klicken.
6. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Wichtige Informationen** wird angezeigt. Nach dem Lesen der Informationen:
7. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Installationsordner auswählen** wird angezeigt.

8. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Auf **Auswählen** klicken, um Job Ticket Converter in einem anderen als dem in dem Textfeld vorgegebenen Ordner zu installieren. Das Dialogfeld **Ordner suchen** wird angezeigt. Einen Ordner auswählen und auf **OK** klicken. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
 - Auf **Weiter** klicken, um die vorgegebene Verknüfungsposition zu akzeptieren. Das Fenster **Verknüfungsposition auswählen** wird angezeigt.
9. Auf das Optionsfeld für die Position, an der das Verknüpfungssymbol für Job Ticket Converter angezeigt werden soll, oder auf das Optionsfeld **Keine Symbole erstellen** klicken.
10. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Java Virtual Machine auswählen** wird angezeigt.
11. Auf **Java-VM speziell für diese Anwendung installieren** oder auf **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** klicken. Wird **Wählen Sie eine bereits auf diesem System installierte Java-VM** gewählt, gibt es folgende Möglichkeiten:
 - Die vorgegebene Java-Programmdatei akzeptieren
 - **Nach anderen suchen** wählen, um eine automatische Suche nach einer anderen Java Virtual Machine auszuführen
 - **Weitere auswählen** wählen, um eine manuelle Suche auszuführen
12. Auf **Weiter** klicken. Das Fenster **Zusammenfassung vor der Installation** wird angezeigt.
13. Auf **Weiter** klicken. Die Installation beginnt. Das Fenster **Installation abgeschlossen** wird angezeigt.
14. Wenn die ReadMe-Datei nicht angezeigt werden soll, das Kontrollkästchen **ReadMe** deaktivieren.
15. Auf **Fertig** klicken. Wurde die Markierung aus dem Kontrollkästchen für die **ReadMe**-Datei nicht entfernt, wird die Datei geöffnet. Zum Schließen der **ReadMe**-Datei **Datei > Beenden** wählen. Die Installation ist abgeschlossen.

Der Pfadname von Job Ticket Converter lautet wie folgt:
Programme/XPPS/TicketConverter<Version>

16. Die mit FreeFlow Print Manager zu verwendenden Drucker über das **Druckerregistrierungsprogramm** angeben. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms befinden sich in der zugehörigen Online-Hilfe.

3. Verwendung von Job Ticket Converter

Nach Installation des Job Ticket Converter kann das Programm zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Konvertieren von alten Auftragsprofilen (Erweiterung ".xjt") in Auftragsprofile mit der Erweiterung ".xpf".
- Prüfen des Konvertierungsprotokolls
- Speichern des Konvertierungsprotokolls in einer Datei
- Löschen des Konvertierungsprotokolls

HINWEIS: Die in das neue Format konvertierten Dateien behalten den ursprünglichen Auftragsprofilnamen und Pfad bei, lediglich ihre Erweiterung ändert sich in ".xpf". Die ursprünglichen .xjt-Dateien bleiben unverändert erhalten.

Öffnen von Job Ticket Converter

Mit Xerox Job Ticket Converter können alte Auftragsprofile mit der Erweiterung ".xjt" in neue Auftragsprofile (".xpf") konvertiert werden, die von neueren Xerox Druckern und Druckertreibern erkannt werden.

***HINWEIS:** Xerox Job Ticket Converter kann nur solche XJT-Auftragsprofile konvertieren, die mit den XPPS-Hilfsprogrammen generiert wurden. Von DigiPath oder FreeFlow-Software erstellte Auftragsprofile können damit nicht konvertiert werden.*

Zum Konvertieren von alten Auftragsprofilen (Erweiterung ".xjt") in Auftragsprofile mit der Erweiterung ".xpf" wie folgt vorgehen:

1. Job Ticket Converter starten:

Windows

Auf **Programme > Xerox FreeFlow applications** klicken. Auf **Xerox Job Ticket Converter** klicken.

Solaris

Im Dateimanager zu folgendem Verzeichnis wechseln:

XPPS / FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<Version>.

Auf **Xerox Job Ticket Converter** doppelklicken.

Macintosh

Im Finder in folgendes Verzeichnis wechseln:

<Lokales Festplattenlaufwerk> / Programme / XPPS > FreeFlow Print Manager Tool Suite <Version> >. Auf **Xerox Job Ticket Converter** doppelklicken.

Red Hat Linux

Im Programm-Manager in folgendes Verzeichnis wechseln:

/home/<Benutzer-ID>/XPPS /

FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<Version>.

Auf **Xerox Job Ticket Converter** doppelklicken.

Das Xerox Job Ticket Converter-Fenster wird angezeigt.

Konvertieren von .xjt-Auftragsprofilen in .xpf-Auftragsprofile

Mit Xerox Job Ticket Converter können alte Auftragsprofile mit der Erweiterung ".xjt" in neue Auftragsprofile (".xpf") konvertiert werden, die von neueren Xerox Druckern und Druckertreibern erkannt werden.

HINWEIS: Xerox Job Ticket Converter kann nur solche XJT-Auftragsprofile konvertieren, die mit den XPPS-Hilfsprogrammen generiert wurden. Von DigiPath oder FreeFlow-Software erstellte Auftragsprofile können damit nicht konvertiert werden.

Zum Konvertieren von alten Auftragsprofilen (Erweiterung ".xjt") in Auftragsprofile mit der Erweiterung ".xpf" wie folgt vorgehen:

Im Xerox Job Ticket Converter-Fenster:

1. Auf die Schaltfläche **Profil(e) auswählen** oder auf **Datei > Profil(e) auswählen** klicken. Das Fenster **Profil(e) auswählen** wird angezeigt.
2. Im Textfeld **Suchen in** die zu konvertierenden Auftragsprofile suchen.

HINWEIS: Es können eine Datei oder mehrere Dateien und Verzeichnisse zur Aktualisierung ausgewählt werden. Dateien, die nicht die Erweiterung ".xjt" aufweisen, werden übersprungen. Mit der Rekursiv-Option können alle Auftragsprofile im aktuellen Verzeichnis und allen seinen Unterverzeichnissen aktualisiert werden. Die in das neue Format konvertierten Dateien behalten den ursprünglichen Auftragsprofilnamen und Pfad bei, lediglich ihre Erweiterung ändert sich in ".xpf". Die ursprünglichen .xjt-Dateien bleiben unverändert erhalten.

3. Um Auftragsprofile in Unterverzeichnissen des ausgewählten Verzeichnisses ebenfalls zu konvertieren, das Kontrollkästchen **Unterverzeichnisse einbeziehen** markieren.
4. Auf die Schaltfläche **Profil(e) auswählen** klicken, um die Auftragsprofile bzw. Verzeichnisse/Unterverzeichnisse auszuwählen. Danach wird wieder das Xerox Job Ticket Converter-Fenster angezeigt.
5. Auf **Aktualisierung starten** klicken, um die Konvertierung zu starten. Die Konvertierung kann jederzeit durch Klicken auf die Schaltfläche **Stopp** abgebrochen werden.
6. Nach Abschluss der Konvertierung wird die Anzahl der vorgefundenen und der aktualisierten Auftragsprofile im Fenster **Ergebnisprotokoll** angezeigt.

Arbeiten mit dem Konvertierungs-Ergebnisprotokoll

Nach der Aktualisierung von Auftragsprofilen können die Ergebnisse im Protokollfenster angezeigt und dann entweder als Protokolldatei gespeichert oder gelöscht werden.

Zum Speichern der Ergebnisse in einer Ergebnisprotokolldatei wie folgt vorgehen:

Im Xerox Job Ticket Converter-Fenster:

1. Auf **Datei > Protokoll in Datei speichern** klicken. Das Fenster **Protokoll in Datei speichern** wird angezeigt.
2. Im Textfeld **Suchen in** ein Verzeichnis zum Speichern der Protokolldatei wählen.
3. Im Textfeld **Dateiname** den Namen der Protokolldatei eingeben.
4. Auf **Speichern** klicken.

Zum Löschen des Ergebnisprotokolls wie folgt vorgehen:

Im Xerox Job Ticket Converter-Fenster:

1. Auf **Datei > Protokoll leeren** klicken. Ein Bestätigungs-Dialogfeld **Protokoll leeren** wird angezeigt.
2. Auf **Ja** klicken. Das Ergebnisprotokoll wird gelöscht.

