

## Настройки драйвера принтера Xerox для UNIX

Данный файл дает системному администратору UNIX основные инструкции по установке, настройке и деинсталляции драйвера принтера Xerox для UNIX.

### 1. УСТАНОВКА

- Для установки драйвера принтера Xerox для UNIX необходимо иметь права корневого пользователя.
- Если вы загрузили драйвер принтера Xerox для UNIX на веб-сайте xerox.com, установочный пакет является «родным» для данной ОС UNIX установочным пакетом. Инструкции по установке данного пакета на своем клиентском компьютере приведены в Section 4, Native OS Install Package Management Commands.
- Если вы используете установочный файл .sh с DVD-диска Xerox, то для корневого пользователя следует выполнить следующую команду:

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

В окне установки появится лицензионное соглашение конечного пользователя, условия которого необходимо принять, чтобы продолжить процесс установки. Затем программа установки выполнит проверку вашего компьютера на наличие предыдущих установленных версий и перейдет к установке текущей версии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установочный файл не удастся исполнить, следует проверить права на исполнение и добавить необходимые права. Известно, что права на исполнение могут быть удалены при копировании установочного файла, в зависимости от методов копирования.

### 2. ЗАДАНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ПЕЧАТИ

- Для задания очередей печати необходимо иметь права корневого пользователя.
- Следует запустить приложение менеджера печати xeroxprtmgr, выполнив указанную ниже команду (с правами корневого пользователя):

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- В приложении xeroxprtmgr имеется справочный файл, содержащий инструкции по использованию данного приложения.

### 3. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ

- Для удаления файлов из дерева каталога /opt/Xerox/prtsys необходимо обладать правами корневого пользователя.
- Чтобы деинсталлировать драйвер принтера Xerox для UNIX следует использовать собственные команды ОС для удаления программ. Инструкции по деинсталляции данного пакета на своем клиентском компьютере приведены в Section 4, Native OS Install Package Management Commands.
- Если вы хотите установить другую версию драйвера принтера Xerox для UNIX, но хотите сохранить при этом очереди печати, заданные для данной версии драйвера принтера Xerox для UNIX, следует скопировать файл /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db в место временного хранения вне дерева каталога /opt/Xerox перед тем, выполнить деинсталляцию драйвера принтера Xerox для UNIX. Затем, после деинсталляции драйвера принтера Xerox для UNIX, следует скопировать файл QueueInfo .db обратно в /opt/Xerox/prtsys/db.
- Собственный процесс деинсталляции ОС может оставить некоторые файлы в каталоге /opt/Xerox/prtsys/db, так как эти файлы были созданы исполняемыми файлами принтера драйвера для UNIX, а не установочным пакетом. После деинсталляции драйвера принтера для UNIX можно безопасно удалить эти файлы, выполнив указанную ниже команду (с правами корневого пользователя):

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. СОБСТВЕННЫЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОС ДЛЯ УСТАНОВОЧНОГО ПАКЕТА

В данной таблице приведен список команд, которые можно использовать для установки пакета, составления запроса об установке пакета и удаления пакета. Большинство операционных систем также предоставляют графический пользовательский интерфейс для этих команд; дополнительная информация об этом должна быть приведена в документации ОС

Тип пакета	Установить	Запрос	Деинсталлировать
.deb	<code>dpkg -i {Package}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Package}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Package}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Package} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

Примечание: HPUX требует использования абсолютного пути к депо пакета и обратной косой черты, стоящей до звездочки

Примечание: пользователям AIX, возможно, потребуется выполнить `/usr/sbin/updtvpkg`, если при установке rpm произойдет сбой

#### 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Для `xeroxpmtmgr`, `xeroxprint`, `xeroxquemgr` и `xeroxlogmgr` см. основные страницы.