

## Xerox UNIX プリンタドライバの Readme

本ファイルは、Xerox UNIX プリンタドライバのインストール、セットアップ、およびアンインストールに関する基本的な指示を UNIX システム管理者に提供します。

### 1. インストール

- Xerox UNIX プリンタドライバをインストールするには、root ユーザー権限が必要です。
- xerox.com ウェブサイトから Xerox UNIX プリンタドライバインストールパッケージをダウンロードした場合、そのインストールパッケージはお使いの UNIX OS に対応したネイティブ OS インストールパッケージです。このパッケージをクライアントマシンにインストールする方法については、セクション 4 「ネイティブ OS インストールパッケージの管理コマンド」を参照してください。
- Xerox インストール DVD から .sh インストーラファイルを使用している場合は、root ユーザーとして以下のコマンドを実行してください。

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

インストーラに、エンドユーザー使用許諾契約が表示されます。インストールを続行するには、この契約に同意する必要があります。その後、インストーラは、クライアントマシンに以前のインストールがないかを確認してから、今回のインストールに進みます。

注：インストーラファイルを実行できない場合は、インストーラファイルの実行権限を確認し、必要に応じて実行権限を追加してください。これは、インストーラファイルのコピー時に、使用したコピー方法によっては実行権限が削除される場合があるという既知の問題です。

### 2. 印刷キューのセットアップ

- 印刷キューをセットアップするには、root ユーザー権限が必要です。
- 次のコマンドを root ユーザーとして実行して、xeroxprtmgr プリンタマネージャアプリケーションを実行します。

```
xeroxprtmgr<Enter>
```

- xeroxprtmgr にはヘルプ機能が備わっており、アプリケーションの使用方法についてのガイダンスが提供されています。

### 3. アンインストール

- ソフトウェアをアンインストールしたり `/opt/Xerox/prtsys` ディレクトリツリーからファイルを削除するには、`root` ユーザー権限が必要です。
- **Xerox UNIX** プリンタドライバをアンインストールするには、ソフトウェアをアンインストールするためのネイティブ **OS** コマンドを使用する必要があります。クライアントマシンからソフトウェアをアンインストールする方法については、セクション4「ネイティブ **OS** インストールパッケージの管理コマンド」を参照してください。
- 後で別のバージョンの **Xerox UNIX** プリンタドライバをインストールし、アンインストールとインストールの一連のプロセスで **Xerox UNIX** プリンタドライバの印刷キューを維持したい場合は、`/opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db` ファイルを `/opt/Xerox` ディレクトリツリーの外側にある一時ロケーションにコピーしてから、**Xerox UNIX** プリンタドライバをアンインストールしてください。次に、**Xerox UNIX** プリンタドライバを再インストールした後、`QueueInfo .db` ファイルを `/opt/Xerox/prtsys/db` にコピーしてください。
- ネイティブ **OS** アンインストールでは、インストールパッケージではなく **UNIX** プリンタドライバの実行ファイルが作成したファイルが `/opt/Xerox/prtsys/db` ディレクトリに残ってしまうことがあります。 **UNIX** プリンタドライバをアンインストールした後で、次のコマンドを `root` ユーザーとして実行すれば、こうしたファイルを安全に削除できます。

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

#### 4. ネイティブ OS インストールパッケージの管理コマンド

以下の表に、パッケージのインストール、パッケージがインストールされているかどうかの照会、およびパッケージの削除に使用できるコマンドの一覧を示します。ほとんどのオペレーティングシステムでは、これらのコマンドに対して GUI フロントエンドも提供されています。詳細は、お使いの OS のマニュアルをご覧ください。

パッケージタイプ	インストール	照会	アンインストール
.deb	<code>dpkg -i {Package}</code>	<code>dpkg -s XeroxPrtDrv</code>	<code>dpkg -r XeroxPrtDrv</code>
.rpm	<code>rpm -U {Package}</code>	<code>rpm -qi XeroxPrtDrv</code>	<code>rpm -e XeroxPrtDrv</code>
.pkg	<code>pkgadd -d {Package}</code>	<code>pkginfo -l XeroxPrtDrv</code>	<code>pkgrm XeroxPrtDrv</code>
.depot	<code>swinstall -s {Package} \*</code>	<code>swlist XeroxPrtDrv</code>	<code>swremove XeroxPrtDrv</code>

注: HPUX では、パッケージデポへの絶対パスおよびアスタリスクの前にバックスラッシュが必要です

注: AIX ユーザーは、rpm によるインストールに失敗する場合は `/usr/sbin/updtpkg` を実行する必要があります。

#### 5. 詳細について

- `xeroxprtmgr`、`xeroxprint`、`xeroxquemgr`、および `xeroxlogmgr` の man ページを参照してください。