

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**<sup>®</sup>



# Xerox 2101 Aan de slag

Datum: juli 2003  
708P87390



Geproduceerd door:  
Xerox Corporation  
Global Knowledge and Language Services  
800 Philips Road Bldg. 845-17S  
Webster, New York 14580  
Verenigde Staten

Vertaald door:  
Xerox, The Document Company  
GKLS European Operations  
Bessemer Road  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire AL7 1HE  
Verenigd Koninkrijk

©2003 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van schermen, enzovoort.

Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika.

XEROX® en alle Xerox-productnamen die in deze publicatie worden genoemd, zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. Andere productnamen in deze handleiding kunnen (gedeponeerde) handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven; deze worden hierbij erkend.

Er worden periodiek wijzigingen in dit document aangebracht. Technische onnauwkeurigheden en (druk)fouten worden in toekomstige versies gecorrigeerd.

---

# Inhoudsopgave

<b>1. XEROX 2101 DIGITAAL KOPIEERAPPARAAT/PRINTER.....</b>	<b>1-1</b>
NIEUWE TOEPASSINGEN .....	1-1
Printer .....	1-1
Scannen.....	1-2
Afdruktoepassingen – Eerste fase (introductie van product).....	1-3
Afdruktoepassingen – Tweede fase 2 (1 november 2003).....	1-3
Afwerking .....	1-3
DOCUMENTATIE.....	1-4
Documentatie bij de Fiery EX2101 Controller.....	1-4
<b>2. PRODUCTINFORMATIE BIJ DE XEROX 2101 DIGITALE KOPIEERAPPARAAT/PRINTER.....</b>	<b>2-1</b>
TIPS EN AANWIJZINGEN.....	2-1
Server .....	2-1
Instellingen.....	2-1
Netwerk.....	2-2
Afdrukken.....	2-2
Printerdrivers .....	2-4
Fiery Downloader.....	2-4
Fiery Web Tools.....	2-5
Opdrachtenlog (Job Log).....	2-5



---

# 1. Xerox 2101 digitaal kopieerapparaat/printer

Uw Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer is zojuist geïnstalleerd. Dit document biedt een nadere kennismaking met de toepassingen en functies waarover dit systeem beschikt.

De nieuwe Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer biedt de volgende toepassingen:

---

## Nieuwe toepassingen

---

Hier volgt een overzicht van een aantal van de toepassingen en functies die beschikbaar zijn in de Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer.

De Handleiding voor de gebruiker raadplegen of contact opnemen met de Xerox-medewerker voor producttraining voor gedetailleerde informatie over al deze toepassingen.

### Printer

---

- Afdruksnelheid – 101 ppm
- Ondersteunt maximaal zeven papierinvoerladen en meer dan 6.000 vellen papier.
- Post-fuser interposer – Grotere capaciteit, hoger papiergewicht (220 g/m<sup>2</sup>)
- Invoer voor LKE-tabbladen door middel van Meervelleninvoer
- Naar tabbladen kopiëren – Met deze toepassing kunt u afdrukken op tabbladen.
- Geavanceerde opbouwopdrachtprogrammering – Mogelijkheid om afzonderlijke documentsecties te programmeren met gebruikmaking van meervoudige kenmerken.
- Notities – Pagina-/setnummering, stempel, datum
- Twee-talentoets
- Randen wissen – schaduwen verwijderen die op de zijkanten of in het midden van het ingebonden documentbeeld kunnen worden weergegeven.

- Beeldverschuiving – De positie van de afbeelding verschuiven of nader opgeven voor het maken van kopieën met witruimte.
- Kopiëren van originelen van verschillende formaten – Documenten van verschillende formaten scannen zodat u geen formaten hoeft op te geven bij het maken van kopieën.
- Documentsoort opgeven – Voorgedefinieerde optie selecteren op basis van uw documentsoort voor het maken van waarheidsgetrouwe kopieën.
- Kleurenregeling aanpassen – De kleurdensiteit van de afbeelding aanpassen door de densiteitsniveaus laag/medium/hoog in te stellen.
- Scheidingsvellen invoegen – Lege vellen papier invoegen als scheidingsvellen tussen transparanten.
- Kopiëren met omslagen – Gekleurd of zwaar papier toevoegen als omslagen voor kopieën.
- Kopiëren op briefkaarten – Kopiëren naar briefkaarten.
- Proefafdrukken maken – Een enkele kopie vooraf maken om instellingen te controleren.
- Meervoudige kopieën op één pagina – Meervoudige kopieën van een origineel op hetzelfde vel maken.
- Meervoudige originelen op één kopie – Meervoudige originelen samenvoegen tot één kopie.
- Optionele Fiery Controller kan op het netwerk worden gebruikt zodat alle gebruikers documenten vanaf hun computer kunnen maken en afdrucken.
- Opties: Grote papierlade, Interposer-lade.

## Scannen

---

- Nieuwe kopieersserver – Op de harde schijf van 60 GB is plaats voor maximaal 240 afdrukopdrachten / met in totaal 6000 vel.
- Scannen in kleur – De Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer kan kleurenoriginelen van maximaal 400 x 400 dpi scannen met een snelheid van 12 ppm.
- Gescande documenten en afbeeldingen kunnen worden opgeslagen als multipage TIFF-bestanden / TIFF-bestanden van een enkele pagina en PDF-bestanden.
- Scannen naar e-mail
- Scannen naar netwerkserver
- Scannen naar FTP-server
- Opgeslagen opdrachten naar client zenden
- Kenmerken van opgeslagen opdrachten opnieuw programmeren
- Gedeelde mappen

- Functie Opbouw-opdracht – Documenten scannen met verschillende instellingen en deze als één bestand produceren.
- Opslag van opdrachten die naar mailboxen zijn verzonden zodat ze later via het netwerk kunnen worden opgehaald door de gebruikers met behulp van de scandriver of Internet Explorer.

### **Afdruktoepassingen – Eerste fase (introductie van product)**

---

- EFI Fiery X5 DFE Windows NT
- SW versie 1.5
- Dezelfde afdruktoepassingen ondersteunen als de 1010-driver

### **Afdruktoepassingen – Tweede fase 2 (1 november 2003)**

---

- EFI Fiery X5 DFE - wordt uitgevoerd op Windows XP
- Programmeren van speciale pagina's – mogelijkheid te programmeren dat afzonderlijke pagina's uit verschillende papierladen worden ingevoerd
- Alle nieuwe afwerkopties vanuit de printerdriver toegankelijk maken
- Beveiligde afdruk
- Compatibel met EFI Velocity
  - Opdrachten splitsen
  - Kleuren splitsen

### **Afwerking**

---

- Capaciteit 3150 vellen – 80 g/m<sup>2</sup>.
- Online nieten van 100 vellen
- Interposer standaard
- Actieve ontkruller
- Optionele AVH-module voor maken van katernen – Groot papier
- Rugnietje voor maximaal 15 vellen, eenvoudig gevouwen – Klein papier
- Optionele brochure
  - Tweemaal gevouwen
  - Driemaal gevouwen (naar binnen of naar buiten)
  - Als Z gevouwen
- Online perforeren met 3 gaatjes - XC
  - Online perforeren met 2 gaatjes, 4 gaatjes - XE

## Documentatie

---

De documentatieset voor de ondersteuning van de Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer bevindt zich op de cd-rom die zich in de verpakking van dit document *Aan de slag* bevindt. De documentatie wordt in de bestandsindeling .pdf van Adobe Acrobat geleverd, zodat u de documentatie gemakkelijk kunt afdrucken en kunt weergeven op uw werkstation.

De **Klantdocumentatie-cd-rom** van de **Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer** bevat de volgende documentatie:

- De **Handleiding voor de gebruiker** van de **Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer** biedt gedetailleerde informatie over het dagelijkse gebruik van het product.
- **Handleiding Aan de slag**

## Documentatie bij de Fiery EX2101 Controller

---

De **Documentatie-cd-rom** van de **EFI Fiery EX2101 Controller**, onderdeelnummer **45030789** omvat:

- **EFI Printing Guide 45030790** – bevat instructies voor het mogelijk maken van afdrucken over het netwerk vanaf externe werkstations.
- **EFI Job Management Guide 45030791** – bevat instructies voor gegevensstromen van opdrachten en suggesties voor probleemoplossing.
- **EFI Configuration Guide 45030792** – bevat instructies voor het integreren van de EX2101 Controller in een netwerkomgeving.
- **EFI Getting Started Guide 45030793** – bevat instructies voor het installeren van de gebruikerssoftware voor de EX2101 Print Controller en het instellen van afdruktoepassingen vanaf externe werkstations.
- **EFI Installation and Service Guide 45030681** – bevat instructies voor de installatie en het onderhoud van de EX2101 Print Controller.

Ook in gedrukte vorm:

- **EFI Fiery EX2101 Controller Release Notes**, Engels
- **EFI Fiery EX2101 Controller User Addendum**, Engels



---

## 2. Productinformatie bij de Xerox 2101 digitale kopieerapparaat/printer

De volgende informatie ondersteunt de Xerox 2101 Digitale kopieerapparaat/printer met versie 1.5 van de Fiery EX2101 Controller. Lees de informatie alstublieft aandachtig door voordat u het systeem gaat gebruiken.

---

### Tips en aanwijzingen

---

In de volgende secties worden de beperkingen behandeld, die bekend zijn voor de Fiery 2101EX Printer Controller versie 1.5.

#### Server

---

- U kunt de procedure gebruiken die in de configuratiehandleiding wordt beschreven als u de Fiery EX2101 Controller wilt uitschakelen. Als u de Fiery EX2101 Controller niet op de juiste manier uitschakelt, kunnen zich problemen met het systeem voordoen.
- Nadat u de Fiery EX2101 Controller opnieuw heeft gestart, is het mogelijk dat er vreemde tekens worden weergegeven op het LCD-venster van het bedieningspaneel van de Fiery EX2101 Controller.
- Er is geen “backup en herstel” voor opgeslagen opdrachten op de harde schijf van de kopieerserver.

#### Instellingen

---

- Op de pagina Configuratie kunnen afgebroken namen worden weergegeven voor de NDS-printserver en de hoofdmap van NDS Search.
- Zelfs als u webservices niet heeft ingeschakeld, kunnen gebruikers toch verbinding maken met alle Fiery Web Tools, behalve Status. Om een ongeoorloofd gebruik van de Fiery Web Tools te verhinderen, kunt u een wachtwoord toewijzen voor de Fiery EX2101 Controller. U kunt verbinding maken met de Fiery Web Tools en de toets Configure gebruiken om elke afzonderlijke Web Tool te verbergen.

## Netwerk

---

- Als uw Novell-netwerk zo is geconfigureerd dat er een voorblad wordt afgedrukt bij meervoudige kopieën van een afdrupodpracht, krijgt u net zoveel kopieën van het voorblad als kopieën van de opdracht. Als u heeft opgegeven dat er geniet moet worden, wordt het voorblad aan de opdracht vastgeniet. U kunt uw netwerkbeheerder vragen het afdrupken van het voorblad uit te schakelen, om correcte afdrupresultaten te verkrijgen.

## Afdrukken

---

- In de Windows 2000-printerdriver worden de instellingen Automatisch selecteren en Auto-selectie beide weergegeven als papierbron. Selecteer een van de twee opties, zodat de papierbron automatisch kan worden geselecteerd in Fiery EX2101.
- De server staat het gebruik van meervoudige papierbronnen in een enkele afdrupodpracht niet toe. Als de papierinvoelade tijdens een afdrupodpracht leeg raakt, wordt de gebruiker gevraagd de lade opnieuw te vullen voordat de opdracht kan worden voltooid.
- Opmerkingen bij opdrachten (Opmerkingen 1 en Opmerkingen 2) zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u een afdrup maakt met behulp van de PCL-driver.
- Als u een opdracht annuleert waarbij een papierformaat is benodigd dat niet beschikbaar is, wordt de Fiery EX2101 Controller opnieuw gestart. Dit probleem vermijden door ervoor te zorgen dat het kopieerapparaat over het benodigde papier beschikt voordat u gaat afdrupken.
- De standaardinstelling voor de point-and-printdriver is PS. Als u de standaard wilt wijzigen in PCL, kunt u Run Setup>Network Setup>Service Setup selecteren in het menu LCD en vervolgens PCL selecteren.
- Als u een PnP PCL5-driver op een Microsoft Windows 2000 client probeert te installeren voordat u deze op de server installeert, wordt de Microsoft Windows NT PCL5-driver geïnstalleerd. De PnP PCL5-driver correct installeren door deze eerst op de server te installeren en vervolgens op de client.
- Het installeren van de PCL-printerdriver op Microsoft Windows XP met behulp van Point-and-print wordt niet ondersteund. U kunt de PostScript-printerdriver op Microsoft Windows XP installeren met behulp van Point-and-print.

- Wegens een geheugenlimiet in het systeem is het mogelijk dat grote afdrup opdrachten met de opties Collate en Reserve tijdelijk worden onderbroken voordat ze worden voltooid.  
Oplossing: De huidige afdrup opdracht annuleren en de opties wijzigen in Collate en Forward.
- Als u een A4 MSWord-document wilt afdruppen met de lange kant eerst (LKE) via de Fiery PS-driver, moet de instelling voor het papierformaat van het origineel A4 P zijn. Met de PS Printdriver moet het papierformaat van de bron ook A4 P zijn.
- Als afdrup opdrachten in de RIP-wachtrij zijn samengevoegd en de afwerking op de samengevoegde opdracht wordt toegepast, is het mogelijk dat niet alle pagina's in de opdracht worden afgedrukt en/of dat de gewenste afwerking niet wordt uitgevoerd. Voordat u de opdrachten uit de RIP-wachtrij samenvoegt, is het daarom aan te raden ervoor te zorgen dat alle opdrachteigenschappen (soort opdracht, afwerking, enz) voor alle opdrachten identiek zijn, inclusief de uiteindelijke samengevoegde opdracht.
- Het wordt aanbevolen om opdrachten samen te voegen vanuit de Spool (Vasthouden)-wachtrij.  
De opdrachteigenschappen (soort opdracht, afwerking, enz) van de samengevoegde opdrachten dienen identiek te zijn. U kunt de gewenste opdrachteigenschappen op de samengevoegde opdracht toepassen.
- Wanneer u de toepassing Impose gebruikt voor een PDF-opdracht of voor een document van één pagina en u selecteert 2-up Saddle of 2-up Perfect, dient u de papiersoort te wijzigen in 8,5x11 voordat u DocBuilderPro sluit. Papier van 8,5x11 met de korte kant eerst laden (KKE). Als de papiersoort op 8,5x11P blijft staan, treedt er een fout op tijdens de opdracht en kunt u de opdracht niet uitvoeren.
- Beperkingen voor lade 7: Vellen die via lade 7 (Interposer) zijn ingevoerd, worden niet geboord. Oplossing: Voorgeboord papier plaatsen in lade 7 indien voor de opdracht dergelijk papier wordt verlangd.
- De invoer van A4 Premier TCF zwaar papier vanuit lade 7 kan leiden tot buitensporige papierstoringen.
- Het woord "Circulaire" bij de toepassing Notities is incorrect. Dit dient "Circuleren" te zijn.
- In de toepassing Notities wordt niet gecontroleerd of er onverenigbare selecties zijn gemaakt. Aandachtig opletten bij het gebruik van deze toepassing, daar het mogelijk is notities op elkaar te "stapelen".

## Printerdrivers

---

- In alle Microsoft Windows printerdrivers is bi-directionele communicatie op het tabblad Installeerbare opties van het venster Eigenschappen niet beschikbaar. U moet de Installeerbare opties handmatig instellen, zoals wordt beschreven in het document ***Fiery EX2101 Printer Control Getting Started***. Zoals u wellicht weet, worden de installeerbare opties in Microsoft Windows NT 4.0 ingesteld op het tabblad Apparaatinstellingen in het venster Eigenschappen.
- In de Macintosh versie OS X wordt een andere methode gebruikt voor het laden van stuurprogramma's dan die voor OS 9x. De installatie-instructies volgen voor het OS X-stuurprogramma.

## Fiery Downloader

---

- Sommige PostScript-bestanden kunnen niet worden gedownload met Fiery Downloader en kunnen Fiery Ex2101 Controller laten vastlopen. Als dit gebeurt, kunt u de opdracht annuleren en de opdracht opnieuw downloaden, of u kunt de opdracht uitvoeren vanuit de oorspronkelijke toepassing.
- Wanneer u de lijst met PCL-lettertypen bekijkt met behulp van de Fiery Downloader, wordt het vergrendelingspictogram weergegeven naast lettertypen die door gebruikers zijn gedownload. Lettertypen die door de gebruikers zijn gedownload, horen het vergrendelingspictogram niet te vertonen, omdat deze lettertypen kunnen worden verwijderd. Alleen de standaardlettertypen die geleverd zijn bij de Fiery EX2101 Controller horen vergrendeld te zijn, als indicatie dat ze niet kunnen worden verwijderd.

## **Fiery Web Tools**

---

- U kunt geen bestanden downloaden die kleiner zijn dan 512 bytes. U kunt voor die bestanden de Fiery Downloader gebruiken of het bestand afdrukken vanuit de oorspronkelijke toepassing.
- U kunt problemen ondervinden wanneer u Fiery WebSetup gebruikt om de Fiery EX2101 Controller te configureren voor Pserver-functies (NDS- of Bindery-servers). In plaats daarvan kunt u Instellingen gebruiken in het bedieningspaneel van de Fiery EX2101 Controller.

## **Opdrachtenlog (Job Log)**

---

- De opdrachtenlog kan onjuiste waarden weergeven in de kolom Process Time.
- De opdrachtenlog in het Command Work Station kan worden geëxporteerd als een bestand waarin tabs als scheiding wordt gebruikt. Zodra het bestand is geëxporteerd, kan het worden geopend met ieder programma dat kan werken met bestanden waarin tabs als scheiding wordt gebruikt, zoals Microsoft Excel.