

Release-Informationen

EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server, Version 1.0

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Anwendern in Kopie zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

HINWEIS: In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „EX700i“ auf die Druckmaschine EX700i Print Server/Integrated Fiery Color Server.

System

Sicheres Löschen

Wenn Sie (in Configure) die Option „Sicheres Löschen“ aktivieren, nehmen bestimmte Aufgaben mehr Zeit in Anspruch. Dies gilt u. a. für die folgenden Aufgaben:

- Löschen mehrerer Aufträge in einem Arbeitsgang
- Festlegen der Auftragseigenschaften für mehrere Aufträge in einem Arbeitsgang
- Sichern und Wiederherstellen

Wenn Sie die Setup-Option „Sicheres Löschen“ nicht aktivieren, sollten Sie vermeiden, dass die Festplatte bis zu ihrer Maximalkapazität voll geschrieben wird. Sie sollten in diesem Fall Scan- und Auftragsdateien in regelmäßigen Abständen aus der Auftragsliste „Angehalten“ löschen, damit die Effizienz der Festplattenspeicherverwaltung gewahrt bleibt.

EX700i Print Server als Standarddrucker

Wenn Sie Aufträge über die erweiterte Controllerschnittstelle (FACI) drucken und den EX700i Print Server mit einer seiner Warteschlangen als Standarddrucker verwenden wollen, müssen Sie diese Einrichtung des Standarddruckers manuell über die erweiterte Controllerschnittstelle vornehmen.

Mac OS X

Fehlen des EX700i in Druckerliste

Wenn Sie unter Mac OS versuchen, den EX700i als AppleTalk Drucker hinzuzufügen, wird der EX700i in der Liste der verfügbaren AppleTalk Drucker nicht angezeigt. Sie müssen den EX700i zunächst neu starten, damit er in dieser Liste erscheint.

Drucken

Überschreiten des Seitenlimits durch einen Auftrag

Wenn ein Auftrag das Seitenlimit für einen spezifischen Medientyp (z. B. für schweres Papier oder Karton) überschreitet, werden die für den Auftrag festgelegten und verwendeten Auftrags-eigenschaften weder im Druckertreiber noch im Fenster „Auftragseigenschaften“ beibehalten. Der betreffende Auftrag wird abgebrochen und nach Abschluss der Verarbeitung wird eine Fehlermeldung angezeigt.



Kein Möglichkeit zum Erzwingen der Medienzufuhr aus Behälter 6 über Bedienfeld (Touchscreen) an der Digitaldruckmaschine

Wenn die Ausgabe eines Auftrags wegen einer Medienunstimmigkeit ausgesetzt wird und Sie versuchen, diese Fehlersituation zu beheben, indem Sie auf dem Bedienfeld (Touchscreen) an der Digitaldruckmaschine die Verwendung des in Behälter 6 befindlichen Mediums erzwingen, wird ein Konflikt gemeldet. Der Auftrag bleibt aber ausgesetzt, auch nachdem Sie den Konflikt behoben haben. Sie können die Ausgabe nur in der Anwendung Command WorkStation erzwingen.

Druckoptionen

Verwenden von gestrichenen Medien

Ein Auftrag kann nicht auf einem gestrichenen Medium gedruckt werden, wenn Sie für die Druckoption „Papierzufuhr“ die Einstellung „Automatische Fachwahl“ und für die Druckoption „Medientyp“ die Einstellung „Beliebig“ wählen. Sie müssen in diesem Fall entweder ein spezifisches Papierfach (Behälter/Magazin) oder alternativ ein spezifisches gestrichenes Medium wählen.

Heften und Lochen bei querformatigen Dokumentseiten

Wenn Sie für einen Auftrag mit Seiten im Querformat das Heften in der rechten oberen Ecke und das Lochen entlang der rechten Kante veranlassen, wird der Auftrag nicht gedruckt. Wenn Sie den betreffenden Auftrag an die direkte Verbindung leiten, wird in dieser Situation keine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen für den beschriebenen Auftrag das Lochen entlang der oberen Kante veranlassen.

Druckoption „Spiegeln“

Die Druckoption „Spiegeln“ im Druckertreiber und die Druckoption „Spiegeln“ im Fenster „Auftragsseigenschaften“ schließen einander aus. Das bedeutet, dass diese Druckoption für einen Auftrag nicht an beiden Stellen aktiviert werden darf.

Manueller Duplexdruck und Versatzausgabefach

Wenn die Digitaldruckmaschine mit einem Versatzausgabefach ausgestattet ist und Sie für einen Auftrag die Druckoption „Man. Duplex“ aktivieren, wird für den Auftrag die Statusmeldung „Drucken“ angezeigt, auch nachdem die Druckausgabe beendet wurde. Wenn die Digitaldruckmaschine mit einem Versatzablagefach ausgestattet ist, sollten Sie zum Drucken von Duplexaufträgen die Druckoption „Duplex“ verwenden.

Paper Catalog unter Windows 7

Damit Sie Paper Catalog bei aktivierter bidirektionaler Kommunikation verwenden können, benötigen Sie die Administratorzugriffsrechte. Um diese zu erhalten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf „System und Sicherheit“ und danach auf „Verwaltung“; klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Objekt „Druckverwaltung“ und wählen Sie „Als Administrator ausführen“ im eingeblendeten Kontextmenü. Weitere Hinweise finden Sie im Dokument *Drucken*.

Command WorkStation

Anwendung Command WorkStation auf EX700i

Wenn für den EX700i keine statische IP-Adresse konfiguriert ist und Sie in der Instanz der Anwendung Command WorkStation, die auf dem EX700i selbst ausgeführt wird, die Verbindung zum EX700i herstellen wollen, müssen Sie anstelle von „localhost“ die IP-Adresse „127.0.0.1“ eingeben.

WebTools

Herunterladen der Druckertreiberdateien (Russisch)

Wenn Sie die Druckertreiberdateien mithilfe der WebTools auf einen Client-Computer herunterladen, auf dem die russische Version von Windows XP ausgeführt wird, wird ein Fehler gemeldet, wenn Sie erstmals auf den Link klicken, um die Dateien zu extrahieren. Sie müssen in diesem Fall ein zweites Mal auf den Link klicken.

Image Enhance Visual Editor

Verhalten bei Verwendung von Auftragsduplikaten

Änderungen, die Sie in Image Enhance Visual Editor vornehmen, werden sowohl auf den gewählten Auftrag als auch auf vorhandene Duplikate dieses Auftrags angewendet.

Kalibrierung

Keine Unterstützung für Behälter 8 bei Kalibrierung

In der Anwendung Command WorkStation wird beim Kalibrieren mit Calibrator die Einstellung „Behälter 8 (Inserter)“ zwar als Papierzufuhr angeboten, der Behälter wird beim Kalibrieren aber nicht als Papierzufuhr unterstützt.

Anwendungsprogramme

Abrufen eines Scans in Adobe Acrobat

Wenn Sie in Acrobat mit der Menüfolge „Datei > PDF erstellen > Über den Scanner“ das Fenster „Acrobat Scan“ öffnen, um darin mit der Festlegung „Farbmodus: Farbig“ einen Farbscan abzurufen, kommt es zu einem Fehler. Diesen Fehler können Sie vermeiden, indem Sie im Fenster „Acrobat Scan“ auf „Scanneroptionen“ klicken und im nachfolgenden gleichnamigen Fenster im Einblendmenü „Benutzeroberfläche“ die Einstellung „Scannereigene Oberfläche einblenden“ wählen.

Falsches Papierformat bei Aufträgen aus Microsoft Word

Wenn Sie in Microsoft Word einen Auftrag drucken, für den Sie „A4“ als Papierformat eingestellt haben, und Sie daraufhin vom EX700i aufgefordert werden, Papier der Größe „8,5x11 Inch“ einzulegen, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen, um den Fehler zu beheben:

- Drucken Sie den Auftrag erneut aus Microsoft Word und wählen Sie „A4“ im Einblendmenü „Papiergröße“, das im Druckertreiber auf der Seite „Fiery Druckfunktionalität > Medium“ angezeigt wird.

ODER

- Öffnen Sie in der Anwendung Command WorkStation das Fenster „Auftragseigenschaften“, legen Sie darin „A4“ als Papiergröße für den Auftrag fest, und drucken Sie danach den Auftrag.

Generell gilt: Wenn von einem Anwendungsprogramm eine Druckoption angeboten wird, die eine vergleichbare Funktion hat wie eine Druckoption, die für den EX700i und die Digitaldruckmaschine spezifisch ist (d.h. die auf der Registerkarte „Fiery Druckfunktionalität“ angezeigt wird), sollten Sie stets die für den EX700i und die Digitaldruckmaschine spezifische Druckoption verwenden.

Keine Unterstützung für Adobe FreeHand

Der EX700i unterstützt das Drucken aus Adobe FreeHand nicht.

Unterbleibende Anwendung der Druckeinstellungen von Adobe InDesign

Wenn Sie für einen Auftrag aus Adobe InDesign im Druckertreiber die Anzahl der zu druckenden Kopien und das zu verwendende Medium festlegen, bevor Sie den Auftrag an den EX700i senden, kann es geschehen, dass diese Einstellungen nicht beibehalten und nicht auf den Auftrag angewendet werden.

In diesem Fall können Sie diese Einstellungen in der Anwendung Command WorkStation im Fenster „Auftragseigenschaften“ festlegen und den Auftrag danach drucken.

Online-Hilfe

Internet Explorer 8 und 9

In den Online-Hilfeinformationen für die Dienstprogramme des EX700i haben alle Schritte einer Anleitung die Nummer „1“. In anderen Browsern und in älteren Versionen von Internet Explorer werden die Schritte richtig nummeriert.