

Xerox CX Print Server Aangestuurd door Creo Color Server-technologie voor de Xerox Color 700-printer



# Kabelaansluitingen voor de CX-printservercomputer







# CX700i-accessoirekit





### Optionele kits voor de CX-printserver

De CX-printserver biedt drie optionele kits en voor elke kit is een USB-dongle vereist.









# De CX-printserver en de printer inschakelen





### **De Imposition Power Kit installeren**



Meld u als beheerder bij uw computer aan.

2 Zorg dat u de softwarebestanden hebt. U vindt het bestand Preps\_6-0-0\_Win\_Installer.exe op de dvd.



Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm tot de 4 installatie is voltooid.

Preps 6 - InstallShield Wizard		X
	<b>Welcome to the InstallShield Wizard for Preps 6</b> The InstallShield Wizard will install Preps 6 on your computer. To continue, click Next.	
InstallShield	< Back	Cancel

5 Wanneer het venster voor het iKey-stuurprogramma verschijnt, typt u uw licentiesleutel om de installatie te voltooien.



Plaats de cd in het station en dubbelklik op het .exe-bestand.

	×
iKey	
t.	
ncel	



### Een netwerkprinter instellen - Windows Server 2008/2003/XP

Deze procedure geldt voor Windows Server 2008, Windows Server 2003 en XP.

2



Selecteer Start > Instellingen > Printers en faxapparaten.





Dubbelklik op Printer toevoegen.





- 5
- Typ de naam van de CX-printserver of klik op Volgende en zoek de server op.



Selecteer één van de netwerkprinters, bijvoorbeeld ProcessPrint en klik dan op Volgende.





Geef aan of u deze printer als standaardprinter wilt instellen en klik op Volgende.



Dubbelkik op de servernaam in het gebied Gedeelde printers om de lijst met netwerkprinters weer te geven.



### Selecteer Netwerkprinter en klik vervolgens op Volgende.







Opmerking: wanneer u een netwerkprinter toevoegt, wordt de software voor het afdrukstuurprogramma op uw computer geïnstalleerd.



### Een netwerkprinter instellen - Windows 7/Vista

Deze procedure geldt voor Windows 7 en Vista.







Selecteer Een printer toevoegen.



9	<b>₽</b> 4	Add Printer	×
	Wha	at type of printer do you want to install?	
	•	Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)	
	•	Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.	
		Next	

### 5

Typ de naam van de CX-printserver in het vak Een gedeelde printer op naam selecteren en klik op Volgende.

🗿 🖶 Add Printer	
Find a printer by name or TCP/IP address	
<ul> <li>Browse for a printer</li> </ul>	
<ul> <li>Select a shared printer by name</li> </ul>	
\\posqa-somek-6\POSQA-SOMEK-6_SpoolStore	Browse
Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer	
Add a printer using a TCP/IP address or hostname	
	Next Cancel

### 6 Klik op Volgende.

2



7 Geef aan of u deze printer als standaardprinter wilt instellen en klik op Voltooien om de installatie te voltooien.

🖉 🖶 Add Printer
You've successfully added POSQA-SOMEK-6_SpoolStore on posqa-somek-6
Set as the default printer
To check if your minister is welding appendic, gets are tracklashed bing information for the minister minist
to check it your prime is working property, or to see troubleshooting information for the prime, print a test page.
Finish Cancel

Opmerking: wanneer u een netwerkprinter toevoegt, wordt het afdrukstuurprogramma op uw computer geïnstalleerd.





Selecteer **De printer die ik wil** gebruiken, staat niet in de lijst.

🖶 Add Printer		×
Searching for available printers		
Printer Name	Address	
		Stop
The printer that I want isn't listed		
		Next Cancel



# Het afdrukstuurprogramma installeren op Mac OS X 10.4.x





000		MAC Utilities		e
<ul> <li>▲</li> </ul>		<ul> <li>♥</li> </ul>	Q	
DEVICES     SHARED     PLACES     SEARCH FOR     Orday     Today     Yesterday     Past Week     All Images     All Documents	Extra MacOSX-10.5.7 MacOSX-10.6 Network pos Utilities		Image: CreoColorbTicket.zip       Image: CreoColorbTi	
	4 it	ems 474 82 CB available		



### Dubbelklik op het relevante

ColorServerPrintDriverInstaller.dmgbestand.



Dubbelklik op het relevante ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg-bestand.







## Het afdrukstuurprogramma installeren op Mac OS X 10.4.x (vervolg)

8

### Klik op Ga door.



9 Klik in het venster met de licentieovereenkomst voor de software op **Ga door**.





To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.				
Click Agree to continue or click Disa and quit the Installer.	gree to cancel the installation			
Read License	Disagree Agree			

### 11 Klik op Installeren.



### 12 Typ uw naam (indien nodig) en het wachtwoord en klik op OK.







De software voor het afdrukstuurprogramma is geïnstalleerd.





# Een printer in Mac OS X 10.4.x definiëren met gebruikmaking van het afdrukstuurprogramma

Tijdens de installatie van de afdrukstuurprogrammasoftware wordt het PPD-bestand automatisch naar uw computer gekopieerd. Vereisten:

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u met deze procedure begint:

- Het IP-adres en de computernaam van uw CX-printserver
- De naam van de virtuele printer die u met de software voor het afdrukstuurprogramma wilt gebruiken

2

Open het venster Systeemvoorkeuren op uw Maccomputer en dubbelklik op Afdrukken en faxen.



Klik in het venster Afdrukken en faxen op de knop Toevoegen (+).

Show All			Q	
		No printers are availabl Click Add (+) to set up a pr	e. inter.	
+ -	Default printer:	Last Printer Used	•	
		(101-1-1	•	
	Default paper size:	US Letter	· ·	

- Voer de volgende informatie in in het 3 venster Voeg printer toe:
  - Typ de hostnaam (of het IP-adres) van uw CX-printserver in het vak Adres. Typ in het vak Wachtrij de naam van de CX-printserver en de exacte naam van de virtuele printer die u met de afdrukstuurprogrammasoftware, bijvoorbeeld CreoCS Process, wilt gebruiken.
  - Typ in het vak Naam dezelfde naam als in het vak Wachtrij.
  - Selecteer in de lijst Afdrukken met gebruikmaking van de optie Andere.

Zoek de map en.lproj in Bibliotheek/Printers/PPDS/Inhoud/Bronnen op, 4 selecteer de map Europe-A4 of US-Letter en selecteer het PPD-bestand.











De nieuwe printer is toegevoegd.



# Een printer in Mac OS X 10.4.x definiëren met gebruikmaking van het afdrukstuurprogramma (vervolg)



Selecteer de printer in het venster Afdrukken en faxen en klik op **Open afdrukwachtrij**.

Printers CreoCS_ProcessStore e Idle		CreoCS_ProcessStore
		Options & Supplies
		Location:
		Kind: CREO
+   -	Share	this printer on the network (Sharing Preferences)
	Default printer:	Last Printer Used
	ault paper size:	IIS Letter *



### 9 Klik op Hulpprogramma en vervolgens op Printerhulpprogramma openen.

000		CreoCS_ProcessS	itore	
	D UI Info Pause Printer Sun	I Printer Setur		
E	Printer Ready			
Status	Name	Sent	Completed	





Apply

II se Printer Sup	CreoC	S_ProcessStore		
Ceneral	Driver Open P	Supply Levels	Utility	
			Cancel (	ОК



Voor meer informatie over producten met het merk Creo neemt u contact op met uw lokale vertegenwoordiger of bezoekt u WWW.Creoservers.com.

Amerika

42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, VS T.+1.866.793.4178 info-us@creoservers.com Israël

Ha'Tnufa 7 St.

P.O. Box 10193

T.+972.3.916.7222

F.+972.3.928.6000

info@creoservers.com

Petach Tikva 49002 Israël

### EMEA en Azië-Pacific Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, België T.+32.2.352.2878 F.+32.2.357.3111

info-eu@creoservers.com

