
Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

701P42710

Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji Xerox WorkCentre M118i. Naleznete v ní tyto postupy:

- [Aktivace snímání do e-mailu](#) na straně 3
- [Konfigurace snímání do e-mailu](#) na straně 3
- [Ověření nastavení snímání do e-mailu](#) na straně 5
- [Odstraňování problémů snímání do e-mailu](#) na straně 5

Viz také:

System Administration Guide [Příručka správce systému]: Obsahuje podrobné informace o nastavení e-mailu.

User Guide [Uživatelská příručka]: Uvádí detailní pokyny pro odesílání e-mailu.

Před zahájením nastavení

Akce před aktivací a konfigurací snímání do e-mailu:

- Ověřte, že přístroj je připojen k síti na bázi TCP/IP. Další informace viz *Příručka rychlého nastavení připojení sítě*.
- Od správce vaší sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP) získejte následující informace:

Nezbytné:

E-mailová adresa správce

Poznámka

Do pole E-Mailová adresa správce zadejte e-mailovou adresu vytvořenou pro přístroj M118i. Tato e-mailová adresa bude uvedena v poli *Od* každého e-mailu odeslaného z přístroje M118i. Pokud e-mailová adresa nebyla pro přístroj vytvořena, zadejte svou e-mailovou adresu. Jakmile bude e-mailová adresa pro přístroj vytvořena, místo své e-mailové adresy vložte e-mailovou adresu přístroje. Viz [Konfigurace snímání do e-mailu](#) na straně 3.

Adresa serveru SMTP

Lokální e-mailová adresa pro testování

Volitelné:

Adresa serveru DNS

Adresa serveru POP3

Přihlášení POP3

Uživatelské jméno:

Heslo:

Aktivace snímání do e-mailu

Postup aktivace funkce snímání do e-mailu:

1. Stiskněte tlačítko **Přihlášení/odhlášení** na ovládacím panelu.
2. Stiskem **výběrového** tlačítka pod displejem vyberte **Nastavení systému**.
 - a. Zadejte **Heslo** pomocí číselné klávesnice. Výchozí heslo je **11111**.
 - b. Stiskem **výběrového** tlačítka vyberte **Potvrdit**.
3. Vyberte **Nastavení tisku** a stiskněte tlačítko **Enter**.
4. Tiskněte **výběrové** tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí **Softwarová volba**. Poté stiskněte tlačítko **Enter**.
5. K zadání hesla softwarové volby pro snímání do e-mailu použijte číselnou klávesnici a stiskněte tlačítko **Enter**. Heslo je uvedeno na vnitřní obálce *Pokynů pro snímání do e-mailu*.

Konfigurace snímání do e-mailu

Po aktivaci snímání do e-mailu tuto funkci zkonfigurujte ve vaší síti následujícím postupem.

Nastavte e-mailovou adresu správce

1. Spust'te webový prohlížeč na svém počítači.
2. Po pole prohlížeče **Adresa** zadejte IP adresu přístroje (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klepněte na kartu **Vlastnosti**.
4. Vyberte **Další údaje přístroje** v levém panelu.
 - a. Do pole **E-mailová adresa správce** zadejte e-mailovou adresu přístroje. Pokud e-mailová adresa nebyla v přístroji vytvořena, zadejte svou e-mailovou adresu. Jakmile bude e-mailová adresa pro přístroj M118i k dispozici, zopakujte body 1 až 5 tohoto postupu a místo své e-mailové adresy vložte e-mailovou adresu přístroje.
 - b. Klepněte na tlačítko **Použít nová nastavení** ve spodní části stránky.
 - c. Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** správce IS CentreWare a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka

Správce IS CentreWare má výchozí uživatelské jméno **admin** a heslo **x-admin**. Po dokončení nastavení sítě tyto hodnoty změňte.

- d. Při výzvě k restartu klepněte na tlačítko **Restartovat**.
5. Vyčkejte jednu minutu na dokončení restartu a klepněte na tlačítko prohlížeče **Obnovit**.

Zaktivujte e-mailové porty

1. Klepněte na kartu **Vlastnosti**.
2. Vyberte **Stav portů** v levém panelu.
 - a. Zaktivujte porty **SNMP**, **Poslat e-mail** a **Služba upozorňování na poštu**. Na této stránce neupravujte nastavení jiných portů.
 - b. Klepněte na tlačítko **Použít nová nastavení** ve spodní části stránky.
 - c. Při výzvě k restartu klepněte na tlačítko **Restartovat**.
3. Vyčkejte jednu minutu na dokončení restartu a klepněte na tlačítko prohlížeče **Obnovit**.

Zadejte nastavení SMTP

1. Klepněte na kartu **Vlastnosti**.
2. Vyberte složku **Nastavení protokolu** v levém panelu a poté zvolte **E-mail**.
 - a. Zadejte **Adresu serveru SMTP**.
 - b. Je-li nezbytné ověřování SMTP, zadejte **Adresu serveru POP3**, **Uživatelské jméno POP** a **Uživatelské heslo POP**.

Poznámka

Adresu serveru POP3 můžete zadat jako IP adresu nebo název hostitele.

- c. Pokud přístroj používá název hostitele místo IP adresy, klepněte na **TCP/IP** v levém panelu a ověřte, že pole **Adresa DNS 1** obsahuje adresu serveru DNS. Další informace viz *Příručka rychlého nastavení připojení sítě*.
 - d. Klepněte na tlačítko **Použít nová nastavení** ve spodní části stránky.
 - e. Při výzvě k restartu klepněte na tlačítko **Restartovat**.
3. Vyčkejte jednu minutu na dokončení restartu a klepněte na tlačítko prohlížeče **Obnovit**.

Abyste ověřili nastavení snímání do e-mailu, vytvořte záznam v Adresáři.

1. Klepněte na kartu **Vlastnosti**.
2. Vyberte **Adresář** v levém panelu.
 - a. Zadejte číslo **rychlého vytáčení** v rozmezí 1 až 200, které chcete přiřadit testovacímu příjemci, a klepněte na tlačítko **Upravit**.
 - b. Vyberte **E-mail** z rozevíracího seznamu **Typ adresy**.
 - c. Zadejte lokální e-mailovou adresu příjemce do pole **Adresa příjemce**.
 - d. Zadejte **Jméno příjemce**.
 - e. Klepněte na tlačítko **Použít nová nastavení**.

Ověření nastavení snímání do e-mailu

Abyste ověřili nastavení snímání do e-mailu, odešlete testovací e-mail:

1. Vložte ukázkový dokument do podavače předloh.
2. Stiskněte tlačítko **E-mail** na ovládacím panelu.
3. Stiskněte tlačítko **Adresář**.
4. V nabídce zvýrazněte vytvořený záznam adresáře a stiskem tlačítka **Další adresa** jej vyberte.
5. Stiskněte tlačítko **Enter**.
6. Stiskem zeleného tlačítka **Start** nasnímejte předlohu a odešlete ji jako přílohu vybranému příjemci.
7. Zkontrolujte, že příjemce obdržel e-mail včetně nasnímaného dokumentu ve tvaru přílohy.

Odstraňování problémů snímání do e-mailu

Pokud přístroj nahlásí chybu SMTP, určete její příčinu a řešení pomocí následující tabulky:

Možná příčina	Řešení
Nesprávný název hostitele poštovního serveru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ověřte, že do pole Název hostitele SMTP byl zadán správný název poštovního serveru podniku nebo poskytovatele internetových služeb (ISP). ■ Zajistěte správné zadání informací DNS.
Zadána nesprávná e-mailová adresa „Od:“	Zkontrolujte, zda je správná E-mailová adresa správce. E-mailová adresa musí splňovat formát očekávaný poštovním serverem podniku nebo ISP.
Poštovní server podniku nebo ISP vyžaduje ověření	Abyste zjistili, zda poštovní server vyžaduje ověření, obraťte se na správce sítě nebo ISP. Pokud ano, pomocí IS CentreWare zaktivujte ověření „POP před SMTP“ a zadejte tyto informace: Uživatelské jméno POP a Uživatelské heslo POP.
Poštovní server podniku nebo ISP nepovoluje poštu na standardním portu číslo 25	Abyste se ujistili, že poštovní služba používá port 25, obraťte se na správce sítě nebo ISP. Pokud ne, získajte údaje o portu používaném poštovní službou a pomocí IS CentreWare jej zkonfigurujte.

