

Gyorsútmutató az e-mailbe szkenelési funkció beállításához

Ez az útmutató röviden ismerteti a Xerox WorkCentre M118i berendezés e-mailbe szkennelési funkciójának beállítását. Az ismertető a következő eljárásokra tér ki:

- Az e-mailbe szkennelés használatának engedélyezése, 3. oldal
- Az e-mailbe szkennelés konfigurálása, 3. oldal
- A szkennelés e-mailbe funkció beállításainak ellenőrzése, 5. oldal
- Az e-mailbe szkenneléssel kapcsolatos problémák elhárítása, 5. oldal

Lásd még:

Rendszeradminisztrátori útmutató: Az e-mail funkció beállításával kapcsolatos részletes tudnivalókat tartalmazza.

Felhasználói útmutató: Az e-mailek küldésének lépésenkénti menetét ismerteti.

A kapcsolat beállítása előtti teendők

Az e-mailbe szkennelés engedélyezése és konfigurálása előtt:

- Győződjön meg róla, hogy a gép TCP/IP protokollt használó hálózathoz kapcsolódik. További információkért tekintse meg a *Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához* című kiadványt.
- Szerezze be a következő adatokat a hálózati adminisztrátortól vagy internetes szolgáltatójától:

Kötelező:

Adminisztrátori e-mail cím

Megjegyzés

Az Adminisztrátori e-mail cím mezőben adja meg az M118i géphez létrehozott e-mail címet. Ez a cím kerül majd az M118i berendezésről küldött minden egyes üzenet *Feladó* mezőjébe. Ha még nem hozták létre a gép e-mail címét, írja be saját e-mail címét a mezőbe. A berendezés e-mail címének létrehozása után a saját e-mail címe helyett adja meg a gép e-mail címét. Lásd: [Az e-mailbe szkennelés konfigurálása](#), 3. oldal.

SMTP-kiszolgálócím

_____ . _____ . _____ . _____

Helyi e-mail cím a teszteléshez

Tetszőleges:

DNS-kiszolgáló címe

_____ . _____ . _____ . _____

POP3 kiszolgáló címe

_____ . _____ . _____ . _____

POP3 bejelentkezési név/jelszó

Felhasználónév: _____

Jelszó: _____

Az e-mailbe szkennelés használatának engedélyezése

Az e-mailbe szkennelés engedélyezésének menete:

1. A vezérlőpanelen nyomja meg a **be- és kijelentkezéshez** használható gombot.
2. A kijelző alatt található **választógomb** segítségével válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
 - a. A számbillentyűzetten adja meg a **jelszót**. Az alapértelmezett jelszó az **11111**.
 - b. A **választógombbal** válassza a **Jóváhagyás** parancsot.
3. Válassza ki a **Nyomatási beállítások** lehetőséget, és nyomja meg a **Beadás** gombot.
4. A **választógomb** ismételt megnyomásával jelenítse meg a kijelzőn a **Szoftverlehetőségek** elemet, majd nyomja meg a **Beadás** gombot.
5. A számbillentyűzetten adja meg az e-mailbe szkennelési funkcióhoz tartozó jelszót, és nyomja meg a **Beadás** gombot. A jelszó az *e-mailbe szkennelési útmutató* belső oldalán található.

Az e-mailbe szkennelés konfigurálása

A funkció használatának engedélyezés után az alábbi lépéseket követve konfigurálhatja a hálózati e-mailbe szkennelési funkciót.

Az adminisztrátori e-mail cím beállítása

1. Nyisson meg egy böngészőprogramot munkaállomásán.
2. A böngésző **címsorában** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) adja meg a berendezés IP-címét.
3. Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
4. A bal oldali ablaktáblában válassza a **Gép adatai** lehetőséget.
 - a. Az Adminisztrátori e-mail cím mezőbe írja be a berendezés e-mail címét. Ha még nem hozták létre a gép e-mail címét, írja be saját e-mail címét a mezőbe. Az M118i berendezés e-mail címének létrehozása után az 1–5. lépéseket követve adja meg a gép e-mail címét saját e-mail címe helyett.
 - b. Kattintson az oldal alján lévő **Új beállítások alkalmazása** gombra.
 - c. Adja meg a CentreWare IS program adminisztrátorának **felhasználónevét** és **jelszavát**, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés

Az alapértelmezett CentreWare IS adminisztrátori azonosító az **admin**, az alapértelmezett jelszó pedig az **x-admin**. A hálózati beállítások végén mindkét értéket célszerű módosítani.

- d. A számítógép újraindítására figyelmeztető ablakban kattintson az **Újraindítás** gombra.
5. Várjon egy percet az újraindítás befejezéséig, majd kattintson a böngészőprogram **Frissítés** gombjára.

Az e-mail portok használatának engedélyezése

1. Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
2. A bal oldali ablaktáblában válassza a **Port állapota** lehetőséget.
 - a. Engedélyezze az **SNMP**, az **E-mail küldése** és a **Postaértesítő szolgáltatás** portokat. Az oldal többi portbeállítását ne módosítsa.
 - b. Kattintson az oldal alján lévő **Új beállítások alkalmazása** gombra.
 - c. A számítógép újraindítására figyelmeztető ablakban kattintson az **Újraindítás** gombra.
3. Várjon egy percet az újraindítás befejezéséig, majd kattintson a böngészőprogram **Frissítés** gombjára.

Az SMTP-beállítások megadása

1. Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
2. A bal oldali ablaktáblában válassza a **Protokollbeállítások**, majd az **E-mail** lehetőséget.
 - a. Adja meg az **SMTP-kiszolgáló címét**.
 - b. Ha szükség van SMTP-hitelesítésre, adja meg a **POP3 kiszolgáló címét**, a **POP felhasználói nevet** és a **POP felhasználói jelszót**.

Megjegyzés

A POP3 kiszolgáló címe megadható IP-címként, illetve kiszolgálónévként is.

- c. Ha a berendezés IP-cím helyett gazdagépnevet használ, kattintson a bal oldali sávban lévő **TCP/IP** elemre, és ellenőrizze, hogy a **DNS-cím 1** mező tartalmazza-e a DNS-kiszolgáló címét. További információkat a *Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához* című kiadványban talál.
 - d. Kattintson az oldal alján lévő **Új beállítások alkalmazása** gombra.
 - e. A számítógép újraindítására figyelmeztető ablakban kattintson az **Újraindítás** gombra.
3. Várjon egy percet az újraindítás befejezéséig, majd kattintson a böngészőprogram **Frissítés** gombjára.

Címjegyzékbejegyzés létrehozása a szkennelés e-mailbe funkció beállításainak ellenőrzéséhez

1. Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
2. A bal oldali ablaktáblában válassza a **Címjegyzék** lehetőséget.
 - a. Adjon meg egy 1 és 200 közötti **gyorstárcsászó számot** a teszteredmények címzettjéhez, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra.
 - b. A **Címtípus** legördülő listából válassza az **E-mail** lehetőséget.
 - c. A **Címzett címe** mezőbe írja be a címzett helyi e-mail címét.
 - d. Adja meg a **címzett nevét**.
 - e. Kattintson az **Új beállítások alkalmazása** gombra.

A szkennelés e-mailbe funkció beállításainak ellenőrzése

E-mail küldésével ellenőrizze, hogy helyesek-e a szkennelés e-mailbe funkció beállításai:

1. Helyezzen egy tesztdokumentumot a dokuadagolóba.
2. Nyomja meg a vezérlőpanel **E-mail** gombját.
3. Nyomja meg a **Címjegyzék** gombot.
4. A menüben jelölje ki az előzőleg létrehozott címjegyzékbejegyzést, és a **Cím beadása/Tovább** gomb segítségével válassza azt ki.
5. Nyomja meg a **Beadás** gombot.
6. Nyomja meg a zöld **Start** gombot. A gép beszkenne a dokumentumot, és mellékletként a kiválasztott címzethez továbbítja.
7. Ellenőrizze, hogy a címzett megkapta-e az e-mailhez csatolt dokumentumot.

Az e-mailbe szkenneléssel kapcsolatos problémák elhárítása

SMTP-hibák esetén az alábbi táblázat segítségével állapítsa meg a hiba okát és a problémamegoldás módját:

Lehetséges ok	Megoldás
A levelezési kiszolgáló gazdagépneve hibás	<ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy az SMTP gazdagépneve mezőben a vállalati vagy internetes szolgáltatótól kapott helyes levelezési kiszolgálónév szerepel-e.■ Ellenőrizze, hogy megfelelően adta-e meg a DNS-információkat.
A feladó e-mail címe hibás	Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az adminisztrátori e-mail címet. Az e-mail címnek meg kell egyeznie a vállalati vagy az internetes szolgáltatótól kapott címmel.
A vállalati kiszolgáló, illetve az internetes szolgáltató kiszolgálójának használatához hitelesítés szükséges	Kérdezze meg a hálózati adminisztrátort vagy az internetes szolgáltatót, hogy a levelezési kiszolgáló használatához szükség van-e hitelesítésre. Ha igen, a CentreWare IS programban engedélyezze az "SMTP előtt POP" hitelesítést, majd adja meg a POP felhasználói nevet és a POP felhasználói jelszót.
A vállalati kiszolgáló vagy az internetes szolgáltató nem engedélyezi a 25-ös szabványos port használatát	Érdeklődjön meg hálózati adminisztrátorától vagy internetes szolgáltatójától, hogy a 25-ös port használható-e levelezéshez. Ha nem, kérje el a levelezési szolgáltatóhoz használható port adatait, és a CentreWare IS program segítségével végezze el a port konfigurálását.

