

XEROX®

Versione 1.0
Settembre 2007

DocuColor 7000/8000
**Supplemento al
Productivity Kit**



A cura di:

Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 845
Webster, New York 14580 - USA

©Copyright 2007 by Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo, quali gli stili, i modelli, le icone, le schermate ecc.

Xerox®, Xerox Canada Ltd®, Xerox Limited® e tutti i nomi e i numeri di prodotti Xerox citati in questa pubblicazione sono marchi di XEROX CORPORATION. La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, a titolo esemplificativo, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo, quali gli stili, i modelli, le icone, le schermate ecc. Altri marchi di fabbrica o nomi di prodotto possono essere marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società e sono riconosciuti come tali.

Sebbene questo manuale sia stato redatto con il massimo rigore, Xerox Corporation declina ogni responsabilità derivante da eventuali omissioni o imprecisioni.

Questo documento viene aggiornato periodicamente. È fatta riserva di includere eventuali aggiornamenti tecnici, modifiche e correzioni di errori tipografici nelle edizioni successive.

Sommario

Supplemento al Productivity Kit	1
Panoramica	1
Tutte le grammature - Velocità nominale	1
Velocità di stampa	2
Qualità immagine	3

Supplemento al Productivity Kit


Panoramica

Alla stampante DocuColor 7000/8000 è stata aggiunta una nuova funzione che permette di stampare tutti i lavori alla stessa velocità indipendentemente dalla grammatura del supporto. Questa nuova funzionalità gioca un ruolo importante nel garantire una produttività ottimale della stampante digitale.

La produttività della stampante digitale è relativa alla velocità continua dei supporti in uscita ed è misurata in stampe al minuto (ppm). La velocità continua dipende dal formato carta, dalla grammatura e dalla temperatura del fusore.

La nuova opzione si chiama **Tutte le grammature - Velocità nominale** e può essere selezionata all'interno della funzione **Impostazione produttività**.

Tutte le grammature - Velocità nominale



Tutte le grammature - Velocità nominale:

Stampa su tutti i supporti alla stessa velocità, indipendentemente dalla grammatura. Sui supporti più pesanti, il livello di lucidità generato può essere inferiore.



Suggerimento: Per ottenere un maggiore livello di lucidità, elaborare il lavoro usando l'impostazione **Grammatura carta singola**.



NOTA: Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di produttività e istruzioni per la loro selezione, consultare la Guida all'amministrazione del sistema.

Velocità di stampa

La tabella seguente indica le velocità di stampa per la modalità **Tutte le grammature - Velocità nominale**:

Modo Tutte le grammature - Velocità nominale						
Grammatura	Formato carta (Lunghezza direz. di alimentazione) [poll./mm]		Velocità di stampa di DocuColor 8000 (stampe al minuto, ppm)		Velocità di stampa di DocuColor 7000 (stampe al minuto, ppm)	
	Min	Max	Fronte	Fronte/retro	Fronte	Fronte/retro
60 - 220 g/m ² (36 - 135 lb)	182 mm (7,16 poll.)	216 mm (8,5 poll.)	80	40	70	35
	216,1 mm (8,51 poll.)	297 mm (11,69 poll.)	60	30	60	30
	297,1 mm (11,7 poll.)	458 mm (18 poll.)	40	20	35	17.5
	458,1 mm (18,1 poll.)	488 mm (19,2 poll.)	30	15	30	15
221 - 300 g/m ² (136 - 184 lb)	182 mm (7,16 poll.)	216 mm (8,5 poll.)	80	-	70	-
	216,1 mm (8,51 poll.)	297 mm (11,69 poll.)	60	-	60	-
	297,1 mm (11,7 poll.)	458 mm (18 poll.)	40	-	35	-
	458,1 mm (18,1 poll.)	488 mm (19,2 poll.)	30	-	30	-
Trasparenti * Per stampa solo fronte nel formato A4 LEF/8,5 x 11 poll.	210 mm (8,3 poll.)	216 mm (8,5 poll.)	30	-	30	-

Qualità immagine



La stampa di tutte grammature alla velocità nominale può provocare la comparsa di una **banda con lucidità inferiore** perpendicolare alla direzione di elaborazione (vedi immagine a sinistra).

Sui supporti più pesanti, il difetto compare a circa 12 cm dal bordo anteriore e la banda ha una larghezza di circa 8 cm.

Sui supporti leggeri, il difetto compare a circa 15 cm dal bordo anteriore e la banda ha larghezza di circa 5 cm.



NOTA: Per eliminare il difetto, impostare *Impostazione produttività su Grammatura carta singola*. Se il difetto non scompare dopo un'ulteriore prova, chiamare il rappresentante Xerox per assistenza.

