

Versienotities voor de klant

Fiery EXP8000 Color Server, versie 2.0

Dit document bevat informatie over de Fiery EXP8000 Color Server-software versie 2.0.

Voordat u de Fiery EXP8000 Color Server met versie 2.0 gaat gebruiken, moet u een kopie maken van deze *Versienotities voor de klant* en elke gebruiker een exemplaar geven.

Deze *Versienotities voor de klant* kunnen ook on line worden geraadpleegd op:
<http://services.efi.com/support/vfigs/9019710383/>

OPMERKING: De term “Fiery EXP8000” in dit document verwijst naar de Fiery EXP8000 Color Server.

Voor u afdrukt naar de Fiery EXP8000 moet u controleren of de gebruikerssoftware en de systeemsoftware versie 2.0 op de Fiery EXP8000 geïnstalleerd zijn.

In deze versie opgeloste problemen

PitStop

Wanneer u een bijgesneden PitStop-taak inslaat, wordt een blanco pagina aangemaakt.

Paginabereiken in Command WorkStation

Paginabereiken die in de Taakeigenschappen van Command WorkStation zijn opgegeven, worden niet toegepast wanneer u de taak afdrukt.

Eigenschappen van het printerstuurprogramma

Als u alle drie de afdrukwachtrijen van de Fiery EXP8000 op de server selecteert, rechts klikt en Eigenschappen kiest, worden drie foutmeldingen weergegeven. Als u op OK klikt om de foutmeldingen te verlaten, hebt u geen toegang meer tot de Unidriver van de Fiery EXP8000. Als dit probleem zich voordoet, moet u de Fiery EXP8000 rebooten.

Papierstoringen bij het afdrukken van tabbladen met gemengde media

Als u tabbladen met gemengde media afdrukt en bij het eerste tabblad een papierstoring optreedt, waarna u de papierstoring oplost en verder afdrukt, zal de volgorde van de tabbladen niet meer kloppen en zal geen tekst op de tabbladen worden afgedrukt. De tabbladen moeten worden aangevuld en in de juiste volgorde worden geplaatst om de taak met succes te kunnen voltooien.

PPML-, VIPP- of VPS-bestanden downloaden

Een naar de directe verbinding gedownload PPML-, VIPP- of VPS-bestand wordt automatisch omgeleid naar de afdrukwachtrij.

VDP-zoekpad

Het veld voor vervanging van het VDP-zoekpad in Command WorkStation is beperkt tot 128 tekens.

Taken opnieuw rangschikken

Taken opnieuw rangschikken past het tabblad “Wachten op afdrukken” met alle actieve taken niet aan.

Onderbreken indien verschillend

Onderbreken indien verschillend is alleen van toepassing op taken die naar de afdrukwachtrij zijn verzonden.

Onderbreken indien verschillend onderbreekt taken niet wanneer:

- de eerste pagina van de taak een omslagpagina is.
- de taak wordt afgedrukt naar de directe verbinding.
- de verschillen optreden na de eerste pagina van de taak.

Ingeslagen TIFF-bestanden

Indien TIFF-bestanden worden gedownload naar een Hot Folder waarvoor inslag geactiveerd is, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u het bestand selecteert en Inslag kiest vanuit Command WorkStation.

Gekende problemen

Documentatie

Toegang krijgen tot de documentatie van de Fiery EXP8000

Als uw computer geen dvd-station heeft, kunt u de documentatie van de Fiery EXP8000 downloaden vanaf de cd met gebruikersdocumentatie.

Systeeminformatie

Specificaties van de Fiery EXP8000

Druk de Configuratiepagina af om de op de Fiery EXP8000 beschikbare geheugenruimte en de geïnstalleerde softwareopties te bekijken.

Setup van de Fiery EXP8000

Veilig wissen

Gebruik Veilig wissen om ervoor te zorgen dat de Fiery EXP8000 de op de vaste schijf bewaarde gegevens verscheidene keren overschrijft, zodat verwijderde gegevens niet kunnen worden hersteld.

Snelkoppelingspictogram voor Setup van de Fiery EXP8000

De Fiery EXP8000 versie 2.0 heeft een snelkoppelingspictogram voor de Setup van de Fiery EXP8000, dat toegankelijk is via de Fiery Advanced Controller Interface. Gebruik deze snelkoppeling om toegang te krijgen tot de Setup van de Fiery EXP8000. U kunt Fiery Setup ook openen vanaf de FieryBar en via het menu Server van Command WorkStation.

De datum en tijd van de Fiery EXP8000 wijzigen

Wijzig de datum en tijd alleen wanneer de Fiery EXP8000 niet bezig is met het verwerken of afdrukken van taken en Niet actief weergeeft. Na het wijzigen van de datum en tijd moet u de Fiery EXP8000 opnieuw starten.

Ondersteunde talen

Als u DVD1 in de Fiery EXP8000 plaatst en de Fiery EXP8000 reboot, wordt u gevraagd een van de 15 talen te selecteren voor de installatie. De Fiery EXP8000 ondersteunt echter alleen de volgende talen:

- Engels
- Frans
- Italiaans
- Duits
- Spaans
- Nederlands
- Braziliaans Portugees

Aangepaste media

Instellingen aangepaste media

U moet de aangepaste media laden, een lade opgeven en het profiel voor aangepaste media opgeven op de digitale pers wanneer u afdruckt op aangepaste media. Raadpleeg de documentatie van uw digitale pers voor meer informatie.

“Aangepaste media 1-10” in het menu “Appear in driver as” (In stuurprogramma weergegeven als) werkt alleen met aangepaste media.

Door media bepaalde profielen met aangepaste media zullen niet correct werken als:

- het uitvoerprofiel niet gekoppeld is met “Appear in driver as” (In stuurprogramma weergegeven als).
- het uitvoerprofiel gekoppeld is met een andere optie dan “Aangepast 1-10”.
- het uitvoerprofiel gekoppeld is met het verkeerde “Aangepaste papier”. Bijvoorbeeld, als het uitvoerprofiel gekoppeld is met “Aangepast papier-1”, maar “Appear in driver as” (In stuurprogramma weergegeven als) is ingesteld op “Aangepast papier-2”, dan zal de uitvoer niet het juiste profiel gebruiken.

Mediaprofiel gebruiken

Als u aangepaste media gebruikt, zal Mediaprofiel gebruiken alleen werken indien het raster op 200 dpi is ingesteld. Om dit te voorkomen, selecteert u in ColorWise ProTools de optie Uitvoerprofiel gebruiken voor het uitvoerprofiel en wijst u het correcte uitvoerprofiel toe aan elke taak.

Afdrukken

B4 ISO SEF-afdruktaken

Als u een B4 ISO SEF-taak probeert af te drukken, vraagt de Fiery EXP8000 u om B4 ISO SEF-papier in gelijk welke lade te laden, zelfs als het juiste papier al geladen is. Om dit te omzeilen, laadt u B4 ISO SEF-papier als aangepast papier in de lade van de Fiery EXP8000.

Virtueel afdrukken

Als u slechts één instelling wijzigt in de taakeigenschappen voor uw virtuele printer, kunnen andere printerinstellingen gewijzigd worden weergegeven bij de Details van de virtuele printer.

Virtuele printer via LPR

Taakopmerkingen worden niet weergegeven op Windows XP-computers die virtuele printers via LPR gebruiken.

Taken met paginaformaat 12.6x19.2

Het afdrukken van taken op het paginaformaat 12,6x19,2 met de bedrukte zijde omlaag wordt niet ondersteund. Als een taak met het paginaformaat 12,6x19,2 met de bedrukte zijde omlaag wordt afgedrukt, geeft het printerstuurprogramma geen foutmelding over een beperking weer en resulteert de taak in een PS-(PostScript-)fout.

LEF-tabbladen

Het is mogelijk dat op LEF-tabbladen de tekst buiten het tabblad of te laag wordt afgedrukt. Om dit te omzeilen, gebruikt u Papierlade-uitlijning voor u tabbladen afdrukt, om ervoor te zorgen dat de Fiery EXP8000 de tekst op de juiste plaats afdrukt.

Paginavolgorde

Als u Fiery EXP8000-taken afdrukt naar een Velocity-server, wordt altijd de paginavolgorde 1-N gebruikt, zelfs als u een andere paginavolgorde opgeeft via een vervangende instelling in Command WorkStation.

Out of staples (Nietjes op)

De Fiery EXP8000 zal geen foutmelding geven als de digitale pers geen nietjes meer heeft. Als dit gebeurt, raadpleegt u de boodschap op de digitale pers.

B4-papierformaat

Het B4-papierformaat wordt alleen als aangepast papierformaat op de Fiery EXP8000 ondersteund.

Aantal exemplaren

De digitale pers geeft voor de hoeveelheid telkens één aan, ongeacht het aantal exemplaren dat door de Fiery EXP8000 wordt verwerkt. Daarnaast geeft Pagina's het totale aantal geproduceerde pagina's voor de taak weer. Voorbeeld: een dubbelzijdige taak van 10 pagina's wordt weergegeven als vijf pagina's.

Een taak annuleren

Het is onmogelijk om een taak te annuleren vanuit Command WorkStation als de Fiery EXP8000 een foutbericht weergeeft en de digitale pers niet actief is. Als u de taak annuleert vanuit Command WorkStation, wordt de taak niet gewist zolang het foutbericht niet is gewist. Om dit te omzeilen, kunt u ofwel de taak annuleren vanuit de digitale pers, ofwel het foutbericht wissen en vervolgens de taak annuleren vanuit Command WorkStation.

Gemengde media**Incompatibele instellingen**

Instellingen die bij bepaalde combinaties van gemengde media niet worden ondersteund, worden niet weergegeven in het printerstuurprogramma en op de interface voor gemengde media van Command WorkStation. Wanneer, bijvoorbeeld, Afdrukken met beeldzijde omlaag op Aan of op Standaardwaarde van de printer wordt ingesteld, wordt 221-330 g/m² papier niet weergegeven als een instelling voor Mediasoort.

Omslag

Druk omslagen op transparanten en zwaar papier (221-300 g/m²) alleen enkelzijdig af. Deze beperking wordt toegepast in de printereigenschappen.

Gemengde dubbelzijdige en enkelzijdige afdruktaken

Indien uw taak met gemengde media zowel uit dubbelzijdige als enkelzijdige pagina's bestaat, gebruik dan enkel media die ondersteund worden voor dubbelzijdig afdrukken. Gebruik bijvoorbeeld geen zwaar papier (221-300 g/m²) voor enkelzijdige omslagen indien een deel van uw taak dubbelzijdig wordt afgedrukt, aangezien zwaar papier (221-300 g/m²) niet wordt ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken. Deze beperking wordt toegepast in de printereigenschappen.

Media in de digitale pers geladen

De digitale pers begint taken met gemengde media pas af te drukken wanneer alle voor die taak benodigde media in de digitale pers geladen zijn.

Takenlogboek

Het takenlogboek voor gemengde media geeft onjuiste aantallen weer voor de originelen.

Tabbladen

De tweede of derde regel van tekst op tabbladen kan worden afgekapt als het lettertype te groot is en de tekst te lang is voor het gebied op het tabblad.

Wanneer u tabbladmedia in de digitale pers plaatst voor een enkelzijdige taak, moet u de tabbladen met het eerste tabblad aan de rechterzijde plaatsen.

De tweede en derde regel van de tekst kan buiten het tabblad worden afgedrukt als u de tekst 180 graden roteert, centreert en met een 10-punts lettertype afdrukt.

Voorbeeldweergave

U kunt tabbladen en blanco pagina's toevoegen aan gemengde media en een voorbeeldweergave van deze toevoegingen bekijken in de Voorbeeldweergave van gemengde media, zonder eerst de taak te hoeven verwerken. Sla geen acht op de tekst "Ingevoegde tabbladen en blanco pagina's worden in het voorbeeldvenster pas weergegeven nadat ze verwerkt zijn", die wordt weergegeven in het voorbeeldvenster voor gemengde media.

Quick Doc Merge

Ondersteunde bestanden

Quick Doc Merge ondersteunt .ps- en .pdf-bestanden.

Inslag

Ingeslagen taken

Geprogrammeerde afdrukopties en dringende afdrukopties ondersteunen ingeslagen taken.

Impose verwijderen

Verwijder Impose van uw computer met behulp van Programma's toevoegen/verwijderen.

Inslagopmaak met 10 rijen en 10 kolommen

Vermijd complexe afbeeldingen als u een inslagopmaak met 10 rijen en 10 kolommen gebruikt. Anders zal de digitale pers mogelijk niet meer reageren. Gebruik een inslagopmaak met 10 rijen en 10 kolommen alleen voor eenvoudige toepassingen, bijvoorbeeld visitekaartjes.

Foutmelding in Impose

Impose kan een foutmelding weergeven, afhankelijk van de volgorde waarin u de opties opgeeft in Impose. Bijvoorbeeld, als u een taak inslaat en de opties instelt in de onderstaande volgorde, kunt u de taak opslaan en afdrukken:

- Rijen: 2
- Kolommen: 2
- Schaal: Passend maken

Als u echter dezelfde taak inslaat met dezelfde opties, maar ze in een andere volgorde instelt, geeft Impose een foutmelding weer:

- Kolommen: 2
- Schaal: Passend maken
- Rijen: 2

Variabele gegevens afdrukken (VDP)

Inslag van VIPP-taken

Als u een VDP-taak downloadt naar de blokkeringswachtrij van Command WorkStation, ze inslaat, voorbeeldweergave kiest en daarna wijzigingen aan de inslag aanbrengt, kunt u niet opgeven dat alle records uit de toepassing moeten worden afgedrukt. Als u alle records wilt afdrukken, moet u het veld Records leeg laten.

Als u rastergegevens uit een ingeslagen VDP-taak verwijderdt, zullen de inslaginstellingen eveneens worden verwijderd.

VDP-zoekpad

Als u een verkeerd VDP-zoekpad opgeeft en een VDP-taak downloadt, zal alleen de eerste pagina van de taak worden afgedrukt en zal de digitale pers niet reageren. In dat geval moet u de Fiery EXP8000 rebooten.

Het VDP-zoekpad herkent geen submappen. Om dit te omzeilen, voert u voor het VDP-zoekpad het nauwkeurige bestandspad op het netwerk in.

Bestandszoekpad in Mac OS X

Het Bestandszoekpad wordt weergegeven onder Eigendomsgegevens in het Mac OS X-printerstuurprogramma.

Invalid Page Size (Ongeldig paginaformaat)

De Fiery EXP8000 zal geen VDP-taken verwerken met een aangepast paginaformaat dat buiten het bereik van aangepaste paginaformaten valt dat door de digitale pers wordt ondersteund.

Lettertypen**Ontbrekende lettertypen**

De lettertypen van de digitale pers verdwijnen uit het lettertypenmenu in Microsoft Word nadat u een Aanwijzen & Afdrukken printerstuurprogramma hebt gemaakt. Dit gebeurt op een Windows 2000-computer wanneer u met het hulpprogramma Fiery Printer Delete alle printerstuurprogramma's verwijdert en daarna het Fiery EXP8000-printerstuurprogramma opnieuw installeert.

Command WorkStation**PDF-bestanden dupliceren**

Als u een bestand met minder dan 10 pagina's naar de blokkeringswachtrij van Command WorkStation importeert, het dupliceert en daarna beide bestanden selecteert om te verwerken en te blokkeren, verschijnt een foutmelding. Om dit te omzeilen, verwijdert u de rastergegevens uit het eerste bestand, dupliceert u het opnieuw en kiest u verwerken en blokkeren.

Afdrukstand wijzigen

Als u de afdrukstand in het printerstuurprogramma wijzigt en de taak afdrukt, zult u de afdrukstand van de taak niet meer kunnen wijzigen vanuit Command WorkStation.

Voorbeelden van bestanden bekijken

Bij grote bestanden kan het lang duren voordat een voorbeeld wordt weergegeven omdat Adobe Acrobat Distiller de bestanden eerst moet genereren.

Het kan lang duren voordat miniaturen van complexe bitmapafbeeldingen worden weergegeven als de Fiery EXP8000 meerdere taken uitvoert.

Als een beheerder Acrobat installeert op een Windows XP-computer, zich afmeldt en de computer reboot en een gebruiker zich vervolgens aanmeldt op de computer en een voorbeeld van een taak probeert weer te geven in Command WorkStation, wordt een foutbericht weergegeven met de melding dat Acrobat niet is geïnstalleerd.

Fiery Downloader**TIFF-bestanden downloaden**

Als u TIFF-bestanden downloadt met Fiery Downloader, is de functie Opties niet beschikbaar. Om dit te omzeilen, moet u de TIFF-bestanden downloaden via Command WorkStation.

Onderbreken indien verschillend

Onderbreken indien verschillend voorkomt dat een taak wordt afgedrukt indien de instellingen verschillen van de instellingen van de Fiery EXP8000. Als u bijvoorbeeld een taak afdrukt naar de afdrukwachtrij waarvoor extra zwaar gecoat papier opgegeven is, wordt de taak opgeschort indien de digitale pers niet wordt geladen of geconfigureerd met extra zwaar gecoat papier op het moment dat de taak wordt verstuurd.

De taak met de afwijkende instellingen wordt opgeschort en de taak wordt in Command WorkStation rood gemarkeerd. Als u dubbelklikt op deze taak in Command WorkStation, wordt een foutbericht in verband met een verkeerde combinatie weergegeven. U kunt de taak opnieuw afdrukken wanneer de instellingen van de Fiery EXP8000 overeenkomen met de instellingen van de taak.

Onderbreken indien verschillend controleert alleen op de eerste pagina van de taak of er verschillen zijn wanneer:

- het vereiste papier niet geladen is (geen papier, verkeerd papierformaat, correct papierformaat maar verkeerd medium);
- de uitvoerbepemming vol is.

Onderbreken indien verschillend onderbreekt taken niet wanneer:

- de taak wordt afgedrukt via direct afdrukken;
- de taak bestaat uit bedieningspaneelpagina's (bijvoorbeeld, configuratiepagina, testpagina, lettertypenlijst).

Hot Folders

Hot Folders past geen taakbeperkingen toe tussen Taakinstellingen en Inslaginstellingen. Hierna volgt een lijst van opties die u *niet* mag wijzigen in Hot Folder-taakinstellingen wanneer u ook Inslaginstellingen gebruikt.

- Dubbelzijdig afdrukken
- Afdrukstand
- 180 graden roteren
- Papierformaat

Tabbladen afdrukken

Tabbladtaken met tabbladtekst die worden verstuurd via Hot Folders moeten worden ingesteld op N-1 en bedrukte zijde omlaag. Er wordt geen waarschuwingsbericht weergegeven als u een N-1-tabbladtaak met bedrukte zijde omhoog verstuurt. In plaats daarvan wordt de taak afgedrukt, maar zonder de tabbladtekst op de tabbladen.

Verbinding maken met Fiery EXP8000-servers

Als u verbinding tracht te maken met een Fiery EXP8000 die niet beschikbaar is, wordt er een foutbericht weergegeven. Het kan echter langer dan een minuut duren vooraleer het bericht wordt weergegeven.

De installatie van Hot Folders ongedaan maken

Nadat u met Programma's wijzigen of verwijderen de installatie van Hot Folders ongedaan hebt gemaakt, moet u de Hot Folders en alle submappen die u hebt gemaakt nog altijd handmatig verwijderen.

Maateenheden

Als u vanuit Filterinstellingen een aangepast paginaformaat opgeeft in inches, is het formaat van de aangepaste pagina correct. De maateenheden worden echter in punten weergegeven.

Taakinstellingen

Hot Folders bevat de optie Taakinstellingen. Als Taakinstellingen niet geselecteerd is, wordt de taak verwerkt met de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000. Om andere taakinstellingen dan de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000 te creëren of te wijzigen, klikt u op de knop Definiëren.

De standaardinstelling in Hot Folders voor alle opties die niet opgegeven zijn voor numerieke en bereikvelden (bijvoorbeeld Exemplaren) is Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden). Wanneer voor een optie de standaardinstelling Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden) wordt behouden, wordt deze instelling in het document gerespecteerd.

Als u bijvoorbeeld een Hot Folder maakt en wilt dat alle taken die ernaar worden verzonden in vijf exemplaren worden afgedrukt en dat de mediasoort zwaar papier is, selecteer dan Taakinstellingen en stel Exemplaren in op 5 en Mediasoort op Zwaar. Laat alle andere instellingen op de standaardwaarde. De enige instellingen die door de Hot Folder-taakinstellingen worden gewijzigd zijn het aantal exemplaren en de mediasoort. Alle andere instellingen blijven zoals ze waren opgegeven in het brondocument.

Als een optie echter gebruik maakt van Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden) en het document geen waarde bevat voor die instelling, dan wordt de instelling Standaardwaarde van de printer gebruikt.

Alleen de instellingen die worden gewijzigd naar een andere waarde dan Preserve Document Setting (Documentinstellingen behouden) worden door Hot Folders toegepast op de taak. Gewijzigde selecties worden onthouden voor de volgende keer dat u terugkeert naar de Taakinstellingen voor die map.

Geavanceerd zoeken

Wanneer u verbinding maakt met een Hot Folder, kunt u nu op de knop Geavanceerd klikken, om een IP-bereik of een subnet te kiezen om het zoeken naar een beschikbare Fiery EXP8000 in het netwerk te beperken.

Macintosh

PDF- of PS-bestanden opslaan

Wanneer u Beeldverschuiving instelt met instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, moet u het bestand opslaan als PDF of PS en vervolgens het bestand afdrukken. De taak wordt enkelzijdig afgedrukt zonder de instellingen voor Beeldverschuiving. Als u afdrukt met het stuurprogramma zonder het bestand op te slaan als PS of PDF, wordt de taak afgedrukt met de juiste instellingen.

Toepassingen

QuarkXPress

Het kan zijn dat taken niet correct worden afgedrukt indien u voor het printerstuurprogramma de optie (*N-op-1 Opmaak*) opgeeft vanuit QuarkXPress.

Als u in QuarkXPress 6.0 meerdere exemplaren afdrukt vanuit het printerstuurprogramma, zullen de exemplaren niet correct worden gescheiden. Het is bovendien mogelijk dat uw exemplaren als één document worden geniet. Om dit te omzeilen, moet u in Command WorkStation het aantal exemplaren en het nieten aanpassen.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit QuarkXPress.

Corel Draw

Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma terwijl u in Corel Draw werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste pagina van uw afdruktaak. Om dit te omzeilen, moet u het bestand rechtstreeks downloaden naar de Fiery EXP8000, de taak aanpassen vanuit Command WorkStation en de blanco pagina's die u wilt invoegen opgeven.

De in een Corel Draw-taak geselecteerde opties *Opmaak* en *Spiegelbeeld* zullen niet worden weergegeven op de afdruk.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Corel Draw.

Macromedia FreeHand

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Macromedia FreeHand.

Adobe Acrobat

Het wijzigen van de laatste pagina van een PDF-taak met gemengde media wordt niet ondersteund. Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma terwijl u in Adobe Acrobat 5.0.5 werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste pagina van uw afdruktaak. Om dit te omzeilen, moet u het bestand rechtstreeks downloaden naar de Fiery EXP8000, de taak aanpassen vanuit Command WorkStation en de blanco pagina's die u wilt invoegen opgeven.

Adobe InDesign

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Adobe InDesign.

Adobe PageMaker

Als u een geniete PageMaker-taak afdrukt en Automatisch selecteren gebruikt als de uitvoerbestemming, zal de taak niet worden afgedrukt. Om dit te omzeilen, moet u de correcte uitvoerlade opgeven wanneer u geniete PageMaker-taken afdrukt.

Adobe FrameMaker

Instellingen voor gemengde media werken niet correct wanneer u een FrameMaker-document afdrukt.

Er wordt mogelijk een foutbericht weergegeven wanneer u afdrukt vanuit Mac OS FrameMaker. U mag dit bericht negeren. Het bestand zal correct worden afgedrukt.

Als u in FrameMaker meerdere exemplaren afdrukt vanuit het printerstuurprogramma, zullen de exemplaren niet correct worden gescheiden. Het is bovendien mogelijk dat uw exemplaren als één document worden geniet. Om dit te omzeilen, moet u in Command WorkStation het aantal exemplaren en het nieten aanpassen .

Help**Helpbestanden**

De helpbestanden voor de Fiery-hulpprogramma's zijn ontwikkeld voor Microsoft Internet Explorer v5.5 en hoger. Als u andere browsers, bijvoorbeeld Safari, of vorige versies van Internet Explorer gebruikt, wordt de help mogelijk niet correct weergegeven.

Met Microsoft Internet Explorer op een Windows XP-computer met Service Pack 2 worden de helpbestanden mogelijk niet of niet correct weergegeven in de volgende situaties:

- Als uw browser een pop-upblokkeertoepassing gebruikt, kan deze de helpbestanden blokkeren. In dit geval moet u de pop-upblokkeertoepassing tijdelijk uitschakelen om het helpbestand te kunnen weergeven.
- Als in uw browser de geavanceerde Internet-optie voor het weergeven van meldingen over scriptfouten is ingeschakeld, verschijnt mogelijk een waarschuwingsvenster voordat de pagina van het helpbestand wordt weergegeven. U kunt dit waarschuwingsvenster vermijden door de optie "Melding van elke scriptfout weergeven" op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties uit te schakelen.
- Er kan ook een waarschuwingsbericht worden weergegeven in de statusbalk, maar deze fout heeft geen invloed op de inhoud van het helpbestand.