

Versienotities voor de klant

Fiery EXP8000 Color Server, versie 1.0

Dit document bevat informatie over de Fiery EXP8000 Color Server™-software versie 1.0.

Maak, voordat u de Fiery EXP8000 Color Server met serversoftware versie 1.0 gaat gebruiken, een kopie van deze Versienotities voor de klant en geef elke gebruiker een exemplaar.

OPMERKING: De term “Fiery EXP8000” in dit document verwijst naar de Fiery EXP8000 Color Server.

Systeeminformatie

Specificaties van de Fiery EXP8000

Druk de Configuratiepagina af om de op de Fiery EXP8000 beschikbare geheugenruimte en de geïnstalleerde softwareopties te bekijken.

Afdrukken

PPML-, VIPP- of VPS-bestanden downloaden

Een naar de directe verbinding gedownload PPML-, VIPP- of VPS-bestand wordt automatisch omgeleid naar de afdrukwachtrij.

B4-papierformaat

Het papierformaat B4 wordt niet ondersteund door de Fiery EXP8000.

Aantal exemplaren

De digitale pers geeft voor de hoeveelheid telkens één aan, ongeacht het aantal exemplaren dat door de Fiery EXP8000 wordt verwerkt. Pagina's geeft het totale aantal geproduceerde pagina's voor de taak weer. Voorbeeld: een dubbelzijdige taak van 10 pagina's wordt weergegeven als vijf pagina's.

Een taak annuleren

Het is onmogelijk om een taak te annuleren vanuit Command WorkStation® indien de Fiery EXP8000 een foutbericht weergeeft en de digitale pers niet actief is. Als u de taak annuleert vanuit Command WorkStation, wordt de taak niet gewist zolang het foutbericht niet is gewist. Om dit te vermijden kunt u ofwel de taak annuleren vanuit de digitale pers, ofwel het foutbericht wissen en vervolgens de taak annuleren vanuit Command WorkStation.

Help

PostScript-printerstuurprogramma

De Help-knop op het tabblad PostScript van het printerstuurprogramma werkt niet. Voor hulp bij de PostScript-opties klikt u op de Help-knop op het tabblad Fiery-afdrukken van het printerstuurprogramma en gebruikt u de navigatiekoppelingen aan de linkerzijde van het Help-venster om helponderwerpen over PostScript weer te geven.

Aangepaste media

Instellingen aangepaste media

U moet de aangepaste media laden, een lade opgeven en het profiel voor aangepaste media opgeven op de digitale pers wanneer u afdrukt op aangepaste media. Raadpleeg de documentatie van de digitale pers voor meer informatie.

Mediaprofiel gebruiken

Als u aangepaste media gebruikt, zal Mediaprofiel gebruiken alleen werken indien het raster op 200 dot is ingesteld. Om te voorkomen dat Mediaprofiel gebruiken niet werkt, selecteert u in ColorWise® ProTools de optie Uitvoerprofiel gebruiken voor het uitvoerprofiel en wijst u het correcte uitvoerprofiel toe aan elke taak.

Gemengde media

Incompatibele instellingen

Instellingen die bij bepaalde combinaties van gemengde media niet worden ondersteund, worden uit het printerstuurprogramma en uit de interface voor gemengde media van Command WorkStation verwijderd wanneer u deze combinaties selecteert. Wanneer bijvoorbeeld Afdrukken met beeldzijde omlaag op Aan of op Standaardwaarde van de printer wordt ingesteld, wordt 221-330 gm papier niet weergegeven als een instelling voor Mediasoort.

Dekblad

Druk transparanten en zwaar dekbladpapier (221-330 gm) alleen enkelzijdig af.

Gemengde dubbelzijdige en enkelzijdige afdruktaken

Indien uw taak met gemengde media zowel uit dubbelzijdige als enkelzijdige pagina's bestaat, gebruik dan enkel media die ondersteund worden voor dubbelzijdig afdrukken. Gebruik bijvoorbeeld geen zwaar papier (221-330 gm) voor enkelzijdige dekbladen indien een deel van uw taak dubbelzijdig wordt afgedrukt. Zwaar papier (221-330 gm) wordt immers niet ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken.

Media in de digitale pers geladen

De digitale pers begint taken met gemengde media pas af te drukken wanneer alle voor die taak benodigde media in de digitale pers geladen zijn.

Takenlogboek

Het takenlogboek voor gemengde media geeft onjuiste aantallen weer voor de originelen.

Tabbladen

Laad de media met staande afdrukstand (SEF), met de tabbladen naar de binnenkant van de digitale pers gericht, om bij het afdrukken van taken met tabbladen papierstoringen te vermijden.

Als u tekst toevoegt op tabbladen, moet u er rekening mee houden dat de eerste tekstregel niet wordt afgedrukt. Als u bijvoorbeeld twee tekstregels hebt op een tabblad, zal enkel de tweede tekstregel worden afgedrukt en meer bepaald op de plaats waar u de eerste regel wou plaatsen. Als u slechts één tekstregel hebt, wordt er op het tabblad niets afgedrukt. Als u slechts één tekstregel hebt, kunt u dit probleem vermijden door een regelterugloop toe te voegen voor de eerste tekstregel.

Wanneer u tabbladmedia in de printer laadt voor een enkelzijdige taak, moet u de tabbladen met het eerste tabblad aan de rechterzijde laden. Wanneer u tabbladen laadt voor een dubbelzijdige taak, moet u de tabbladen met het eerste tabblad aan de linkerzijde laden.

Command WorkStation

Voorbeeldweergave

U kunt tabbladen en blanco pagina's toevoegen aan gemengde media en een voorbeeldweergave van deze toevoegingen bekijken in de Voorbeeldweergave van gemengde media, zonder eerst de taak te hoeven verwerken. Sla geen acht op de tekst "Ingevoegde tabbladen en blanco pagina's worden in het voorbeeldvenster pas weergegeven nadat ze verwerkt zijn", die wordt weergegeven in het voorbeeldvenster voor gemengde media.

Taken opnieuw rangschikken

Taken opnieuw rangschikken past het tabblad "Wachten op afdrukken" met alle actieve taken niet aan.

Afdrukstand wijzigen

Als u de afdrukstand in het printerstuurprogramma wijzigt en de taak afdrukt, zult u de afdrukstand van de taak niet meer kunnen wijzigen vanuit Command WorkStation.

Fiery Downloader

TIFF-bestanden downloaden

Als u TIFF-bestanden downloadt met Fiery Downloader, is de functie Opties niet beschikbaar. Om dit te vermijden, moet u de TIFF-bestanden downloaden via Command WorkStation.

Mac OS X

De optie ColorWise

In plaats van Printerfuncties wordt in het hoofdmenu de optie ColorWise weergegeven wanneer u een taak afdrukt vanuit Mac OS X.

WebTools

Updates van software

Om toegang te krijgen tot Software-updates, start u WebTools en meldt u zich aan als Beheerder. Klik op Configureren, selecteer Software-updates en klik op OK.

Product-updates

Nadat u op een WebTool hebt geklikt, kunt u niet meer terugkeren om de koppeling voor Product-updates te openen vanuit de WebTools-hoofdpagina. In dit geval moet u WebTools opnieuw starten om toegang te krijgen tot Product-updates.

Toepassingen

QuarkXPress

Het kan zijn dat taken niet correct worden afgedrukt indien u voor het printerstuurprogramma de optie *N-op-1* Opmaak opgeeft vanuit QuarkXPress.

Als u in QuarkXPress 6.0 meerdere exemplaren afdrukt vanuit het printerstuurprogramma, zullen de exemplaren niet correct worden gescheiden. Om dit te vermijden kunt u het aantal exemplaren aanpassen in Command WorkStation.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit QuarkXPress.

Corel Draw

Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma terwijl u in Corel Draw werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste pagina van uw afdruktaak. Om dit te vermijden, kunt u het bestand rechtstreeks downloaden naar de Fiery EXP8000 de taak aanpassen in Command WorkStation en de blanco pagina's die u wilt invoegen opgeven.

De in een Corel Draw-taak geselecteerde opties Opmaak en Spiegelbeeld zullen niet worden weergegeven op de afdruk.

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Corel Draw.

Adobe Acrobat

Als u gemengde media hebt geselecteerd vanuit het printerstuurprogramma terwijl u in Adobe Acrobat 5.0.5 werkt, kunt u geen blanco pagina invoegen voor de laatste pagina van uw afdruktaak. Om dit te vermijden, kunt u het bestand rechtstreeks downloaden naar de Fiery EXP8000 de taak aanpassen in Command WorkStation en de blanco pagina's die u wilt invoegen opgeven.

Adobe InDesign

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Adobe InDesign.

Macromedia FreeHand

Het kan zijn dat Lade-uitlijning niet correct werkt vanuit Macromedia FreeHand.

Adobe PageMaker

Als u een geniete PageMaker-taak afdrukt en Automatisch selecteren gebruikt als de uitvoerbestemming, zal de taak niet worden afgedrukt. Om dit te vermijden moet u de correcte uitvoerlade opgeven wanneer u geniete PageMaker-taken afdrukt.

Adobe FrameMaker

Instellingen voor gemengde media werken niet correct wanneer u een FrameMaker-document afdrukt.

Het kan zijn dat er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u vanuit Mac OS FrameMaker afdrukt. U mag dit bericht negeren. Het bestand zal correct worden afgedrukt.

Taakbeperkingen

Hot Folders past geen taakbeperkingen toe tussen Taakinstellingen en Inslaginstellingen. Hierna volgt een lijst van opties die u *niet* mag wijzigen in Hot Folder-taakinstellingen wanneer u ook Inslaginstellingen gebruikt.

- Dubbelzijdig afdrukken
- Afdrukstand
- 180 graden roteren
- Papierformaat

Onderbreken indien verschillend

Onderbreken indien verschillend voorkomt dat een taak wordt afgedrukt indien de instellingen verschillen van de instellingen van de Fiery EXP8000. Als u bijvoorbeeld een taak afdrukt naar de wachtrij waarvoor extra zwaar gecoat papier opgegeven is, wordt de taak opgeschort indien de digitale pers niet wordt geladen of geconfigureerd met extra zwaar gecoat papier op het moment dat de taak wordt verstuurd.

De onderbroken taak wordt geannuleerd en in het roze weergegeven in Command WorkStation. Als u dubbelklikt op deze taak in Command WorkStation, wordt een “onderbreken indien verschillend”-foutbericht weergegeven. De taak kan op eender welk moment worden herafgedrukt en zal niet worden onderbroken indien de instellingen van de Fiery EXP8000 overeenkomen met de taakinstellingen.

Onderbreken indien verschillend is alleen van toepassing op taken die naar de wachtrij zijn verzonden.

Onderbreken indien verschillend controleert alleen op de eerste pagina van de taak of er verschillen zijn wanneer:

- het vereiste papier niet geladen is (geen papier, verkeerd papierformaat, correct papierformaat maar verkeerd medium);
- de uitvoerbestemming vol is.

Onderbreken indien verschillend onderbreekt taken niet wanneer:

- de eerste pagina van de taak een voorblad is;
- de taak wordt afgedrukt via direct afdrukken;
- de taak wordt afgedrukt naar de directe wachtrij;
- de verschillen optreden na de eerste pagina van de taak;
- de taak bestaat uit bedieningspaneelpagina's (bijvoorbeeld, configuratiepagina, testpagina, lettertypenlijst).

Hot Folders

Verbinding maken met Fiery EXP8000-servers

Als u verbinding tracht te maken met een Fiery EXP8000 die niet beschikbaar is, wordt er een foutbericht weergegeven. Het kan echter langer dan een minuut duren vooraleer het bericht wordt weergegeven.

De installatie van Hot Folders ongedaan maken

Maak de installatie van Hot Folders niet ongedaan door Software toevoegen/verwijderen te gebruiken. Verwijder EFI Hot Folders en alle submappen door de installatie van Hot Folders ongedaan te maken.

Serverlijst vernieuwen

Wanneer u een Fiery EXP8000 toevoegt aan Hot Folders en op Vernieuwen klikt, wordt de serverlijst blanco en wordt het bericht “Geen servers gevonden” weergegeven. Negeer dit bericht want Hot Folders zoekt naar Fiery EXP8000-servers.

Printernaamlijst

De printernaamlijst wordt in het grijs weergegeven en is niet beschikbaar wanneer u op Filterinstellingen klikt vanuit Hot Folders.

Geplande afdrukinstellingen

Geplande afdrukinstellingen veranderen wanneer u instellingen voor gemengde media opgeeft.

Maateenheden

Als u vanuit Filterinstellingen een aangepast paginaformaat opgeeft in inches, is het formaat van de aangepaste pagina correct. De maateenheden worden echter in punten weergegeven.

Ingeslagen TIFF-bestanden

Indien TIFF-bestanden worden gedownload naar een Hot Folder waarvoor inslag geactiveerd is, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u het bestand selecteert en Inslag kiest vanuit Command WorkStation.

Taakinstellingen

Hot Folders bevat de optie Taakinstellingen. Als Taakinstellingen niet geselecteerd is, wordt de taak verwerkt met de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000. Om andere taakinstellingen dan de standaardinstellingen van de Fiery EXP8000 te creëren of te wijzigen klikt u op de knop Definiëren.

De standaardinstelling in Hot Folders voor alle opties die niet opgegeven zijn voor numerieke en bereikvelden (bijvoorbeeld Exemplaren) is Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden). Wanneer voor een optie de standaardinstelling Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden) wordt behouden, wordt deze instelling in het document gerespecteerd.

Als u bijvoorbeeld een Hot Folder maakt en wilt dat alle taken die ernaar worden verzonden in vijf exemplaren worden afgedrukt en dat de mediasoort zwaar papier is, selecteer dan Taakinstellingen en stel Exemplaren in op 5 en Mediasoort op Zwaar. Laat alle andere instellingen op de standaardwaarde. De enige instellingen die door de Hot Folder-taakinstellingen worden gewijzigd zijn het aantal exemplaren en de mediasoort. Alle andere instellingen blijven zoals ze waren opgegeven in het brondocument.

Als een optie echter gebruik maakt van Preserve Document Setting (Documentinstelling behouden) en het document geen waarde bevat voor die instelling, dan wordt de instelling Standaardwaarde van de printer gebruikt.

Alleen de instellingen die worden gewijzigd naar een andere waarde dan Preserve Document Setting (Documentinstellingen behouden) worden door Hot Folders toegepast op de taak. Gewijzigde selecties worden onthouden voor de volgende keer dat u terugkeert naar de Taakinstellingen voor die map.

Geavanceerd zoeken

Wanneer u verbinding maakt met een Hot Folder, kunt u nu op de knop Geavanceerd klikken, om een IP-bereik of een subnet te kiezen om het zoeken naar een beschikbare Fiery EXP8000 in het netwerk te beperken.

