



Fiery® EXP8000 Color Server
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



Afdrukken uit Mac OS

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45049621

24 augustus 2005

INHOUD

INLEIDING	5
Terminologie en conventies	5
Over dit document	6
Gebruikerssoftware	6
Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools	7
Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Fiery EXP8000	8
Systeemvereisten	8
AFDRUKKEN OP MAC OS X INSTELLEN	9
Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren	9
De Fiery EXP8000 instellen op Mac OS X	11
AFDRUKKEN UIT MAC OS X	14
Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X	14
Afdrukopties instellen en afdrukken uit Mac OS X	14
Aangepaste paginaformaten definiëren in Mac OS X	19
Tweerichtingscommunicatie inschakelen	21
INDEX	23





INLEIDING

In dit document wordt beschreven hoe u de printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor de Fiery EXP8000 Color Server kunt installeren en hoe u afdrukken vanaf Mac OS X-computers kunt instellen. Ook vindt u hier informatie over hoe u kunt afdrukken naar de Fiery EXP8000. Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van netwerkservern en -clients voor gebruik met de Fiery EXP8000 Color Server. Voor algemene informatie over het gebruik van de digitale pers, uw computer, uw toepassingen of uw netwerk raadpleegt u de documentatie bij deze producten.

De Fiery EXP8000 Color Server ondersteunt de DocuColor 8000/7000 digitale pers.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EXP8000 (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 8000/7000 digitale pers
Fiery EXP8000	Fiery EXP8000 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

De Fiery EXP8000 biedt ondersteuning voor WebTools. Hiermee kunt u printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden downloaden naar uw bureaublad voor installatie op uw Mac OS-computer.

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- Printerbestanden installeren op Mac OS-computers
- Afdrukverbindingen instellen op Mac OS-computers
- Afdrukken vanaf Mac OS-computers

Gebruikerssoftware

De dvd met gebruikerssoftware en documentatie bevat de volgende gebruikerssoftware voor de Fiery EXP8000.

Adobe PostScript-printerstuurprogramma	Hiermee kunt u afdrukken op de Fiery EXP8000 vanaf Mac OS-computers. Het printerstuurprogramma ondersteunt tevens functies van de Fiery EXP8000 en van PostScript 3.
PostScript-printerdefinitie (PPD/Plugin) -bestand	Voor gebruik met het PostScript-printerstuurprogramma, zodat de Fiery EXP8000 wordt weergegeven in de dialoogvensters Print (Afdrukken) en Page Setup (Pagina-instelling) van veel gebruikte toepassingen. De PPD-bestanden van de Fiery EXP8000 geven informatie over de digitale pers aan uw toepassing en printerstuurprogramma.
PostScript-lettertypen	PostScript-scherf- en printerlettertypen die overeenkomen met de PostScript-printerlettertypen die geïnstalleerd zijn op de Fiery EXP8000. Zie Downloader, dat wordt beschreven in <i>Hulpprogramma's</i> , voor een compleet overzicht van de PostScript-lettertypen die op de Fiery EXP8000 zijn geïnstalleerd.

Printerstuurprogramma's downloaden via WebTools

U kunt printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden rechtstreeks downloaden van de Fiery EXP8000 met WebTools.

Raadpleeg [Hulpprogramma's](#) voor meer informatie over WebTools.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S DOWNLOADEN MET WEBTOOLS

- 1 **Start uw Internet- of intranetbrowser en typ de DNS-naam of het IP-adres van de Fiery EXP8000.**
- 2 **Selecteer een aanmeldniveau, typ indien nodig een wachtwoord en klik op OK.**

Als u zich aanmeldt als gastgebruiker, is geen wachtwoord vereist. Als de beheerder gasttoegang heeft geconfigureerd, hebben alle gebruikers die als gast zijn aangemeld volledige toegang tot het tabblad Downloads.
- 3 **Klik op het tabblad Downloads.**
- 4 **Klik op de koppeling voor de printerstuurprogramma's die u wil installeren (Printer Files for Mac OS X).**

Een bestand met de naam OSX.dmg wordt gedownload naar het bureaublad. Het bestand bevat een map met de naam Printer Driver (Printerstuurprogramma) in een gecomprimeerd formaat in BinHex-code. Als uw Internetbrowser is uitgerust met een uitpakprogramma, zoals StuffIt Expander, wordt de map automatisch gedecodeerd en uitgepakt.

Als de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) niet automatisch wordt gedecodeerd en uitgepakt, dubbelklikt u op het bestand om het hulpprogramma te starten dat bestanden kan decoderen en uitpakken.
- 5 **Installeer het juiste printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem.**

Instructies voor het installeren van het printerstuurprogramma voor	Raadpleeg
Mac OS X	"Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren" op pagina 9

Printerstuurprogramma's downloaden vanaf de Fiery EXP8000

U kunt printerstuurprogramma's rechtstreeks downloaden vanaf de Fiery EXP8000 naar uw computer via het netwerk en ze installeren volgens de procedures in [“Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren”](#) op pagina 9.

PRINTERSTUURPROGRAMMABESTANDEN DOWNLOADEN VANAF DE FIERY EXP8000

- 1 Klik op het menu Ga en kies Verbinden met server.
- 2 Voer smb:// in gevolgd door het IP-adres van de Fiery EXP8000 en klik op Verbinden.
Neem contact op met de netwerkbeheerder als u de Fiery EXP8000 niet kunt vinden.
- 3 Selecteer Mac_User_SW en klik op OK.
- 4 Open de map voor uw besturingssysteem en kopieer de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) naar het bureaublad.
- 5 Installeer het juiste printerstuurprogramma voor uw besturingssysteem.

Instructies voor het
installeren van het
printerstuurprogramma voor

Raadpleeg

Mac OS X

[“Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren”](#) op pagina 9

Systeemvereisten

Zie [Welkom](#) voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.

AFDRUKKEN OP MAC OS X INSTELLEN

Als u de Fiery EXP8000 wilt instellen als een PostScript-printer op een Mac OS X-computer, moet u het PostScript-printerstuurprogramma installeren, evenals het printerdefinitiebestand dat overeenkomt met uw digitale pers. Het printerstuurprogramma en de printerdefinitiebestanden staan op de dvd met gebruikerssoftware en documentatie. Printerstuurprogramma's zijn een manier om informatie over afdruktaken door te geven tussen uw toepassingen, de Fiery EXP8000 en de digitale pers.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden voor Mac OS X installeren

De dvd met gebruikerssoftware en documentatie bevat de volgende software voor Mac OS X (in de map OSX: Printerstuurprogramma):

- **OSX Installer:** installeert de PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's) en PPD plug-ins die nodig zijn om af te drukken uit Mac OS X.
- **Talenmappen:** printerdefinitiebestanden die door OSX Installer worden geïnstalleerd. U hoeft deze mappen niet te openen of handmatig op uw computer te installeren. De passende bestanden worden door OSX Installer geïnstalleerd.

DE PRINTERDEFINITIEBESTANDEN INSTALLEREN VOOR MAC OS X**1 Sluit alle geopende toepassingen af.****2 Controleer of Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) niet actief is op uw computer.**

Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) werkt de lijst van beschikbare printers bij wanneer het opnieuw wordt gestart. Als een printerdefinitiebestand wordt toegevoegd terwijl Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer) actief is, moet u eerst opnieuw starten voordat u het bijbehorende printermodel kunt selecteren.

3 Plaats de dvd met gebruikerssoftware en documentatie in het dvd-station.**4 Open de map OSX: Printerstuurprogramma op de dvd met gebruikerssoftware en documentatie.**

Als u de installatie uitvoert met de bestanden die u met WebTools hebt gedownload, bladert u naar de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) op uw bureaublad.

Als u de installatie uitvoert met de map die u hebt gedownload van de Fiery EXP8000 via het netwerk, bladert u naar de map Printer Driver (Printerstuurprogramma) op uw bureaublad.

5 Dubbelklik op het pictogram van OSX Installer om te beginnen met het installeren van het printerstuurprogramma.

OPMERKING: De PPD-bestanden worden geïnstalleerd in en.lproj onder <Startup disk>:Library:Printers:PPDs:Contents:Resources op een Engels systeem, en in nl.lproj onder <Opstartschijf>:Bibliotheek:Printers:PPDs:Contents:Resources op een Nederlandstalig systeem.

Als de PPD-bestanden niet met succes worden geïnstalleerd, kopieert u deze handmatig naar de juiste map(pen).

6 Volg de instructies op het scherm.

De OSX Installer installeert de printerdefinitiebestanden voor de Fiery EXP8000.

7 Wanneer het kopiëren is voltooid, klikt u op Afsluiten.

De Fiery EXP8000 instellen op Mac OS X

Nadat u de printerdefinitiebestanden hebt geïnstalleerd in Mac OS X, moet u de Fiery EXP8000 instellen in Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer). In deze sectie wordt beschreven hoe u de Fiery EXP8000 instelt.

U moet de Fiery EXP8000 ook configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd op de digitale pers, zodat de Fiery EXP8000 de opties van de digitale pers kan benutten. U kunt de opties handmatig configureren. Voor de TCP/IP-netwerkverbindingen kunt u de functie Tweerichtingscommunicatie gebruiken om de opties automatisch te configureren.

Installeerbare optie	Keuzen
Invoereenheid	Niet geïnstalleerd, SFM
GA Package	Niet geïnstalleerd, Graphic Arts Package, Graphic Arts Package, Premium Edition
Afwerkingseenheid instellen	Niet geïnstalleerd, Stp.eenh. h.c., Niet/stp.eenh. h. c., Handinv. stp.eenh. h.c., Stp.eenh. h.c. - Stp.eenh. h.c., Stp.eenh. h.c. - Niet/stp.eenh. h. c., Stp.eenh. h.c. - Handinv. stp.eenh. h.c.


Meer informatie over het instellen van afdrukopties vindt u in de handleiding [Afdrukopties](#).

OPMERKING: Hoewel Graphic Arts Package, Premium Edition en Graphic Arts Package worden weergegeven als opties, wordt de Fiery EXP8000 geleverd met Graphic Arts Package, Premium Edition reeds geïnstalleerd.

DE FIERY EXP8000 INSTELLEN IN PRINTERCONFIGURATIE (OF AFDRUKBEHEER)

- 1 Kies Toepassingen in het menu Ga, open de map Hulpprogramma's en start Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer).


Het dialoogvenster Printerlijst wordt weergegeven.




- 2 Klik op Voeg toe.
- 3 Kies AppleTalk of Afdrukken via IP in de vervolgkeuzelijst.

4 Voor AppleTalk kiest u de AppleTalk-zone en vervolgens de naam van de Fiery EXP8000.

Als de zone niet wordt vermeld als Standaardzone of een van de recente zones, selecteert u AppleTalk-netwerk, kiest u de zone en klikt u op Kies. Ga naar [stap 5](#).



Voor Afdrukken via IP voert u het IP-adres of de DNS-naam van de printer in als Printeradres en voert u de naam van de afdrukverbinding (Afdrukken, Blokkeren of Direct) in bij Naam wachtrij.



5 Als printermodel selecteert u de juiste fabrikant of het juiste model. Kies vervolgens het bestand met de PPD voor de Fiery EXP8000.

Als de fabrikant of het model niet wordt weergegeven, kiest u Overige en bladert u naar de locatie van de PPD.

6 Klik op Voeg toe.

De Fiery EXP8000 wordt toegevoegd aan de lijst van printers.


7 (Facultatief) Terwijl de Fiery EXP8000 geselecteerd is, kiest u Printers > Maak bureaubladprinter aan. Geef vervolgens een naam en locatie op voor het pictogram en klik op Bewaar.

U kunt een bestand afdrukken op de Fiery EXP8000 door op het bestand te klikken en het naar het pictogram van de Fiery EXP8000 op het bureaublad te slepen.


U kunt nu installeerbare opties voor de Fiery EXP8000 configureren.

INSTALLLEERBARE OPTIES CONFIGUREREN

- 1 Kies Hulpprogramma's in het menu Ga en start Printerconfiguratie (of Afdrukbeheer).
- 2 Selecteer uw printer in de Printerlijst.



- 3 Kies Toon info in het menu Printers.
- 4 Kies Uitbreidingsmogelijkheden.



- 5 Selecteer de juiste instellingen.

Selecteer altijd Graphic Arts Package, Premium Edition als GA Package, omdat dit reeds is geïnstalleerd op de Fiery EXP8000.

- 6 Klik op Pas wijzigingen toe.
- 7 Sluit het venster.

AFDRUKKEN UIT MAC OS X

Afdrukken naar de Fiery EXP8000 gaat op dezelfde manier als afdrukken naar om het even welke andere printer vanuit een Mac OS X-toepassing. Selecteer een printer en druk het bestand af vanuit de toepassing. Daarnaast kunt u bestanden naar de Fiery EXP8000 downloaden met behulp van Downloader of de WebTool Afdrukken (zie [Hulpprogramma's](#)) en documenten afdrukken met Command WorkStation (zie [Hulpprogramma's](#)).

Afdrukken vanuit toepassingen met Mac OS X

Nadat u de printerbeschrijvingsbestanden van de Fiery EXP8000 hebt geïnstalleerd met behulp van de OSX Installer, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Mac OS X-toepassingen. Raadpleeg [pagina 10](#) voor meer informatie over de installatie van printerbeschrijvingsbestanden met behulp van de OSX Installer.

Raadpleeg [Afdrukken in kleur](#) en [Fiery-kleurenreferentie](#) om optimale afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.

Afdrukopties instellen en afdrukken uit Mac OS X

In Mac OS X-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in het dialoogvenster Pagina-instelling en in het dialoogvenster Print. Zie [Afdrukopties](#) voor meer informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: Sommige standaard afdrukopties worden door de beheerder ingesteld tijdens de Setup. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN UIT MAC OS X

- 1 Open een bestand en kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Paginakenmerken bij Instellingen. Kies de Fiery EXP8000 bij Stel in voor.



- 3 Selecteer de pagina-instellingen voor uw afdruktaak.
- 4 Klik op OK.
- 5 Kies Print in het menu Archief van de toepassing.
- 6 Selecteer de Fiery EXP8000 als uw printer.
- 7 Kies Fiery-taakopmerkingen in de keuzelijst.



Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens.

- 8 Typ een accountnaam op in het veld Groepsnaam.

De Groepsnaam wordt weergegeven in het takenlogboek. De accountnaam wordt voor beheersdoeleinden toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

9 Typ een wachtwoord in het veld Groepswoord.

Het groepswoord wordt in het takenlogboek weergegeven maar is versleuteld. Het wachtwoord wordt toegewezen door uw beheerder. De beheerder kan u deze informatie geven.

Als de accountnaam en het wachtwoord die u hebt ingegeven overeenkomen met degene die de beheerder heeft gedefinieerd, wordt uw taak afgedrukt. Als ze niet overeenkomen, treedt er een fout op en wordt uw taak in de wachtrij Afgedrukt geplaatst met een foutmelding.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groepswoord bewerken via het dialoogvenster Eigenschappen van Command WorkStation.

Raadpleeg de handleiding *Hulpprogramma's* voor meer informatie over Command WorkStation.

OPMERKING: De opties Groepsnaam en Groepswoord zijn niet beschikbaar bij het afdrukken naar de Directe verbinding.

10 Typ informatie in het veld Opmerkingen.

De operator kan de informatie die u in het veld Opmerkingen typt, bekijken en bewerken in Command WorkStation. Deze informatie wordt bovendien weergegeven in het takenlogboek.

11 In het veld Instructies kunt u instructies voor de operator typen voor de taak.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* door de operator bewerkt worden.


12 Kies ColorWise in de keuzelijst.**13 Geef de kleurafdrukopties op voor de taak.**

The screenshot shows the 'Printer' dialog box in Command WorkStation. At the top, 'Printer:' is set to 'Aero_afdrukken' and 'Instellingen:' is set to 'Standaard'. Below these, a 'ColorWise' dropdown menu is visible. The 'Afdrukmodus' (Print Mode) section contains three radio buttons: 'Standaardkleuren' (selected), 'Aangepaste kleuren', and 'Grijswaarden'. To the right of these is an 'Instellingen...' button. Below the radio buttons are three checkboxes: 'Zwartdetectie' (checked), 'Kleurvervanging', and 'Scheidingen combineren'. Further down, there is a checkbox for 'Tweerichtingscommunicatie gebruiken' (checked) and a 'Printeradres:' field with the value '10.11.254.41' and a 'Configureren...' button. At the bottom right, it says 'Bezig met ophalen van' followed by a printer icon. The bottom of the dialog features a row of buttons: a help button (?), 'Voorvertoning', 'Bewaar als PDF...', 'Fax...', 'Annuleer', and 'Druk af'.

- 14 Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Weergavestijl, klikt u op Geavanceerde instellingen.**

Het dialoogvenster Aangepaste kleurinstellingen wordt weergegeven.


OPMERKING: Als u de instellingen van ColorWise vanaf de Fiery EXP8000 wilt weergeven in dit dialoogvenster, moet u Tweerichtingscommunicatie inschakelen. Zie [pagina 21](#) voor het inschakelen van Tweerichtingscommunicatie.



Als u de optie Uitvoerprofiel wilt instellen op Door media bep. profiel, moet u eerst controleren of Tweerichtingscommunicatie niet is ingeschakeld. Vervolgens kunt u Door media bep. profiel selecteren in de vervolgkeuzelijst voor Uitvoerprofiel. Schakel Tweerichtingscommunicatie in als u specifieke gedownloade uitvoerprofielen wilt kunnen selecteren.

- 15 Geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op OK.**

- 16 Kies Printerfuncties om printerspecifieke opties op te geven. Geef instellingen op voor elke selectie in het menu Functiesets.**



Deze afdrukopties zijn specifiek voor de Fiery EXP8000 en de digitale pers. U moet elke functieset afzonderlijk kiezen om alle opties te kunnen bekijken. Deze opties hebben voorrang boven de instellingen in de printerinstellingen op de Fiery EXP8000 maar kunnen in Command WorkStation, worden gewijzigd.

Als u Standaardwaarde van printer kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn opgegeven tijdens de Setup.

Raadpleeg de handleiding *Afdrukopties* voor meer informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Sommige afdrukopties die u in een toepassing kunt selecteren, komen overeen met specifieke afdrukopties van de Fiery EXP8000 en de digitale pers. In deze gevallen moet u de specifieke afdrukopties van de Fiery EXP8000 en de digitale pers gebruiken. Deze opties worden weergegeven onder Printerfuncties. Soms worden bestanden door toepassingen namelijk niet goed voorbereid voor afdrukken op de Fiery EXP8000, waardoor onverwachte afdrukfouten kunnen optreden en de verwerking langer kan duren.

Als u een ongeldige instelling of combinatie van instellingen selecteert bij het afdrukken van een document, wordt geen foutbericht weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbelzijdig afdrukken op transparanten kiezen. Ongeldige instellingen en combinaties van instellingen worden genegeerd door de Fiery EXP8000.

- 17 Klik op Print.**


Aangepaste paginaformaten definiëren in Mac OS X

Bij aangepaste paginaformaten kunt u zelf de afmetingen en marges van de pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

EEN Aangepast PAGINAFORMAAT DEFINIËREN

- 1 Kies **Pagina-instelling** in het menu **Archief** van de toepassing.
- 2 Kies **Aangepast papierformaat** in het menu **Instellingen**.

1 Namen van aangepaste paginaformaten



- 3 Klik op **Nieuw** en typ een naam voor het aangepaste paginaformaat.
- 4 Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.
- 5 Klik op **Bewaar**.
- 6 Klik op **OK** om af te sluiten.

Het aangepaste papierformaat dat u hebt gedefinieerd wordt toegevoegd aan de lijst van Paginaformaat-opties in het dialoogvenster Pagina-instelling.

EEN OPGESLAGEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT BEWERKEN

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
- 3 Selecteer de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Bewerk de afmetingen en marges voor de pagina.
- 5 Vervang de bestaande naam voor het aangepaste paginaformaat door erop te klikken.
- 6 Klik op Bewaar.
- 7 Klik op OK om af te sluiten.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT VERWIJDEREN

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
- 3 Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Klik op Verwijder.
- 5 Klik op OK om af te sluiten.

EEN KOPIE VAN HET AANGEPASTE PAGINAFORMAAT MAKEN


- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Kies Aangepast papierformaat in het menu Instellingen.
- 3 Klik op de naam van het aangepaste paginaformaat.
- 4 Klik op Dupliceer.
- 5 Klik op OK om af te sluiten.

Tweerichtingscommunicatie inschakelen

Als u een TCP/IP-netwerk hebt ingeschakeld, kunt u de status van de digitale pers en de instellingen van ColorWise opvragen vanaf de Fiery EXP8000 en ze weergeven in het printerstuurprogramma met de functie Tweerichtingscommunicatie. De status van de digitale pers omvat de huidige papier- en tonerniveaus. De ColorWise-instellingen kunnen worden ingesteld op de Fiery EXP8000 met behulp van ColorWise Pro Tools. Zie [Afdrukken in kleur](#) voor meer informatie over de afdrুকopties in ColorWise.

TWEERICHTINGSCOMMUNICATIE ACTIVEREN

- 1 Open een bestand en kies Print in het menu Archief van de toepassing.
- 2 Selecteer de Fiery EXP8000 als uw printer.
- 3 Selecteer Printerinfo of selecteer ColorWise en selecteer de optie Tweerichtingscommunicatie.




Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd naar een IP-adres of DNS-naam.



OPMERKING: Klik op Configureren als het dialoogvenster niet automatisch wordt geopend.

- 4 Typ het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP8000 in het dialoogvenster.
- 5 Klik op OK.
- 6 Klik op Vernieuwen om de status van de digitale pers bij te werken in het venster Printerinfo.



INDEX

A

- aangepast paginaformaat
 - definiëren voor Mac OS X 19
- Aangepaste kleurinstellingen 17
- Afdrukbeheer 10, 11
- afdrukken via IP, in Printerconfiguratie (Afdrukbeheer) 12
- afdrukopties
 - Mac OS X 14
- Afwerkingseenheid instellen 11
- AppleTalk
 - verbinding met Mac OS X 11
- AppleTalk-verbinding, in Printerconfiguratie (Afdrukbeheer) 12

C

- ColorWise 16
- ColorWise-opties
 - automatisch bijwerken 21
- Command WorkStation 14, 16

D

- Downloader 14

F

- Fiery-taakopmerkingen 15
- Funciesets 18

G

- GA Package 11
- Graphic Arts Package 11
- Groepsnaam 15
- Groepswachtwoord 16

I

- installeerbare opties
 - opgeven in Mac OS X 13
- installeren
 - printerstuurprogramma voor Mac OS X 10
 - printerstuurprogramma's vanaf server 8
- Instructies, veld 16
- Invoereenheid 11

M

- Mac OS X
 - afdrukopties 14
 - installatie van printerstuurprogramma 9
 - PPD 14
 - printerstuurprogramma instellen 11

O

- Opmerkingen, veld 16
- OSX Installer 10, 14

P

- Pagina-instelling, dialoogvenster 14
- PostScript-lettertypen 6
- PostScript-printerdefinitiebestand, *zie* PPD
- PPD
 - Mac OS X 10, 14
 - overzicht 6
- Print, dialoogvenster 14
- Printerconfiguratie 10, 11
- Printerfuncties 18
- printerstuurprogramma
 - downloaden 7
 - installatie, Mac OS X 9
 - instellen, Mac OS X 11

S

- SFM 11
- standaardafdrukopties 14
- Standaardwaarde van printer 18
- status van digitale pers 21

T

- tabblad Afdrukken in WebTools 14
- tabblad Downloads in WebTools 7
- Tweerichtingscommunicatie 21

W

- WebTools Afdrukken 14
- WebTools Downloads 7

