

# Guida all'installazione e configurazione

## Installazione di Xerox® FreeFlow® Print Manager Advanced Print Path per sistemi operativi Windows 10 e 11 e Windows Server 2016, 2019 e 2022

702P09118

### Introduzione

Xerox® FreeFlow® Print Manager Advanced Print Path è un'applicazione software che consente agli utenti di inserire informazioni di programmazione lavoro per un file PDL esistente, come file RDO, ASCII, PS, TIFF, PCL e PDF. Consente alle reti supportate da Xerox di trarre vantaggio dalle numerose opzioni di stampa offerte dai sistemi di stampa supportati da Xerox.

Sono supportati i seguenti sistemi operativi:

- Windows 10, 32 bit e 64 bit
- Windows 11
- Windows Server 2016.
- Windows Server 2019.
- Windows Server 2022.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema, fare riferimento alle *Note di rilascio di FreeFlow Print Manager-Advanced Print Path*. Questo documento può essere scaricato dalla sezione Supporto e Driver su [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

### Informazioni sull'installazione

Prima di installare il software FreeFlow, assicurarsi che sul computer sia installato quanto segue.

- Adobe Acrobat DC

**Nota:** I clienti sono responsabili di ottenere e installare una versione di Adobe Acrobat opportunamente dotata di licenza.

Per l'installazione del prodotto FreeFlow è richiesto quanto segue:

- L'installazione completa del software FreeFlow 9.0 Print Manager-APP. Ad esempio, PrintManagerApp-9.0.X.X-MN.exe, in cui MN indica che tutte le lingue sono contenute in un unico file.
- Codice di attivazione o numero di licenza e numero di serie del prodotto per il software FreeFlow. Il file di licenza è nel formato .dat.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema, fare riferimento alle *Note di rilascio di FreeFlow Print Manager-Advanced Print Path*.

## Installazione di FreeFlow Print Manager Advanced Print Path

1. Accedere come amministratore.
2. Abilitare .NET Framework 3.5.
  - a. Aprire il menu di avvio, digitare **Pannello di controllo**, quindi premere **Invio**.
  - b. Selezionare **Programmi > Attiva o disattiva funzionalità di Windows**.
  - c. Selezionare **.NET Framework 3.5 include .NET 2.0 e 3.0**, quindi selezionare **OK**.
  - d. Se richiesto, selezionare **Scarica file** da Windows Update.  
**Nota:** È necessaria la connessione a Internet.
  - e. Selezionare **Chiudi**.
3. Per scaricare il software, consultare la sezione Supporto e Driver su [www.xerox.com](http://www.xerox.com) [[Assistenza clienti/Supporto e Driver/Software e piattaforme/FreeFlow](#)].
4. Fare doppio clic su **PrintManagerApp-9.0.X.X-MN .exe**, in cui MN indica che tutte le lingue sono contenute nello stesso file. Se richiesto, selezionare **Sì** per consentire l'esecuzione del programma.
5. Seguire le istruzioni su schermo.
6. Se si dispone di un file di licenza, continuare con il passo 6. Se non si dispone di un file di licenza, ottenerne uno tramite lo Xerox Software Activation Portal. Per ottenere un profilo, procedere come segue:
  - a. Selezionare **Open Xerox Software Activation Portal** (Apri portale di attivazione software Xerox).
  - b. Digitare il codice di attivazione.  
**Nota:** Il codice di attivazione e il numero di serie del prodotto sono inclusi nel kit Lettera di licenza che viene spedito all'atto dell'effettuazione dell'ordine.
7. Inserire l'ID host, quindi selezionare **Avanti**. Per individuare l'ID host del sistema su cui si sta installando il software, vedere la finestra della licenza per l'installazione.
8. Esaminare il riepilogo, quindi selezionare **Salva e scarica il file di licenza**.
9. Fare clic su **Aggiungi licenza dal file .dat**, quindi selezionare il proprio file di licenza.
10. Per continuare l'installazione, seguire i passi sullo schermo.  
**Nota:** Ignorare eventuali messaggi di avvertenza CPA/CPS qualora appaiano.
11. Una volta completata l'installazione, fare clic su **Fine**. Il sistema viene riavviato.
12. Per configurare l'elenco di stampanti, utilizzare lo strumento Printer Registration.

- a. Aprire il menu di avvio.
- b. In Xerox FreeFlow, selezionare **Registrazione stampante**.
- c. Assicurarsi che la casella di controllo FreeFlow Print Manager – Percorso di stampa avanzato sia selezionata quando viene avviato il programma.
- d. Registrare o aggiungere le stampanti. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dello strumento Printer Registration, consultare la guida online.

13. Per testare l'installazione, stampare un documento.

## Impostazioni firewall

Se il firewall è attivato, alcuni lavori potrebbero essere bloccati. Per stampare file RDO, JPEG e TIFF con il firewall attivato, procedere come segue:

1. Aprire il pannello di controllo.
2. **Selezionare** Sistema e sicurezza > Windows Firewall.
3. Selezionare **Consenti app o funzionalità** attraverso Windows Firewall.
4. Selezionare **Consenti un'altra app**.
5. Andare alla cartella FreeFlow e selezionare **FFPMPro.exe**.
6. Selezionare **Aggiungi > OK**.

## Supporto di Xerox® DocuShare

Se si sta utilizzando FreeFlow Print Manager Advanced Print Path con DocuShare, assicurarsi che la versione .NET Framework predefinita sia impostata su 2.0.

1. Nel pannello di controllo, selezionare **Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione > Gestione Internet Information Services (IIS)**.
2. Se necessario, nel riquadro a sinistra selezionare l'host locale.
3. Nel riquadro a destra, selezionare **Visualizza pool di applicazioni** o **Pool di applicazioni**.
4. Fare clic con il tasto destro su **DefaultAppPool**, quindi selezionare **Impostazioni predefinite pool di applicazioni**.
5. Sotto **Generale**, selezionare il menu per **Versione di .NET Framework** o **Versione di .NET CLS**, quindi selezionare **v2.0**.
6. Selezionare **OK**.

## Backup e ripristino

### Backup

1. Aprire il menu di avvio e selezionare **Backup e ripristino**.
2. Dalla finestra Backup e ripristino, selezionare la scheda **Backup**.
3. Andare a una destinazione in cui archiviare il file di backup e selezionare **Backup**.

Un file compresso di backup viene salvato nella destinazione designata con la data.

# Ripristino

1. Aprire il menu di avvio e selezionare **Backup e ripristino**.
2. Dalla finestra Backup e ripristino, selezionare la scheda **Ripristina**.
3. Andare a una destinazione in cui archiviare il file di backup e selezionare **Ripristina**.

I contenuti del file di backup vengono ripristinati.

## Accesso alle applicazioni FreeFlow

Le applicazioni FreeFlow appaiono nel menu di avvio. Se necessario, fare clic con il tasto destro sul menu di avvio e selezionare **Tutte le app**. Le applicazioni vengono visualizzate sotto l'intestazione FreeFlow.