

# Xerox® FreeFlow® Vision Software Fiery API Information



For printer models with a Xerox® Print Server Powered by Fiery®, the Fiery API must be enabled on the Print Server for Xerox® FreeFlow® Vision to establish connectivity with the device.

To obtain the latest version of the Fiery API, go to [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Select All Support & Drivers > Software and Platforms > FreeFlow > FreeFlow Vision> and download the version that corresponds to your Xerox printer and Print Server model as indicated in the following table.

**Ensure that the filename (prefix and OS – Windows or LINUX) corresponds to your device.**

Para los modelos de impresora con un servidor de impresión Xerox® con tecnología Fiery®, la API de Fiery debe estar habilitada en el servidor de impresión para Xerox® FreeFlow® Vision para establecer conectividad con el dispositivo.

Para obtener la versión más reciente de la API de Fiery, vaya a [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Seleccione Asistencia y controladores > Software y plataformas > FreeFlow > FreeFlow Vision y descargue la versión que corresponda a su impresora Xerox y modelo de servidor de impresión, conforme a la tabla siguiente.

**Asegúrese de que el nombre de archivo (prefijo y sistema operativo Windows o LINUX) se corresponda con el de su dispositivo.**

Pour les modèles d'imprimante équipés d'un serveur d'impression Xerox® Powered by Fiery®, l'API Fiery doit être activée sur le serveur d'impression pour Xerox® FreeFlow® Vision afin d'établir la connectivité avec le périphérique.

Pour obtenir la dernière version de l'API Fiery, rendez-vous sur [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Sélectionnez Assistance et pilotes > Logiciels et plateformes > FreeFlow > FreeFlow Vision et téléchargez la version correspondant à votre modèle d'imprimante et de serveur d'impression Xerox, comme indiqué dans le tableau suivant.

**Assurez-vous que le nom du fichier (préfixe et OS – Windows ou LINUX) correspond à votre appareil.**

Voor printermodellen met een Xerox® Print Server Powered by Fiery® moet de Fiery API zijn ingeschakeld op de printserver zodat FreeFlow Vision verbinding kan maken met het apparaat.

Ga naar om de nieuwste versie van de Fiery API te verkrijgen [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Selecteer Alle ondersteuning en drivers > Software en platforms > FreeFlow > FreeFlow Vision> en download de versie die overeenkomt met uw Xerox-printer en printservermodel, zoals aangegeven in de volgende tabel.

**Zorg ervoor dat de bestandsnaam (voorvoegsel en besturingssysteem – Windows of LINUX) overeenkomt met uw apparaat.**

# Xerox® FreeFlow® Vision Software Fiery API Information



Bei Druckermodellen mit einem Xerox® Print Server Powered by Fiery® muss die Fiery API auf dem Druckserver aktiviert sein, damit FreeFlow Vision eine Verbindung mit dem Gerät herstellen kann.

Um die neueste Version der Fiery API zu erhalten, gehen Sie zu [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Wählen Sie „Alle Support & Treiber > Software und Plattformen > FreeFlow > FreeFlow Vision“ und laden Sie die Version herunter, die Ihrem Xerox-Drucker- und Druckservermodell entspricht, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

**Stellen Sie sicher, dass der Dateiname (Präfix und Betriebssystem – Windows oder LINUX) Ihrem Gerät entspricht.**

Per i modelli di stampante con Xerox® Print Server Powered by Fiery®, l'API Fiery deve essere abilitata sul Print Server per Xerox® FreeFlow® Vision per stabilire la connettività con il dispositivo.

La versione aggiornata dell'API Fiery è disponibile su [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Selezionare Supporto e Driver > Software e piattaforme > FreeFlow > Visione FreeFlow e scaricare la versione corrispondente alla stampante Xerox e al modello di server di stampa in uso, così come indicato nella tabella che segue.

**Assicurarsi che il nome file (prefisso e sistema operativo: Windows o LINUX) corrisponda al dispositivo in uso.**

Para modelos de impressora com um servidor de impressão Xerox® desenvolvido pela Fiery®, a API Fiery deve estar ativada no servidor de impressão para Xerox® FreeFlow Vision para estabelecer conectividade com o dispositivo.

Para obter a versão mais recente do Fiery API, acesse [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Selecione Todo o Suporte & Drivers > Software e Plataformas > FreeFlow > FreeFlow Vision e faça download da versão que corresponde à sua impressora Xerox e ao modelo do Servidor de Impressão, conforme indicado na tabela a seguir.

**Assegure-se de que o nome do arquivo (prefixo e sistema operacional, Windows ou LINUX) corresponde ao seu dispositivo.**

# Xerox® FreeFlow® Vision Software

## Fiery API Information

Xerox Printer	Xerox Fiery Print Server	Software Version	Fiery API
Xerox® iGen® 5 Press	Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®	2.1/2.11 SP1	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
Xerox® Iridesse® Production Press	Xerox® EX-P 6 Print Server Powered by Fiery®	3.1	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
Xerox® Versant® 4100 Press	Xerox® EX-P 4100 Print Server Powered by Fiery®	1.1	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
	Xerox® EX 4100 Print Server Powered by Fiery	1.1	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
Xerox® Versant® 280 Press	Xerox® EX 280 Print Server Powered by Fiery®	2.1	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
	Xerox® EX-i 280 Print Server Powered by Fiery®	2.1	FS400_FieryAPI_LINUX_5_2_73-00.ps
Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer	Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®	2.0	FS500_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
		1.0 SP2	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps
	Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery®	2.0	FS500_FieryAPI_LINUX_5_2_73-00.ps
		1.0 SP2	FS400_FieryAPI_LINUX_5_2_73-00.ps
Xerox® PrimeLink® B9100 Series	Xerox® EX B9100 Series Print Server Powered by Fiery®	1.x	FS400_FieryAPI_WIN_5_2_73-00.ps

© 2023 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen®, and Versant® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® y Versant® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® et Versant® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2023 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® und Versant® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® en Versant® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® e Versant® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o di altri paesi.

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Baltoro®, FreeFlow®, Xerox Nuvera®, Primelink®, Iridesse®, iGen® e Versant® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/o em outros países.