

XEROX®

 **FreeFlow™**

Version 6.0, Juillet 2007

FreeFlow®

Print Manager

Job Ticket Converter
Guide d'installation et
d'utilisation

Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 845
Webster, New York 14580

Traduit par :
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1BU
Royaume-Uni

Copyright © 1996-2007 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, Xerox Canada Ltd, Xerox Limited, FreeFlow® et tous les numéros identifiant les produits Xerox mentionnés dans cette publication sont des marques de XEROX CORPORATION. La protection des droits de reproduction s'applique à l'ensemble des informations et documents prévus aux termes de la loi, quels que soient leur forme et leur contenu, y compris aux données générées par les logiciels et qui s'affichent à l'écran (profils, pictogrammes, écrans, représentations, etc.)

Bien que toutes les mesures de précaution aient été prises lors de la préparation de ce document, aucune responsabilité concernant une quelconque inexactitude ou omission ne sera acceptée de la part de Xerox Corporation.

Imprimé aux États-Unis d'Amérique.

Les autres marques de commerce sont reconnues comme suit :

Adaptec®, le logo Adaptec logo, SCSISelect® et EZ-SCSI® sont des marques d'Adaptec, Inc.

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright © 1987-2005 Adobe Systems Incorporated.

Adobe®, le logo Adobe logo, Acrobat®, le logo Acrobat logo, Acrobat Reader®, Distiller®, Adobe PDF JobReady™, PostScript® et le logo PostScript sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright 1987 - 2005 Adobe Systems Incorporated et ses concédants de licence. Tous droits réservés.

Autologic® est une marque déposée d'Autologic Information International, Inc.

Compaq® et QVision® sont des brevets déposés aux États-Unis auprès du United States Patent and Trademark Office, pour Compaq Computer Corporation.

DEC, DEC RAID et Redundant Array of Independent Disks sont des marques déposées de Digital Equipment Corporation.

Dundas - Ce logiciel contient des données protégées par droit d'auteur, (c) 1997-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD. Tous droits réservés.

Imaging Technology fourni sous licence par Accusoft Corporation.

ImageGear © 1996-2005 AccuSoft Corporation. Tous droits réservés.

Intel® et Pentium® sont des marques déposées d'Intel Corporation.

Novell® et NetWare® sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Oracle® est une marque déposées d'Oracle Corporation Redwood City, Californie, États-Unis.

TMSSequoia - ScanFix® Image Optimizer Copyright © TMSSEQUOIA, Inc. 1991-2000. Tous droits réservés.

Sony™ et Storage by Sony™ sont des marques de Sony.

Preps™ est une marque déposée de Creo Inc. Tous droits réservés.

Quark® et QuarkXpress® sont des marques déposées de Quark, Inc.

StorageView™ est une marque de CMD Technology, Inc.

TIFF® est une marque déposée d'Aldus Corporation.

Windows®, Windows XP® et Internet Explorer sont des marques de Microsoft Corporation ; Microsoft® et MS-DOS® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Copyright partiel © 2001 artofcode LLC.

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux du groupe d'intérêt Independent JPEG Group.

Copyright partiel © 2001 URW++. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par Apache Software Foundation.

Copyright © 1999-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés.

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de Graeme W. Gill.

© Press-sense Ltd. 2002-2007. Tous droits réservés.

Inclut la technologie Adobe® PDF Libraries et Adobe Normalizer

Graphics Interchange Format® est la propriété sous copyright de CompuServe Incorporated. GIFSM est une marque de service de CompuServe Incorporated.

Des portions de ce produit contiennent la mise en œuvre de l'algorithme LZW sous licence de brevet américain 4,558,302.

Des parties de ce logiciel sont sous copyright © 2004-2006 Enterprise Distributed Technologies Ltd. Tous droits réservés.

Des parties de ce logiciel sont sous copyright © 1995-2003, The Cryptix Foundation Limited. Tous droits réservés.

Des parties de ce logiciel sont une implémentation SSLv3/TLS développée par Eric Rescorla et sous licence de Claymore Systems, Inc. Tous droits réservés.

Des parties de ce logiciel sont sous copyright © 2002, Lee David Painter et contributeurs. Contributions de Brett Smith, Richard Pernavas, Erwin Bolwidt.

Des parties de ce logiciel sont sous copyright © 1995-2005, Jean-Loup Gailly et Mark Adler.

Les autres noms et marques de produits utilisés dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ce document est soumis à des modifications périodiques. Les modifications, les inexactitudes techniques et les erreurs typographiques seront corrigées dans les futures éditions.

Table des matières

1. Introduction

| | |
|----------------------------------|-----|
| À propos de ce guide | 1-1 |
| À qui s'adresse ce guide ? | 1-1 |
| Conditions préalables | 1-2 |
| Conventions | 1-2 |
| Assistance technique | 1-3 |
| Référence | 1-3 |
| Impression de ce document | 1-3 |

2. Installation de Job Ticket Converter

| | |
|--|-----|
| Configuration requise pour le poste de travail | 2-1 |
| Configuration matérielle | 2-1 |
| Configuration logicielle | 2-2 |
| Installation de Job Ticket Converter sous Windows XP ou Server 2003 .. | 2-2 |
| Installation de Job Ticket Converter sous Sun Solaris | 2-4 |
| Installation de Job Ticket Converter sous Red Hat Linux | 2-6 |
| Installation de Job Ticket Converter sous Macintosh OS X | 2-9 |

3. Utilisation de Job Ticket Converter

| | |
|--|-----|
| Ouverture de Job Ticket Converter | 3-1 |
| Conversion de bons de travail .xjt au format .xpf | 3-2 |
| Exploitation du journal de résultats (conversions) | 3-3 |

1. Introduction

Le présent chapitre constitue une introduction et indique les conventions utilisées dans le guide. Le reste du manuel s'organise de la manière suivante :

- Chapitre 1 - Présentation et utilisation du guide.
- Chapitre 2 - Installation de Xerox Job Ticket Converter. Fournit les instructions d'installation de Xerox Job Ticket Converter en tant qu'application autonome sous Windows, Solaris, Macintosh et Red Hat Linux.
- Chapitre 3 - Utilisation de Xerox Job Ticket Converter. Fournit les instructions d'utilisation de Job Ticket Converter pour convertir des fichiers .xjt (Xerox Job Ticket) au format .xpf (Xerox Print Instruction Format).

À propos de ce guide

Ce guide fournit les instructions d'installation et d'utilisation de Xerox Job Ticket Converter sous divers systèmes d'exploitation.

Avant d'effectuer toute procédure décrite dans ce guide, se familiariser avec son contenu et les conventions employées.

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide s'adresse aux utilisateurs qui veulent installer et utiliser Xerox Job Ticket Converter.

Conditions préalables

L'utilisation de ce guide pré-suppose les conditions suivantes :

- Les utilisateurs savent se servir du système d'exploitation sous lequel ils installent Xerox Job Ticket Converter.
- Les postes de travail sont dotés de connexions réseau opérationnelles.
- Les utilisateurs ont accès, via cette connexion réseau, aux imprimantes cibles.

Conventions

Le manuel *Xerox Job Ticket Converter - Guide d'installation et d'utilisation* utilise les conventions suivantes :

| Convention | Description |
|-------------------|---|
| Gras | Ce style est utilisé dans les cas suivants : Chemins de répertoire. Exemple : Localiser le répertoire Win_nt40/Xeroxdrv – Texte à saisir. Exemple : Entrer violet ou rouge – Texte particulièrement important. Exemple : Sélectionner Arrêt dans la fenêtre de l'interface utilisateur Ne pas appuyer sur le bouton d'arrêt rouge sur le contrôleur. – Texte affiché à l'écran |
| < > | Les variables affichées à l'écran ou pouvant être entrées sur une ligne de commande sont placées entre chevrons. Exemple : Impossible de copier <nom du fichier > ; set -p <imprimante>. |
| <i>Italique</i> | Les noms de document et de bibliothèque sont indiqués en italique. Exemple : Se référer à l' <i>Outil d'audit de compatibilité en matière de sécurité.</i> |
| > | Ce symbole représente une série d'options à sélectionner pour exécuter une action. Exemple : Cliquer sur Insertion > Image > À partir du fichier. |
| <i>Remarque :</i> | Les remarques apportent des conseils qui permettent d'effectuer une tâche ou procurent des informations supplémentaires. Elles apparaissent en italique, dans des paragraphes distincts. Exemple : REMARQUE : <i>la soumission d'un travail à l'imprimante est possible uniquement lorsque celle-ci est connectée au poste de travail.</i> |

Assistance technique

Pour toute information complémentaire sur les imprimantes, serveurs d'impression ou contrôleurs Xerox qui composent un système, se référer à la documentation fournie avec ces éléments.

Prière de prendre contact avec le Centre Services Xerox pour toute assistance.

Référence

Pour de plus amples informations, se reporter aux documents suivants :

- *Installation de Xerox FreeFlow Print Manager*
- *Xerox FreeFlow Print Manager - Guide de l'utilisateur des services JMF*
- *Application Xerox FreeFlow Dossiers actifs, disponible dans le système d'aide en ligne de FreeFlow Print Manager*

Impression de ce document

Ce document contient des pages vierges qui assurent une pagination correcte lors de l'impression recto verso.

2. Installation de Job Ticket Converter

REMARQUE : *l'application Job Ticket Converter est généralement installée en même temps que FreeFlow Print Manager. Pour plus d'instructions sur l'installation de Job Ticket Converter avec FreeFlow Print Manager, se reporter à l'aide en ligne de Xerox FreeFlow Print Manager. Les instructions qui suivent expliquent comment procéder pour installer la version autonome de Job Ticket Converter à partir du site web Xerox.*

L'application Xerox Job Ticket Converter permet de convertir des bons de travail .xjt (Xerox Job Ticket) au format .xpf (Xerox Print Instruction Format). Les bons de travail .xjt générés par les applications FreeFlow doivent être convertis dans un format pris en charge par les tout derniers pilotes d'imprimante Xerox qui ne reconnaissent que les bons de travail .xpf.

REMARQUE : *Xerox Job Ticket Converter convertit les seuls bons de travail XJT générés par la suite d'outils XPPS. Il ne gère pas les bons de travail issus de DigiPath ou FreeFlow.*

Configuration requise pour le poste de travail

Job Ticket Converter requiert les configurations de poste de travail matérielle et logicielle suivantes :

Configuration matérielle

Pour les plates-formes Windows et Red Hat Linux

- UC Pentium III 400 MHz au minimum
- Espace disque requis :
 - Windows XP/Server 2003 : 100 Mo ; Linux : 100 Mo
- CD ROM et accès Internet

Pour Sun Solaris

- Station de travail Sun Sparc
- Espace disque requis :
 - Solaris 10 : 100 Mo
- CD ROM ou accès Internet

Pour Macintosh

- UC Macintosh Power PC G3 au minimum
- Espace disque requis :
 - Mac OS X 10.4 : 100 Mo
- CD ROM et accès Internet

Configuration logicielle

L'utilitaire Xerox Job Ticket Converter nécessite qu'un poste de travail exécute l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft Windows XP ou Server 2003
- Sun Solaris 10.0
- Macintosh OS X, version 10.4 ou version ultérieure, avec Macintosh Java Runtime Environment (JRE) et mise à jour 1.4.2
- Red Hat Enterprise Linux, version 2.1 : Kernel version 2.4.9 ; Red Hat Enterprise Linux, version 3.0 : Kernel version 2.4.21 ; Red Hat Linux, version 8.0 : Kernel version 2.4.x

Un des navigateurs Internet suivants est également requis :

- Sous Windows, Internet Explorer version 5.5 ou supérieure
- Sous Solaris, Netscape version 6.2 ou supérieure
- Sous Macintosh OS X, Safari version 1.0 ou supérieure avec Macintosh Java Runtime Environment (JRE), mise à jour 1.4.2

Installation de Job Ticket Converter sous Windows XP ou Server 2003

Pour installer Xerox Job Ticket Converter sur les postes de travail exécutant Windows XP ou Windows Server 2003, suivre les instructions ci-après.

Procéder comme suit pour installer Job Ticket Converter sous Windows :

Après avoir téléchargé Job Ticket Converter à partir du site Web de Xerox :

1. Parcourir les dossiers du poste de travail à l'aide de l'Explorateur Windows et ouvrir celui dans lequel a été téléchargé Job Ticket Converter.
2. Cliquer deux fois sur **TicketConverter_install.exe**. L'écran InstallAnywhere s'affiche pendant l'extraction de Job Ticket Converter. L'écran Xerox FreeFlow Print Manager apparaît ensuite.
3. Sélectionner la langue d'affichage de Job Ticker Converter dans la zone de liste déroulante correspondante. Cliquer sur **OK**. La fenêtre **Introduction** s'affiche.
4. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.
5. Cliquer sur le bouton **J'accepte les termes du contrat de licence** pour continuer.
6. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Informations importantes** s'affiche. Après avoir lu ces informations :
7. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Sélection du dossier d'installation** s'affiche.
8. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Cliquer sur **Sélectionner** pour installer Job Ticket Converter dans un dossier différent de celui indiqué par défaut dans la zone de texte. La boîte de dialogue de **recherche d'un dossier** s'ouvre. Sélectionner un dossier et cliquer sur **OK**. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
 - Cliquer sur **Suivant** pour accepter le dossier par défaut. La fenêtre **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
9. Cliquer sur le bouton en regard de l'emplacement d'affichage de l'icône de raccourci de Job Ticket Converter ou cliquer sur le bouton **Ne pas créer d'icônes**.
10. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection de la VM Java** s'affiche.

11. Cliquer sur **Installer une MV Java pour cette application** ou sur **Sélectionner une MV Java déjà installée sur ce système**. La sélection de la seconde option permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - accepter l'exécutable Java par défaut ;
 - sélectionner **Nouvelle recherche** pour effectuer une recherche automatique d'une autre machine virtuelle Java ;
 - cliquer sur **Sélectionner une autre** pour effectuer une recherche manuelle.
12. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Résumé avant installation** s'affiche.
13. Cliquer sur **Suivant**. L'installation commence. L'écran **Installation terminée** s'affiche.
14. Désactiver la case à cocher **ReadMe** pour ne pas lire le fichier correspondant.
15. Cliquer sur **Terminé**. Si la case **Consulter le fichier ReadMe (Lisezmoi)** est restée cochée, le fichier **ReadMe** s'ouvre. Dans ce cas, sélectionner **Fichier > Quitter** pour le fermer. L'installation est à présent terminée.
16. Indiquer les imprimantes à utiliser avec FreeFlow Print Manager à l'aide de l'outil **Enregistrement des imprimantes**. Consulter l'aide en ligne de cette application pour plus d'informations sur son utilisation.

Installation de Job Ticket Converter sous Sun Solaris

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Sun Solaris.

REMARQUE : *cette procédure pré-suppose que l'utilisateur sait se servir d'UNIX et d'une fenêtre Terminal pour effectuer des opérations de gestion de fichiers de base.*

Si FreeFlow Print Manager pour Solaris est installé à la racine, les autres utilisateurs risquent de ne pas pouvoir l'utiliser, à moins que les autorisations par défaut ne soient modifiées.

Si le dossier install n'est pas placé directement dans le répertoire racine appartenant à l'utilisateur connecté pour l'installation (par exemple /export/home/xrxusr), l'accès aux fichiers FreeFlow Print Manager risque d'être interdit.

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Sun Solaris :

Après avoir téléchargé Job Ticket Converter à partir du site Web de Xerox :

1. Ouvrir une fenêtre Terminal et entrer la commande suivante pour définir l'autorisation d'exécution associée au programme d'installation.

REMARQUE : pour vérifier le nom de fichier, commencer par exécuter la commande **ls** afin d'obtenir une liste des répertoires.

chmod +x TicketConverter_install.bin

2. Entrer la commande suivante dans la fenêtre Terminal :
./ TicketConverter_install.bin
3. Sélectionner la langue d'affichage de Job Ticker Converter dans la zone de liste déroulante correspondante. Cliquer sur **OK**. La fenêtre **Introduction** s'affiche.
4. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.
5. Cliquer sur le bouton **J'accepte les termes du contrat de licence** pour continuer.
6. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Informations importantes** s'affiche. Après avoir lu ces informations :
7. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Sélection du dossier d'installation** s'affiche.
8. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Cliquer sur **Sélectionner** pour installer Job Ticket Converter dans un dossier différent de celui indiqué par défaut dans la zone de texte. La boîte de dialogue de **recherche d'un dossier** s'ouvre. Sélectionner un dossier et cliquer sur **OK**. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
 - Cliquer sur **Suivant** pour accepter le dossier par défaut. La fenêtre **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
9. Cliquer sur le bouton en regard de l'emplacement d'affichage de l'icône de raccourci de Job Ticket Converter ou cliquer sur le bouton **Ne pas créer d'icônes**.
10. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection de la VM Java** s'affiche.

11. Cliquer sur **Installer une MV Java pour cette application** ou sur **Sélectionner une MV Java déjà installée sur ce système**. La sélection de la seconde option permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - accepter l'exécutable Java par défaut ;
 - sélectionner **Nouvelle recherche** pour effectuer une recherche automatique d'une autre machine virtuelle Java ;
 - cliquer sur **Sélectionner une autre** pour effectuer une recherche manuelle.
12. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Résumé avant installation** s'affiche.
13. Cliquer sur **Suivant**. L'installation commence. L'écran **Installation terminée** s'affiche.
14. Désactiver la case à cocher **ReadMe** pour ne pas lire le fichier correspondant.
15. Cliquer sur **Terminé**. Si la case **Consulter le fichier ReadMe (Lisezmoi)** est restée cochée, le fichier **ReadMe** s'ouvre. Dans ce cas, sélectionner **Fichier > Quitter** pour le fermer. L'installation est à présent terminée.
16. Indiquer les imprimantes à utiliser avec FreeFlow Print Manager à l'aide de l'outil **Enregistrement des imprimantes**. Consulter l'aide en ligne de cette application pour plus d'informations sur son utilisation.

Installation de Job Ticket Converter sous Red Hat Linux

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Red Hat Linux.

REMARQUE : *cette procédure pré-suppose que l'utilisateur sait se servir de Linux et d'une fenêtre Terminal pour effectuer des opérations de gestion de fichiers de base.*

Si FreeFlow Print Manager pour Linux est installé en tant que root, les autres utilisateurs ne pourront l'utiliser que si les autorisations par défaut sont modifiées.

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Red Hat Linux :

Après avoir téléchargé Job Ticket Converter à partir du site Web de Xerox :

1. Ouvrir une fenêtre Terminal et entrer la commande suivante pour définir l'autorisation d'exécution associée au programme d'installation.

REMARQUE : *pour vérifier le nom de fichier, commencer par exécuter la commande **ls** afin d'obtenir une liste des répertoires.*

chmod +x TicketConverter_install_linux.bin

2. Entrer la commande suivante dans la fenêtre Terminal :
./ TicketConverter_linux.bin
3. Sélectionner la langue d'affichage de Job Ticker Converter dans la zone de liste déroulante correspondante. Cliquer sur **OK**. L'écran **Introduction** s'affiche.
4. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.
5. Cliquer sur le bouton **J'accepte les termes du contrat de licence** pour continuer.
6. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Informations importantes** s'affiche. Après avoir lu ces informations :
7. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Sélection du dossier d'installation** s'affiche.
8. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Cliquer sur **Sélectionner** pour installer Job Ticket Converter dans un dossier différent de celui indiqué par défaut dans la zone de texte. La boîte de dialogue de **recherche d'un dossier** s'ouvre. Sélectionner un dossier et cliquer sur **OK**. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
 - Cliquer sur **Suivant** pour accepter le dossier par défaut. L'écran **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
9. Cliquer sur le bouton en regard de l'emplacement d'affichage de l'icône de raccourci de Job Ticket Converter ou cliquer sur le bouton **Ne pas créer d'icônes**.
10. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection de la MV Java** s'affiche.

11. Cliquer sur **Installer une MV Java pour cette application** ou sur **Sélectionner une MV Java déjà installée sur ce système**. La sélection de la seconde option permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - accepter l'exécutable Java par défaut ;
 - sélectionner Nouvelle recherche pour effectuer une recherche automatique d'une autre machine virtuelle Java ;
 - cliquer sur Sélectionner une autre pour effectuer une recherche manuelle.
12. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Résumé avant installation** s'affiche.
13. Cliquer sur **Suivant**. L'installation commence. L'écran **Installation terminée** s'affiche.
14. Désactiver la case à cocher **ReadMe** pour ne pas lire le fichier correspondant.
15. Cliquer sur **Terminé**. Si la case **Consulter le fichier ReadMe (Lisezmoi)** est restée cochée, le fichier **ReadMe** s'ouvre. Dans ce cas, sélectionner **Fichier > Quitter** pour le fermer. L'installation est à présent terminée.
16. Indiquer les imprimantes à utiliser avec FreeFlow Print Manager à l'aide de l'outil **Enregistrement des imprimantes**. Consulter l'aide en ligne de cette application pour plus d'informations sur son utilisation.

Installation de Job Ticket Converter sous Macintosh OS X

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Mac OS X.

L'installation de FreeFlow Print Manager requiert OS X 10.4 ou version ultérieure. Les versions antérieures du système d'exploitation ne possèdent pas la version appropriée de la machine virtuelle Java et, bien qu'il soit possible d'installer FreeFlow Print Manager, il ne s'exécutera pas correctement.

FreeFlow Print Manager requiert Macintosh Java Runtime Engine (JRE) 1.4.2 ou une version supérieure. Si un message s'affiche pour indiquer que la version JRE installée est incorrecte, le système d'exploitation doit être mis à jour.

Procéder comme suit pour installer le logiciel Xerox Job Ticket Converter sous Mac OS X :

Après avoir téléchargé Job Ticket Converter à partir du site Web de Xerox :

1. Cliquer deux fois sur **TicketConverter_install.zip**.
2. Rechercher le fichier **TicketConverter_install.exe** dans le dossier dans lequel il a été téléchargé. Cliquer deux fois sur **TicketConverter.install.exe** pour exécuter le programme d'installation. L'écran **Xerox Job Ticket Converter** s'affiche.
3. Sélectionner la langue d'affichage de Job Ticker Converter dans la zone de liste déroulante correspondante. Cliquer sur **OK**. La fenêtre **Introduction** s'affiche.
4. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Contrat de licence** s'affiche.
5. Cliquer sur le bouton **J'accepte les termes du contrat de licence** pour continuer.
6. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Informations importantes** s'affiche. Après avoir lu ces informations :
7. Cliquer sur **Suivant**. La fenêtre **Sélection du dossier d'installation** s'affiche.

8. Effectuer une des opérations suivantes :
 - Cliquer sur **Sélectionner** pour installer Job Ticket Converter dans un dossier différent de celui indiqué par défaut dans la zone de texte. La boîte de dialogue de **recherche d'un dossier** s'ouvre. Sélectionner un dossier et cliquer sur **OK**. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
 - Cliquer sur **Suivant** pour accepter le dossier par défaut. La fenêtre **Sélection du dossier des raccourcis** s'affiche.
9. Cliquer sur le bouton en regard de l'emplacement d'affichage de l'icône de raccourci de Job Ticket Converter ou cliquer sur le bouton **Ne pas créer d'icônes**.
10. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Sélection de la VM Java** s'affiche.
11. Cliquer sur **Installer une MV Java pour cette application** ou sur **Sélectionner une MV Java déjà installée sur ce système**. La sélection de la seconde option permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - accepter l'exécutable Java par défaut ;
 - sélectionner **Nouvelle recherche** pour effectuer une recherche automatique d'une autre machine virtuelle Java
 - cliquer sur **Sélectionner une autre** pour effectuer une recherche manuelle
12. Cliquer sur **Suivant**. L'écran **Résumé avant installation** s'affiche.
13. Cliquer sur **Suivant**. L'installation commence. L'écran **Installation terminée** s'affiche.
14. Désactiver la case à cocher **ReadMe** pour ne pas lire le fichier correspondant.
15. Cliquer sur **Terminé**. Si la case **Consulter le fichier ReadMe (Lisezmoi)** est restée cochée, le fichier **ReadMe** s'ouvre. Dans ce cas, sélectionner **Fichier > Quitter** pour le fermer. L'installation est à présent terminée.

Job Ticket Converter se trouve dans le répertoire :
Applications/XPPS/TicketConverter<version>
16. Indiquer les imprimantes à utiliser avec FreeFlow Print Manager à l'aide de l'outil **Enregistrement des imprimantes**. Consulter l'aide en ligne de cette application pour plus d'informations sur son utilisation.

3. Utilisation de Job Ticket Converter

Une fois installé, Job Ticket Converter peut être utilisé pour :

- convertir les bons de travail .xjt au format .xpf
- consulter le journal des conversions
- enregistrer le journal des conversions dans un fichier
- effacer le journal des conversions

REMARQUE : *les fichiers convertis portent le nom du bon de travail initial et sont affectés de l'extension .xpf ; leur emplacement ne change pas. La conversion ne modifie en rien les fichiers .xjt originaux.*

Ouverture de Job Ticket Converter

Le logiciel Job Ticket Converter permet de convertir les bons de travail .xjt au format .xpf reconnu par les imprimantes et pilotes d'imprimante Xerox les plus récents.

REMARQUE : *Xerox Job Ticket Converter convertit les seuls bons de travail XJT générés par la suite d'outils XPPS. Il ne gère pas les bons de travail issus de DigiPath ou FreeFlow.*

Procéder comme suit pour convertir des bons de travail .xjt en bons de travail .xpf :

1. Pour lancer l'application Job Ticket Converter :

Windows

Cliquer sur **Programmes > Xerox FreeFlow Applications**. Cliquer sur **Xerox Job Ticket Converter**.

Solaris

Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, accéder à :
XPPS / FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<version>.
Cliquer deux fois sur **Xerox Job Ticket Converter**.

Macintosh

Dans le Sélecteur, accéder à :
<Disque dur local> / Applications / XPPS > FreeFlow Print Manager Tool Suite <version>. Cliquer deux fois sur **Xerox Job Ticket Converter**.

Red Hat Linux

Dans la fenêtre du gestionnaire de programmes, accéder à :
/home/<ID utilisateur>/XPPS / FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<version>.
Cliquer deux fois sur **Xerox Job Ticket Converter**.

La fenêtre Xerox Job Ticket Converter s'affiche.

Conversion de bons de travail .xjt au format .xpf

Le logiciel Job Ticket Converter permet de convertir les bons de travail .xjt au format .xpf reconnu par les imprimantes et pilotes d'imprimante Xerox les plus récents.

REMARQUE : *Xerox Job Ticket Converter convertit uniquement les bons de travail XJT générés par la suite d'outils XPPS. Il ne gère pas les bons de travail issus de DigiPath ou FreeFlow.*

Procéder comme suit pour convertir des bons de travail .xjt en bons de travail .xpf :

Dans la fenêtre Xerox Job Ticket Converter :

1. Cliquer sur le bouton **Sélectionner le ou les bons(s)** ou sélectionner **Fichier > Sélectionner le ou les bon(s)**. La fenêtre correspondante s'ouvre.
2. Utiliser la zone de texte Regarder dans pour sélectionner le(s) bon(s) de travail à convertir.

REMARQUE : il est possible de sélectionner plusieurs fichiers ou répertoires à convertir. La conversion ignore les bons de travail ne portant pas l'extension .xjt. Il est également possible de sélectionner l'option *Récurrent (Recursive)* pour convertir tous les bons de travail se trouvant dans le répertoire sélectionné et ses sous-répertoires. Les fichiers convertis portent le nom du bon de travail initial et sont affectés de l'extension .xpf ; leur emplacement ne change pas. La conversion ne modifie en rien les fichiers .xjt originaux.

3. Cocher la case **Inclure les sous-répertoires** pour convertir les bons de travail se trouvant dans les sous-répertoires du répertoire sélectionné.
4. Cliquer sur le bouton **Sélectionner le ou les bon(s)** pour sélectionner les bons de travail ou le répertoire/sous-répertoires. La fenêtre Xerox Job Ticket Converter s'affiche à nouveau.
5. Cliquer sur le bouton **Commencer la mise à niveau** pour démarrer la conversion. Cliquer sur le bouton **Arrêter** pour interrompre la conversion à tout moment.
6. Lorsque la conversion est terminée, la fenêtre **Journal de résultats** affiche le nombre de bons de travail trouvés ainsi que le nombre de bons de travail convertis.

Exploitation du journal de résultats (conversions)

Une fois les bons de travail convertis, il est possible de consulter les résultats de la conversion dans la fenêtre correspondante et de les enregistrer dans un fichier ou de les effacer.

Procéder comme suit pour enregistrer le journal de résultats dans un fichier :

Dans la fenêtre Xerox Job Ticket Converter :

1. Cliquer sur **Fichier > Enregistrer le journal dans un fichier**. La fenêtre du même nom s'ouvre.
2. Indiquer l'emplacement du fichier-journal dans la zone de texte **Regarder dans**.
3. Taper le nom du fichier dans la zone de texte **Nom du fichier**.
4. Cliquer sur **Enregistrer**.

Procéder comme suit pour effacer le journal de résultats :

Dans la fenêtre Xerox Job Ticket Converter :

1. Cliquer sur **Fichier > Effacer le journal**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
2. Cliquer sur **Oui**. Le journal de résultats est effacé.

