

XEROX®

 **FreeFlow™**

Versione 6.0, luglio 2007

FreeFlow®

Print Manager

Job Ticket Converter

Guida per l'installazione e
l'utente



Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 845
Webster, New York 14580

Tradotto da:
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1BU
Regno Unito

Copyright © 1996-2007 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX®, Xerox Canada Ltd, Xerox Limited, FreeFlow® e tutti i numeri di identificazione utilizzati in relazione ai prodotti Xerox menzionati in questa pubblicazione sono marchi di XEROX CORPORATION. La protezione dei diritti d'autore è rivendicata, tra l'altro, per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, senza limitazioni, il materiale generato dai programmi software e visualizzato sullo schermo, quali gli stili, gli schemi, le icone, gli aspetti, e così via.

Le informazioni contenute in questo documento sono state preparate con la massima cura. Tuttavia, Xerox Corporation non è responsabile per eventuali omissioni o inesattezze.

Stampato negli Stati Uniti.

Si riconoscono anche marchi o marchi registrati di altre società citati in questa guida.

Adaptec®, il logo Adaptec logo, SCSIselect® e EZ-SCSI® sono marchi di Adaptec, Inc.

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright © 1987-2005 Adobe Systems Incorporated.

Adobe®, il logo Adobe, Acrobat®, il logo Acrobat, Acrobat Reader®, Distiller®, Adobe PDF JobReady™ e PostScript®, nonché il logo PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Copyright 1987 - 2005 Adobe Systems Incorporated e relativi licenziatari. Tutti i diritti riservati.

Autologic® è un marchio registrato di Autologic Information International, Inc.

Compaq® e QVision® sono registrati presso lo United States Patent and Trademark Office, per Compaq Computer Corporation.

DEC, DEC RAID e Redundant Array of Independent Disks sono marchi registrati di Digital Equipment Corporation.

Dundas - Il software contiene materiale protetto da copyright (c) 1997-2000 DUNDAS SOFTWARE LTD. Tutti i diritti riservati.

Tecnologia di imaging concessa in licenza da Accusoft Corporation.

ImageGear © 1996-2005 by AccuSoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Intel® e Pentium® sono marchi registrati di Intel Corporation.

Novell® e NetWare® sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Oracle® è un marchio registrato di Oracle Corporation Redwood City, California

TMSSequoia - ScanFix® Image Optimizer Copyright © TMSSEQUOIA, Inc. 1991-2000. Tutti i diritti riservati.

Sony™ e Storage by Sony™ sono marchi di Sony.

Preps™ è un marchio di fabbrica registrato di Creo Inc. Tutti i diritti riservati.

Quark® e QuarkXpress® sono marchi registrati di Quark, Inc.

StorageView™ è un marchio di CMD Technology, Inc.

TIFF® è un marchio registrato di Aldus Corporation.

Windows®, Windows XP® e Internet Explorer sono marchi di Microsoft Corporation; Microsoft® e MS-DOS® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Parti copyright © 2001 artofcode LLC.

Il presente software si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG Group.

Parti copyright © 2001 URW++. Tutti i diritti riservati.

Il presente prodotto contiene software sviluppato da Apache Software Foundation.

Copyright © 1999-2003 The Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati.

Il presente software si basa in parte sul lavoro di Graeme W. Gill.

© Press-sense Ltd. 2002-2007. Tutti i diritti riservati.

Include le tecnologie Adobe® PDF Library e Adobe Normalizer

The Graphics Interchange Format® è copyright di CompuServe Incorporated. GIFSM è un marchio di servizio di proprietà di CompuServe Incorporated.

Alcuni componenti includono l'implementazione dell'algoritmo LZW concesso in licenza con il brevetto U.S. Patent 4,558,302.

Parti di questo software sono copyright © 2004-2006 Enterprise Distributed Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati.

Parti di questo software sono copyright © 1995-2003, The Cryptix Foundation Limited. Tutti i diritti riservati.

Parti di questo software sono un'implementazione SSLv3/TLS scritta da Eric Rescorla e licenziata da Claymore Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Parti di questo software sono copyright © 2002, Lee David Painter e collaboratori. Contributi di Brett Smith, Richard Pervavas, Erwin Bolwidt.

Parti di questo software sono copyright © 1995-2005, Jean-loup Gailly e Mark Adler.

I nomi e marchi di prodotti non Xerox sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Questo documento viene periodicamente aggiornato. È fatta riserva di includere eventuali aggiornamenti tecnici, modifiche e correzioni di errori tipografici nelle edizioni successive.

Indice generale

1. Introduzione

Informazioni sulla guida	1-1
Destinatari della guida	1-1
Presupposti.....	1-1
Convenzioni tipografiche.....	1-2
Assistenza tecnica	1-2
Materiale di consultazione	1-3
Stampa della presente guida	1-3

2. Installazione di Job Ticket Converter

Requisiti della workstation	2-1
Requisiti hardware.....	2-1
Requisiti software	2-2
Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Windows XP o Server 2003	2-3
Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris.....	2-5
Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Red Hat Linux	2-7
Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Macintosh OS X	2-9

3. Utilizzo di Job Ticket Converter

Apertura di Job Ticket Converter	3-1
Conversione delle programmazioni lavoro da .xjt a .xpf	3-2
Funzione del Registro risultati (conversione).....	3-3

1. Introduzione

Questo capitolo contiene una panoramica della guida e le informazioni sulle convenzioni utilizzate. La guida è costituita dai seguenti capitoli:

- Capitolo 1, Introduzione alla guida e modalità di utilizzo
- Capitolo 2, Installazione di Xerox Job Ticket Converter. Questo capitolo fornisce informazioni sull'installazione di Xerox Job Ticket Converter come applicazione autonoma su Windows, Solaris, Macintosh e Red Hat Linux.
- Capitolo 3, Utilizzo di Xerox Job Ticket Converter. Questo capitolo contiene istruzioni su come utilizzare Job Ticket Converter per convertire file .xjt (Xerox Job Ticket) legacy in file .xpf (Xerox Print Instruction Format).

Informazioni sulla guida

Questa guida contiene istruzioni relative all'installazione e all'utilizzo di Xerox Job Ticket Converter su diversi sistemi operativi.

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta in questa guida, si consiglia di leggere le convenzioni tipografiche adottate.

Destinatari della guida

Questa guida è rivolta ad utenti che desiderano installare e utilizzare Xerox Job Ticket Converter.

Presupposti

Presupposti della presente guida:

- Gli utenti che eseguono installazioni conoscono bene il sistema operativo della workstation su cui viene installato Xerox Job Ticket Converter.
- Le workstation devono essere collegate a una rete.
- Gli utenti devono avere accesso alle stampanti di destinazione tramite una connessione di rete.

Convenzioni tipografiche

Per aiutare a riconoscere le informazioni, nella *Guida per l'installazione e l'utente di Xerox Job Ticket Converter* vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

Convenzione	Descrizione
Grassetto	Il grassetto viene utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> – Percorsi di directory; ad es., "Cercare la directory Win_nt40/Xeroxdrv – Testo inserito dall'utente; ad es., "Digitare viola o rosso." – Testo evidenziato in quanto particolarmente importante, ad es. "Selezionare Arresta nella finestra dell'interfaccia utente. Non premere il tasto di arresto rosso sul controller." – Parole visualizzate sullo schermo.
< >	Le informazioni variabili che appaiono sullo schermo o che fanno parte di una riga di comando da inserire sono racchiuse tra parentesi angolari. Ad esempio, "Impossibile copiare <nomefile>," "set -p <stampante>".
<i>Corsivo</i>	I nomi di documenti e librerie sono riportati in corsivo; ad es., Consultare il documento <i>Security Compliance Audit Tool</i> .
>	Indica le varie fasi di una procedura necessaria per portare a termine un'azione; ad esempio: Fare clic su Inserisci > Immagine > Da file .
<i>Nota:</i>	Le note sono suggerimenti che aiutano l'utente a eseguire un'operazione o a comprendere il testo. Le note sono riportate in corsivo e in paragrafi separati. Ad esempio: NOTA: è possibile inviare in stampa un lavoro solo se la stampante è collegata alla workstation.

Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni su stampanti Xerox specifiche, server di stampa o controller che fanno parte di un particolare sistema di stampa, consultare la documentazione fornita con i vari componenti del sistema.

Per contattare telefonicamente il servizio di assistenza clienti:

Assistenza TTY: 1-800-735-2988

Assistenza tecnica NASG-USA: 1-800-821-2797

Materiale di consultazione

La seguente documentazione è disponibile per consultazione:

- *Installazione di Xerox FreeFlow Print Manager – Numero di parte 701P47211*
- *Guida per l'utente di Xerox FreeFlow Print Manager JMF Service – Numero di parte 701P47214*
- *Applicazione Xerox FreeFlow Hot Folder (Cartelle attive) – disponibile come parte della Guida in linea di FreeFlow Print Manager*

Stampa della presente guida

Il documento contiene pagine vuote per consentire la corretta impaginazione per la stampa fronte/retro.

2. Installazione di Job Ticket Converter

NOTA: Job Ticket Converter viene solitamente installato contemporaneamente a FreeFlow Print Manager. Per istruzioni sull'installazione di Job Ticket Converter insieme a FreeFlow Print Manager, consultare la Guida in linea di Xerox FreeFlow Print. Queste istruzioni spiegano come installare la versione autonoma di Job Ticket Converter dal sito Web Xerox.

Xerox Job Ticket Converter è un'applicazione software che converte programmazioni lavoro .xjt (Xerox Job Ticket) legacy in programmazioni lavoro .xpf (Xerox Printing Instruction Format). Se si utilizza correntemente (o si è utilizzato in passato) il software FreeFlow che può generare solo programmazioni lavoro .xjt, è necessario convertire queste programmazioni in un formato leggibile dai più aggiornati driver di stampa Xerox, i quali possono leggere solo programmazioni .xpf.

NOTA: con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software DigiPath o FreeFlow.

Requisiti della workstation

Per eseguire Job Ticket Converter, le workstation devono soddisfare i requisiti hardware e software indicati qui sotto.

Requisiti hardware

Per piattaforme Windows e Red Hat Linux

- Pentium III 400 MHz o CPU superiore
- Spazio su disco rigido richiesto:
 - Windows XP/Server 2003: 100 MB; Linux: 100 MB
- Unità CD ROM o accesso a Internet

Per Sun Solaris

- Workstation Sun Sparc
- Spazio su disco rigido richiesto:
 - Solaris 10: 100 MB
- Unità CD ROM o accesso a Internet

Per Macintosh

- Macintosh Power PC G3 o CPU superiore
- Spazio su disco rigido richiesto:
 - Mac OS X 10.4: 100 MB
- Unità CD ROM o accesso a Internet

Requisiti software

Per utilizzare Xerox Job Ticket Converter, è necessario che sulla workstation venga eseguito uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows XP o Server 2003
- Sun Solaris 10.0
- Macintosh OS X versione 10.4 o successiva con Macintosh Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 o successivo
- Red Hat Enterprise Linux, versione 2.1: Kernel versione 2.4.9; Red Hat Enterprise Linux, versione 3.0: Kernel versione 2.4.21; Red Hat Linux, versione 8.0: Kernel versione 2.4.x

È inoltre necessario uno dei seguenti browser Internet:

- Per Windows, Internet Explorer 5.5 o successivo
- Per Solaris, Netscape 6.2 o successivo
- Per Macintosh, Safari 1.0 o successivo con Macintosh Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 o successivo.

Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Windows XP o Server 2003

Per installare Xerox Job Ticket Converter su workstation Windows XP o server Windows Server 2003, seguire questi passaggi.

Per installare Job Ticket Converter su Windows, eseguire questa procedura.

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox:

1. Utilizzare Windows Explorer per visualizzare la posizione in cui è stato scaricato Job Ticket Converter.
2. Fare doppio clic su **TicketConverter_install.exe**. Durante l'estrazione di Job Ticket Converter viene visualizzata una schermata di InstallAnywhere, dopo di che viene visualizzata la schermata Xerox FreeFlow Print Manager.
3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata **introduttiva**.
4. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**.
5. Selezionare il pulsante **Accetto i termini del Contratto di licenza** per continuare.
6. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Informazioni importanti**. Leggere le informazioni importanti.
7. Dopo la lettura, fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare la cartella di installazione**.
8. Scegliere una di queste procedure.
 - Fare clic su **Selezionare** per scegliere un percorso diverso da quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Sfogliare cartelle**. Selezionare una cartella e fare clic su **OK**. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
 - Fare clic su **Avanti** per accettare la cartella predefinita. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, oppure fare clic sul pulsante **Non creare icone**.

10. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare macchina virtuale Java**.
11. Fare clic su **Installare una Java VM specificamente per questa applicazione** o **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**. Se si seleziona **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**, è possibile:
 - accettare l'eseguibile Java predefinito;
 - selezionare **Cerca altri** per eseguire la ricerca automatica di un'altra Java VM;
 - selezionare **Selezionare un'altra** per eseguire una ricerca manuale.
12. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Sommario della preinstallazione**.
13. Fare clic su **Avanti**. L'installazione viene avviata. La finestra **Installazione completata** viene visualizzata.
14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselezionare la casella di controllo **Leggimi**.
15. Fare clic su **Fatto**. Se la casella di controllo **Leggimi** non è stata deselezionata, si apre il file **Leggimi**. Selezionare **File > Esci** per chiudere il file **Leggimi**. L'installazione è completata.
16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager mediante l'utilità **Registrazione stampante**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa.

Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris, seguire questi passaggi.

NOTA: l'esecuzione delle procedure descritte presuppone una conoscenza generale di UNIX e l'utilizzo di una finestra terminale per eseguire le funzioni standard di gestione dei file.

Se si installa FreeFlow Print Manager per Solaris come utente root, è possibile che altri utenti non siano in grado di usare FreeFlow Print Manager finché i diritti di accesso predefiniti non vengono modificati.

Se la cartella install non viene copiata direttamente nella directory principale dell'utente connesso per l'installazione (ad esempio, /export/home/xrxusr), è possibile che l'accesso ai file di FreeFlow Print Manager non venga abilitato.

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Sun Solaris, eseguire questa procedura.

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox:

1. Aprire una finestra terminale e digitare il comando seguente per concedere all'utente l'autorizzazione a eseguire il programma.

NOTA: per verificare il nome del file di installazione, digitare prima **ls** per visualizzare un elenco di directory.

```
chmod +x TicketConverter_install.bin
```

2. Nella finestra terminale, digitare il seguente comando:
./ TicketConverter_install.bin.
3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata **introduttiva**.
4. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**.
5. Selezionare il pulsante **Accetto i termini del Contratto di licenza** per continuare.
6. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Informazioni importanti**. Leggere le informazioni importanti.
7. Dopo la lettura, fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare la cartella di installazione**.

8. Scegliere una di queste procedure.
 - Fare clic su **Selezionare** per scegliere un percorso diverso da quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Sfoggia cartelle**. Selezionare una cartella e fare clic su **OK**. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
 - Fare clic su **Avanti** per accettare la cartella predefinita. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, oppure fare clic sul pulsante **Non creare icone**.
10. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare macchina virtuale Java**.
11. Fare clic su **Installare una Java VM specificamente per questa applicazione** o **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**. Se si seleziona **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**, è possibile:
 - accettare l'eseguibile Java predefinito;
 - selezionare **Cerca altri** per eseguire la ricerca automatica di un'altra Java VM;
 - selezionare **Selezionare un'altra** per eseguire una ricerca manuale.
12. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Sommario della preinstallazione**.
13. Fare clic su **Avanti**. L'installazione viene avviata. La finestra **Installazione completata** viene visualizzata.
14. Se non si desidera leggere il file Leggimi, deselegionare la casella di controllo **Leggimi**.
15. Fare clic su **Fatto**. Se la casella di controllo **Leggimi** non è stata deselegionata, si apre il file **Leggimi**. Selezionare **File > Esci** per chiudere il file **Leggimi**. L'installazione è completata.
16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager mediante l'utilità **Registrazione stampante**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa.

Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Red Hat Linux

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Red Hat Linux, seguire questi passaggi.

***NOTA:** l'esecuzione delle procedure presuppone una conoscenza generale di Linux e l'utilizzo di una finestra terminale per eseguire le funzioni standard di gestione dei file.*

Se si installa FreeFlow Print Manager per Linux come utente root, è possibile che altri utenti non siano in grado di usare FreeFlow Print Manager finché i diritti di accesso predefiniti non vengono modificati.

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Red Hat Linux, eseguire questa procedura.

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox:

1. Aprire una finestra terminale e digitare il comando seguente per concedere all'utente l'autorizzazione a eseguire il programma.

***NOTA:** per verificare il nome del file di installazione, digitare prima **ls** per visualizzare un elenco di directory.*

```
chmod +x TicketConverter_install_linux.bin
```

2. Nella finestra terminale, digitare il seguente comando:
./ TicketConverter_linux.bin.
3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la **schermata introduttiva**.
4. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**.
5. Selezionare il pulsante **Accetto i termini del Contratto di licenza** per continuare.
6. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Informazioni importanti**. Leggere le informazioni importanti.
7. Dopo la lettura, fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare la cartella di installazione**.

8. Scegliere una di queste procedure.
 - Fare clic su **Selezionare** per scegliere un percorso diverso da quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Sfoggia cartelle**. Selezionare una cartella e fare clic su **OK**. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
 - Fare clic su **Avanti** per accettare la cartella predefinita. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, oppure fare clic sul pulsante **Non creare icone**.
10. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare macchina virtuale Java**.
11. Fare clic su **Installare una Java VM specificamente per questa applicazione** o **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**. Se si seleziona **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**, è possibile:
 - accettare l'eseguibile Java predefinito;
 - selezionare **Cerca altri** per eseguire la ricerca automatica di un'altra Java VM;
 - selezionare "Selezionare un'altra" per eseguire una ricerca manuale.
12. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Sommario della preinstallazione**.
13. Fare clic su **Avanti**. L'installazione viene avviata. La finestra **Installazione completata** viene visualizzata.
14. Se non si desidera leggere il file **Leggimi**, deselezionare la casella di controllo **Leggimi**.
15. Fare clic su **Fatto**. Se la casella di controllo **Leggimi** non è stata deselezionata, si apre il file **Leggimi**. Selezionare **File > Esci** per chiudere il file **Leggimi**. L'installazione è completata.
16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager mediante l'utilità **Registrazione stampante**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa.

Installazione di Job Ticket Converter su un sistema Macintosh OS X

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Mac OS X, seguire questi passaggi.

Per installare FreeFlow Print Manager, è necessario OS X 10.4 o successivo. Le versioni precedenti del sistema operativo non sono dotate della versione richiesta della macchina virtuale Java e, anche se FreeFlow Print Manager viene installato, esso non è in grado di funzionare.

Per funzionare, FreeFlow Print Manager necessita di Macintosh Java Runtime Engine versione 1.4.2 o successiva. Se un messaggio avverte che non è installata la versione corretta di JRE, è necessario aggiornare il sistema operativo.

Per installare Xerox Job Ticket Converter su un sistema Mac OS X, eseguire questa procedura.

Dopo aver scaricato Job Ticket Converter dal sito Web Xerox:

1. Fare doppio clic su **TicketConverter_install.zip**.
2. Individuare il file **TicketConverter_install.exe** nella cartella dove è stato scaricato. Fare doppio clic su **TicketConverter_install.exe** per avviare l'installazione. Viene visualizzata la finestra **Xerox Job Ticket Converter**.
3. Nella casella di riepilogo a discesa delle lingue, selezionare la lingua d'interfaccia prescelta di Job Ticket Converter. Fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata **introduttiva**.
4. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Contratto di licenza**.
5. Selezionare il pulsante **Accetto i termini del contratto di licenza** per continuare.
6. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Informazioni importanti**. Leggere le informazioni importanti.
7. Dopo la lettura, fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare la cartella di installazione**.

8. Scegliere una di queste procedure.
 - Fare clic su **Selezionare** per scegliere un percorso diverso da quello predefinito, visualizzato nella casella di testo, per l'applicazione Job Ticket Converter. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Sfoggia cartelle**. Selezionare una cartella e fare clic su **OK**. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
 - Fare clic su **Avanti** per accettare la cartella predefinita. Viene visualizzata la finestra **Selezionare posizione dei collegamenti**.
9. Fare clic sul pulsante di fianco alla destinazione in cui si desidera venga visualizzata l'icona del collegamento a Job Ticket Converter, oppure fare clic sul pulsante **Non creare icone**.
10. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Selezionare macchina virtuale Java**.
11. Fare clic su **Installare una Java VM specificamente per questa applicazione** o **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**. Se si seleziona **Selezionare una Java VM già installata in questo sistema**, è possibile:
 - accettare l'eseguibile Java predefinito;
 - selezionare **Cerca altri** per eseguire la ricerca automatica di un'altra Java VM;
 - selezionare **Selezionare un'altra** per eseguire una ricerca manuale.
12. Fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la finestra **Sommario della preinstallazione**.
13. Fare clic su **Avanti**. L'installazione viene avviata. La finestra **Installazione completata** viene visualizzata.
14. Se non si desidera leggere il file **Leggimi**, deselezionare la casella di controllo **Leggimi**.
15. Fare clic su **Fatto**. Se la casella di controllo **Leggimi** non è stata deselezionata, si apre il file **Leggimi**. Selezionare **File > Esci** per chiudere il file **Leggimi**. L'installazione è completata.

FreeFlow Print Manager viene installato in:
Applications/XPPS/TicketConverter<versione>.
16. Specificare le stampanti da utilizzare con FreeFlow Print Manager mediante l'utilità **Registrazione stampante**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione, vedere la Guida in linea relativa.

3. Utilizzo di Job Ticket Converter

Dopo l'installazione, Job Ticket Converter può essere utilizzato per:

- convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf;
- visualizzare il registro di conversione;
- salvare il registro di conversione in un file;
- cancellare il contenuto del registro di conversione.

NOTA: i nuovi file aggiornati mantengono il nome e il percorso di programmazione originali mentre l'estensione diventa .xpf. I file .xjt originali non vengono modificati dall'aggiornamento.

Apertura di Job Ticket Converter

Utilizzare Job Ticket Converter per convertire le programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf riconosciute dalle stampanti e driver di stampa Xerox più recenti.

NOTA: con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software DigiPath o FreeFlow.

Per convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf, eseguire questa procedura.

1. Per avviare Job Ticket Converter:

Windows

Selezionare **Start > Programmi > Xerox FreeFlow applications..**
Selezionare **Xerox Job Ticket Converter.**

Solaris.

Dalla finestra File Manager, accedere a:
XPPS / FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<versione>.
Fare doppio clic su **Xerox Job Ticket Converter.**

Macintosh

Dal Finder, accedere a:
<Disco rigido locale> / Applicazioni / XPPS > FreeFlow Print Manager Tool Suite <versione>. Fare doppio clic su **Xerox Job Ticket Converter.**

Red Hat Linux

Dalla finestra Program Manager, accedere a:
**/directory principale/<ID utente>/XPPS /
FreeFlow_Print_Manager_Tools_Suite_<versione>.**
Fare doppio clic su **Xerox Job Ticket Converter**.

Viene visualizzata la finestra Xerox Job Ticket Converter.

Conversione delle programmazioni lavoro da .xjt a .xpf

Utilizzare Job Ticket Converter per convertire le programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf riconosciute dalle stampanti e driver di stampa Xerox più recenti.

***NOTA:** con Xerox Job Ticket Converter, è possibile convertire programmazioni XJT generate solo con la suite di strumenti XPPS. Non è possibile convertire programmazioni lavoro generate con il software DigiPath o FreeFlow.*

Per convertire programmazioni lavoro legacy .xjt in programmazioni lavoro .xpf, eseguire questa procedura.

Nella finestra Xerox Job Ticket Converter:

1. Fare clic sul pulsante **Seleziona programmazione/i** oppure fare clic su **File > Seleziona programmazione/i**. Viene visualizzata la finestra **Seleziona programmazione/i**.
2. Utilizzare la casella di testo Cerca in per ricercare le programmazioni lavoro da convertire.

***NOTA:** è possibile selezionare un solo file oppure più file in più directory per l'aggiornamento. La conversione ignorerà le programmazioni non in formato -.xjt. È anche possibile selezionare Ricorsiva per aggiornare tutte le programmazioni nella directory corrente e nelle relative sottodirectory. I nuovi file aggiornati mantengono il nome e il percorso di programmazione originali mentre l'estensione diventa .xpf. I file .xjt originali non vengono modificati dall'aggiornamento.*

3. Selezionare la casella di controllo **Includi sottodirectory** per includere le programmazioni lavoro presenti nelle sottodirectory di una directory selezionata.
4. Fare clic sul pulsante **Seleziona programmazione/i** per selezionare le programmazioni lavoro oppure la/le directory. Viene visualizzata nuovamente la finestra Xerox Job Ticket Converter.
5. Fare clic sul pulsante **Inizia aggiornamento** per iniziare il processo di conversione. Fare clic sul pulsante **Arresta** in qualsiasi momento per interrompere la conversione.

6. Al termine della conversione, nella finestra **Registro risultati** vengono visualizzati il numero di programmazioni vecchie individuate e il numero di programmazioni vecchie aggiornate.

Funzione del Registro risultati (conversione)

Dopo aver aggiornato le programmazioni lavoro, è possibile visualizzare i risultati nella finestra del Registro risultati e cancellare oppure salvare tale registro in un file.

Per salvare il Registro risultati in un file, eseguire questa procedura.

Nella finestra Xerox Job Ticket Converter:

1. Fare clic su **File > Salva registro su file**. Viene visualizzata la finestra **Salva registro su file**.
2. Utilizzare la casella di testo **Cerca in** per selezionare un percorso per il file di registro.
3. Specificare il nome del file di registro nella casella di testo **Nome file**.
4. Fare clic su **Salva**.

Per cancellare il Registro risultati, eseguire questa procedura.

Nella finestra Xerox Job Ticket Converter:

1. Fare clic su **File > Cancella registro**. Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma **Cancella registro**.
2. Fare clic su **Sì**. Il Registro risultati viene cancellato.

