


# Xerox® Scan with Print App

SNEL VAN START

## Snelstartgids voor gebruik met de Xerox® Scan with Print-app

### OMSCHRIJVING

Xerox® Scan with Print is een Xerox Gallery-app waarmee gebruikers een document kunnen scannen en naar verschillende bestemmingen kunnen sturen en dat alles in één keer. Bestemmingen zijn e-mail, SFTP of SMB. U kunt zelfs afdrukken van uw scan maken zonder dat u opnieuw hoeft te scannen. De app bevat handige functies zoals Job Split, waarmee een document van meerdere pagina's kan worden gesplitst in een willekeurig aantal pagina's en de resulterende bestanden vervolgens kunnen worden uitgevoerd naar e-mail of een externe SFTP-server. De optie om veelgebruikte instellingen op te slaan met de functie Presets opslaan kan tijd besparen en frustratie verminderen wanneer een document meerdere malen per dag wordt gescand of afgedrukt.



### SCAN WITH PRINT INSTALLEREN

De volgende procedure veronderstelt dat u een Xerox® App Gallery-account. Als u geen toegang heeft tot een Xerox App Gallery-account, raadpleeg dan de Xerox App Gallery Snelstartgids voor instructies over het aanmaken van een account.

#### NB:

Zie voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van een apparaat en het toevoegen of installeren van apps aan uw Xerox App Gallery-account, de documentatie links aan het eind van deze gids.

#### Apparaatvereisten

Xerox® Scan with Print App werkt met de Xerox® AltaLink® en VersaLink® familie. In deze gids wordt het woord "apparaat" synoniem en onderling uitwisselbaar gebruikt met Multifunctionele printer en Printer.

Alle AltaLink® en VersaLink® apparaten vereisen het volgende:

- Xerox® Uitbreidbaar interfaceplatform® (EIP) moet worden ingeschakeld. Apparaten moeten EIP 3.7 of later ondersteunen.
- Apparaten moeten scannen ondersteunen.
- Xerox® ConnectKey® App Installation (Weblet Install Policy) moet ingeschakeld zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat kan communiceren met internet.

#### NB:

Sommige apparaten vereisen een proxy om te communiceren met internet.

Indien verificatie van SSL op het apparaat is ingeschakeld, controleer dan of de beveiligingscertificaten op het apparaat zijn geladen.

Standaard zijn de Xerox Solutions Certificates vooraf geladen op alle 2016 Xerox® ConnectKey® Technologie ingeschakelde AltaLink® en VersaLink® apparaten

Zie voor meer informatie over de bovengenoemde instellingen de Xerox App Gallery Online Support op: <https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery.com>

## HET INSTALLEREN VAN GALLERY-APPS VANAF HET XEROX APP GALLERY-WEBPORTAAL (BETAALDE APP)

1. Ga naar de Xerox App Gallery-URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer **Inloggen**.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad apparaten een multifunctionele printer toe.
5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.
6. Selecteer de knop **Inschrijven**.
7. Accepteer de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) voor de app.
8. Selecteer **Betalen**.
9. Vul de facturatie-informatie in en selecteer **Plaats bestelling**.
10. Selecteer **Gereed**.
11. Controleer in uw inbox of u een aankoopbevestiging hebt ontvangen.

## GALERIJ-APPS VAN DE XEROX INSTALLEREN APP GALERIJ WEB PORTAAL (PROEF APP)

1. Ga naar de Xerox App Gallery-URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer **Inloggen**.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad apparaten een multifunctionele printer toe.
5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.
6. Selecteer de knop **Installeren**.
7. Klik op de knop om het scherm Proef installeren op te roepen.
8. Selecteer het apparaat (de apparaten) waarop u de app wilt proberen en selecteer daarna **Installeren**.

## HOE DE APP TE CONFIGUREREN VOOR SCANNEN NAAR SFTP EN/OF SMB

Voordat u een document naar SFTP of SMB kunt scannen, moet u de app configureren met App Gallery configuration. Wanneer u de app voor de eerste keer installeert, wordt u

gevraagd SFTP- en SMB-gegevens in te voeren, zoals hostnaam, poortnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en een hoofdmap. Het verstrekken van deze informatie is facultatief. Als u de SFTP-velden leeg laat, wordt SFTP uitgeschakeld en verborgen in de app. Dezelfde logica geldt voor SMB.

SMB en SFTP kunnen ook worden geconfigureerd nadat u de app hebt geïnstalleerd. Meld u gewoon aan bij App Gallery, zoek en klik op Scan with Print, en klik op de knop **Configureren** naast het pictogram van de app.

Als u vragen heeft over de configuratievelden van de App Gallery, raadpleeg dan de Customer Support Site van de app voor meer details. Een link vindt u aan het eind van deze gids.

## APP OPSTARTEN

Wanneer u Scan with Print opent op uw Xerox-apparaat, komt u op een van de volgende twee schermen terecht: het Schakelbord of het scherm Bestemmingen.

Als u geen presets hebt opgeslagen, komt u direct in het scherm Bestemmingen van de app. Als u presets hebt opgeslagen, krijgt u het Schakelbord te zien.

Voor meer informatie over presets, zie **Hoe een Preset op te slaan** op de volgende bladzijde.

## HOE EEN DOCUMENT PRINTEN

1. Open vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat **Scan with Print**.
2. Als u bij het openen van de app het scherm Bestemmingen te zien krijgt, ga dan naar stap **3**. Selecteer anders **Scan** op het Schakelbord van de app.
3. Op het scherm Bestemmingen is Afdrukken standaard ingeschakeld.
4. Pas een van de beschikbare afdrukinstellingen aan. Als uw apparaat

een nietmachine heeft, verschijnt nieten als optie.

5. Selecteer **Volgende**.
6. Pas in het scherm Scaninstellingen een van de beschikbare scaninstellingen aan.
7. Met een document in de invoer van het apparaat of op de glasplaat, selecteert u de knop **Scan** om het scannen te starten.
8. Het werk zal beginnen.

**EEN DOCUMENT SCANNEN EN E-MAILEN**

1. Open vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat **Scan with Print**.
2. Als u bij het openen van de app het scherm Bestemmingen te zien krijgt, ga dan naar stap **3**. Selecteer anders **Scan** op het Schakelbord van de app.
3. Schakel in het scherm Bestemmingen de optie E-mail in.
4. Onder de knop Email, selecteer **E-mail ontvanger toevoegen**.
5. Selecteer in het pop-upvenster Ontvangers voor e-mail **Nieuwe toevoegen**.
6. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in. **OK**.
7. U kunt tot 10 e-mail ontvangers toevoegen. Herhaal de stappen **5** en **6** tot u het maximum hebt bereikt (optioneel).
8. Selecteer **OK** om de pop-up te sluiten.
9. Als u een document van meerdere pagina's wilt splitsen en het resultaat wilt e-mailen, zie dan **Een document van meerdere pagina's splitsen** op de volgende bladzijde.
10. In het scherm Bestemmingen, selecteert u **Volgende**.
11. Pas een van de beschikbare scaninstellingen aan.
12. Met een document in de invoer van het apparaat of op de glasplaat, selecteert u de knop **Scan** om het scannen te starten.
13. Het werk zal beginnen. Als het klaar is, ontvangen de door u opgegeven e-mailadressen een e-mail met een link om het gescande document te downloaden.

**HOE EEN DOCUMENT SCANNEN NAAR SFTP**

Voordat u naar SFTP kunt scannen, moet u SFTP configureren in App Gallery-configuratie. Voor meer informatie, zie de sectie **Hoe de app te configureren voor scannen naar SFTP en/ of SMB**.

1. Open vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat **Scan with Print**.
2. Als u bij het openen van de app het scherm Bestemmingen te zien krijgt, ga

- dan naar stap **3**. Selecteer anders **Scan** op het Schakelbord van de app.
3. Schakel in het scherm Bestemmingen de optie SFTP-mail in.
4. Selecteer de rij onder de SFTP in-/uitschakeling en voer een mapnaam in. Dit is gekoppeld aan de wortelwaarde die u opgeeft in de App Gallery-configuratie. Bijvoorbeeld, als u **/documenten** in App Gallery configuratie invoert en **/scans** op het scherm Bestemmingen, wordt de scan verzonden naar **/documenten/scans**.
5. Als uw SFTP-server **extern** is en u een document van meerdere pagina's wilt splitsen, zie dan **Een document van meerdere pagina's splitsen** Sectie:
6. In het scherm Bestemmingen, selecteert u **Volgende**.
7. Pas een van de beschikbare scaninstellingen aan.
8. Met een document in de invoer van het apparaat, selecteert u de knop **Scan** om het scannen te starten.
9. Het werk zal beginnen. Als het klaar is, wordt het document geüpload naar de SFTP-map die u hebt opgegeven.

**HOE EEN DOCUMENT SCANNEN NAAR SMB**

Voordat u naar SMB kunt scannen, moet u SMB configureren in App Gallery-configuratie. Zie voor meer informatie, de sectie **Hoe de app te configureren voor scannen naar SFTP en/ of SMB** op pagina 1.

1. Open vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat **Scan with Print**.
2. Als u bij het openen van de app het scherm Bestemmingen te zien krijgt, ga dan naar stap **3**. Selecteer anders **Scan** op het Schakelbord van de app.
3. Schakel in het scherm Bestemmingen de optie SMB-mail in.
4. Selecteer onder de SMB in- en uitschakelen de rij, en voer een mapnaam in. Dit is gekoppeld aan de wortelwaarde die u opgeeft in de App Gallery-configuratie. Bijvoorbeeld, als u **/SMB** in

- de App Gallery-configuratie invoert en **/documenten** op het scherm Bestemmingen, wordt de scan verzonden naar **/SMB/documenten**.
5. In het scherm Bestemmingen, selecteert u **Volgende**.
6. Pas een van de beschikbare scaninstellingen aan.
7. Met een document in de invoer van het apparaat, selecteert u de knop **Scan** om het scannen te starten.

Het werk zal beginnen. Als het klaar is, wordt het document geüpload naar de SMB-map die u hebt opgegeven.

**BESTEMMINGEN COMBINEREN**

Een van de beste functies van Scan with Print is de mogelijkheid om afdrucken, scannen naar e-mail, scannen naar SFTP en scannen naar SMB in één enkele taak te combineren. Dit bespaart tijd terwijl u bij het Xerox-apparaat bent. Om dit te doen, schakelt u eenvoudig een van de 4 bestemmingen aan of uit en volgt u de instructies in deze gids voor het configureren van elke.

**EEN DOCUMENT VAN MEERDERE PAGINA'S SPLITSEN**

Met de functie Job Split van de app, kunt u een document van meerdere pagina's splitsen door een willekeurig aantal pagina's en de resulterende PDF-bestanden kunnen worden uitgevoerd naar e-mail of een externe SFTP-server.

**Belangrijk:** De taken splitsen is **alleen** beschikbaar voor scannen naar e-mail en scannen naar externe SFTP-servers. De taken splitsen wordt **niet** ondersteund voor scannen naar SMB of scannen naar interne SFTP-servers.

1. In het scherm Bestemmingen verschijnt de rij Taaksplitsing als u een externe SFTP-server hebt geconfigureerd en SFTP en/of e-mail hebt ingeschakeld in.
2. Selecteer de rij **Taken splitsen**. Het scherm Taak splitsen verschijnt.

3. Selecteer **Aan**.
4. Voer het nummer in. Dit is het aantal pagina's dat moet worden gescand voordat er een splitsing plaatsvindt. Bijvoorbeeld, als u een document van 10 pagina's scant en **2** invoert op het scherm Taak opsplitsen, wordt het document opgesplitst in 5 afzonderlijke PDF's van 2 pagina's.
5. Selecteer **OK**.
6. In het scherm Bestemmingen, selecteert u **Volgende**.
7. Pas een van de beschikbare scaninstellingen aan.
8. Met een document in de invoer van het apparaat, selecteert u de knop **Scan** om het scannen te starten.
9. Het werk zal beginnen. Na afloop worden de gesplitste documenten geüpload naar de SFTP-map en/of verzonden naar de door u opgegeven e-mailontvangers.

## HOE EEN PRESET OP TE SLAAN

Presets kunnen helpen tijd te besparen en frustratie te verminderen wanneer een document meerdere malen per dag wordt gescand of afgedrukt.

U kunt vaak gebruikte afdrukinstellingen, scaninstellingen, e-mailadressen en meer.

Presets kunnen worden opgeslagen op één apparaat, of op meerdere apparaten onder één App Gallery-account.

1. Om een preset op te slaan, selecteert u de gewenste instellingen in het scherm Bestemmingen.
2. Onderaan het scherm, selecteert u **Preset opslaan**.
3. Voer een alfanumerieke voorkeuzenaam in.
4. Onder het preset naam tekstveld staan twee opties, **Alle apparaten** of **Alleen dit apparaat**. Als u Alleen dit apparaat kiest, wordt de voorinstelling opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt en niet

gedeeld. Als u wilt dat uw voorinstelling op alle apparaten onder uw App Gallery-account wordt weergegeven, kunt u Alle apparaten selecteren.

5. Selecteer **OK**.
6. Als er een preset bestaat met dezelfde naam, verschijnt er een waarschuwing voor het overschrijven van een preset.

De volgende keer dat u de app opent of op het Switchboard van de app komt, kunt u de knop **Presets** selecteren om uw lokale en gedeelde voorinstellingen te bekijken. U kunt ze ook verwijderen door het prullenbak-icoon naast de preset-naam te selecteren. Selecteer de preset die u wilt gebruiken, druk op **OK** en ga verder met de rest van de workflow.

### ONDERSTEUNING

Xerox Knowledge Base App Gallery

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Documentatie Xerox App Gallery

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Site klantensupport

<https://scanwithprint.support.xerox.com>