



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox®
WorkCentre® 5800/5800i Series
Τεχνολογία Xerox® ConnectKey® 2016
Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης



© 2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το XEROX® και το XEROX με το εικονιστικό σήμα® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. BR14363

Αναγνωρίζονται επίσης εμπορικά σήματα άλλων εταιρειών.

Έκδοση 4.0: Φεβρουάριος 2016

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια και κανονισμοί

Ειδοποιήσεις και ασφάλεια	3
Ετικέτες και σήματα ασφαλείας	4
Πληροφορίες ασφαλούς λειτουργίας	5
Βασικοί κανονισμοί	9
Κανονισμοί περί αντιγραφής	12
Κανονισμοί Φαξ	15
Δεδομένα ασφαλείας υλικού	18
Ανακύκλωση και διάθεση προϊόντων	18
Συμμόρφωση με το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης	19
Στοιχεία Επικοινωνίας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια	21

2 Γνωριμία με το μηχάνημα

Προσδιορισμός των εξαρτημάτων της συσκευής σας	23
Εντοπισμός του σειριακού αριθμού της συσκευής σας	25
Εφαρμογές Xerox ConnectKey	25
Υπηρεσίες και επιλογές	26
Προσδιορισμός των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου	43
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση	44
Τοποθέτηση εγγράφων	47
Δημιουργία αντιγράφων	48
Εκτύπωση	49
Φαξ	57
Χρήση της σάρωσης ροής εργασίας	75
Αποστολή E-mail	76
Αποθηκευμ. εργασίες	77
Βελτίωση της παραγωγικότητας	85
Συντήρηση και Αναλώσιμα	86
Βοήθεια	88

Ασφάλεια και κανονισμοί

Ειδοποιήσεις και ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Να τις συμβουλευέστε όταν χρειάζεται, για να διασφαλίσετε την συνεχή ασφαλή λειτουργία της συσκευής σας.

Η συσκευή σας και τα αναλώσιμα Xerox είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα για να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση και πιστοποίηση από οργανισμό ασφαλείας, καθώς και συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και τα καθιερωμένα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Οι δοκιμές ασφαλείας και οι περιβαλλοντικές δοκιμές, καθώς και οι επιδόσεις της παρούσας συσκευής έχουν επαληθευτεί αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση υλικών της Xerox.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων λειτουργιών ή της σύνδεσης εξωτερικών συσκευών, ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην πιστοποίηση της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox.

Ετικέτες και σήματα ασφαλείας

Πρέπει να ακολουθούνται όλες οι προειδοποιήσεις και οδηγίες που επισημαίνονται επάνω στη συσκευή ή παρέχονται σε σχέση με αυτήν:

Σύμβολο	Περιγραφή
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό ειδοποιεί τους χρήστες για περιοχές του εξοπλισμού στις οποίες υφίσταται η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό ειδοποιεί τους χρήστες για περιοχές του εξοπλισμού όπου υπάρχουν θερμαινόμενες ή καυτές επιφάνειες τις οποίες δεν πρέπει να αγγίζουν.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό ειδοποιεί τους χρήστες για περιοχές του εξοπλισμού με κινούμενα μέρη. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του εξοπλισμού που απαιτούν ειδική προσοχή για την αποτροπή τυχόν τραυματισμού ή τυχόν πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Ένα σύμβολο για στοιχεία που πρέπει να εκτελούνται. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για τη διεξαγωγή αυτών των βασικών εργασιών.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την τρέχουσα χρήση λείζερ στον εξοπλισμό και ειδοποιεί το χρήστη να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Τα παρακάτω σύμβολα Προειδοποίηση και Προσοχή χρησιμοποιούνται σε αυτό το έντυπο:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εφιστά την προσοχή των χρηστών σε περιοχές της συσκευής που εμπερικλείουν την πιθανότητα σωματικής βλάβης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εφιστά την προσοχή των χρηστών σε περιοχές της συσκευής όπου υπάρχουν θερμές επιφάνειες, τις οποίες δεν πρέπει να αγγίζουν.

Προσοχή

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του εξοπλισμού που απαιτούν ειδική προσοχή για την αποτροπή τυχόν τραυματισμού ή τυχόν πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Ένα σύμβολο για στοιχεία που πρέπει να εκτελούνται. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για τη διεξαγωγή αυτών των βασικών εργασιών.

Πληροφορίες ασφαλούς λειτουργίας

Η συσκευή σας και τα αναλώσιμα Xerox είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα για να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει εξέταση και έγκριση από οργανισμό ασφαλείας, καθώς και συμμόρφωση με τα καθιερωμένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Για να διασφαλιστεί η συνεχής ασφαλούς λειτουργία της συσκευής σας Xerox, να ακολουθείτε πάντα τις σχετικές με την ασφάλεια κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στον παρόντα ιστότοπο.

Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Το παρόν έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διαβάστε τις πληροφορίες στις εξής ενότητες:

- Ηλεκτρική ασφάλεια ρευματοδότη
- Ηλεκτρική ασφάλεια καλωδίου τροφοδοσίας
- Ασφάλεια συσκευής
- Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης
- Αποσύνδεση συσκευής

Ηλεκτρική ασφάλεια ρευματοδότη

Η παρούσα συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από παροχή ισχύος του τύπου που υποδεικνύεται στην πλακέτα δεδομένων η οποία βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι η παροχή ισχύος σας πληροί τις απαιτήσεις, συμβουλευτείτε την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού ή έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο.

Ο ρευματοδότης πρέπει να είναι εγκατεστημένος κοντά στη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή πρέπει να συνδεθεί με προστατευτικό κύκλωμα γείωσης. Η τροφοδοσία της παρούσας συσκευής γίνεται μέσω ρευματολήπτη που διαθέτει προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης. Ο ρευματολήπτης ταιριάζει μόνο με γειωμένο ρευματοδότη. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό ασφαλείας. Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε τον ρευματολήπτη στο ρευματοδότη, επικοινωνήστε με εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο και ζητήστε του να αντικαταστήσει το ρευματοδότη. Να συνδέετε πάντα τη συσκευή με σωστά γειωμένο ρευματοδότη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, φροντίστε να ελεγχθεί ο ρευματοδότης από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Η εσφαλμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Ηλεκτρική ασφάλεια καλωδίου τροφοδοσίας

- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με την παρούσα συσκευή.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας με γειωμένο ρευματοδότη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα. Αν δεν γνωρίζετε αν είναι γειωμένος ο ρευματοδότης, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή εκεί όπου θα μπορούσαν να σκοντάψουν άνθρωποι στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο τύπου AWG Αρ. 26 ή μεγαλύτερο καλώδιο τηλεπικοινωνιακής γραμμής.

Πληροφορίες ασφαλείας λείζερ

Προσδοχή

Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Αναφορικά με την ασφάλεια λείζερ συγκεκριμένα, η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα επιδόσεων για προϊόντα λείζερ που έχουν εγκριθεί από κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ως προϊόντα λείζερ Κατηγορίας 1. Δεν εκπέμπει επικίνδυνο φως, εφόσον η ακτίνα είναι εντελώς έγκλειστη καθ' όλες τις φάσεις της λειτουργίας και συντήρησης από τον πελάτη.

Ασφάλεια συσκευής

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση του χειριστή μόνο σε ασφαλείς περιοχές. Η πρόσβαση του χειριστή σε επικίνδυνες περιοχές ελέγχεται με τη χρήση καλυμμάτων ή διατάξεων ασφαλείας, η αφαίρεση των οποίων απαιτεί τη χρήση εργαλείου. Ποτέ να μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις διατάξεις ασφαλείας που προστατεύουν τις επικίνδυνες περιοχές.

Ασφάλεια συσκευής - Κάντε τα εξής

- Ακολουθείτε πάντα όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισημαίνονται επάνω στη συσκευή ή παρέχονται με αυτήν.
- Απενεργοποιήστε και, κατόπιν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό αυτής της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα υλικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη συσκευή, καθώς η χρήση άλλων υλικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοσή της ή τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε ή τοποθετείτε σε άλλη θέση τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox προκειμένου να κανονίσετε τη μεταφορά της συσκευής σε τοποθεσία εκτός του κτιρίου.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια (όχι σε βελούδινο χαλί) που αντέχει στο βάρος της.
- Τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή σε περιοχή που αερίζεται κατάλληλα και που επαρκεί για τη διεξαγωγή επισκευών.

Σημείωση: Η συσκευή της Xerox διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξοικονόμηση ισχύος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να την αφήνετε συνεχώς ενεργοποιημένη.

Ασφάλεια συσκευής - Μην κάνετε τα εξής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή αεροζόλ. Τα καθαριστικά σε μορφή αεροζόλ ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή να είναι εύφλεκτα, όταν χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ρευματολήπτη με πόλο γείωσης για να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα που δεν διαθέτει τερματική διάταξη γείωσης.
- Ποτέ μην επιχειρείτε εργασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται ειδικά σε αυτό το έντυπο.
- Ποτέ μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού. Παρέχονται για την αποφυγή υπερθέρμανσης του εξοπλισμού.
- Ποτέ μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις διατάξεις ασφαλείας που είναι βιδωμένα. Δεν υπάρχουν περιοχές που μπορούν να επισκευαστούν από το χειριστή εντός αυτών των καλυμμάτων.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά σε καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσα στις οπές εξαερισμού.
- Ποτέ μην παρακάμπτετε ή "παραβιάζετε" ηλεκτρικές ή μηχανικές συσκευές ενδασφάλισης.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος ενδέχεται να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας ή να μπερδευτεί σε αυτό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο, εκτός και αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης

Εάν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω, θέστε αμέσως εκτός λειτουργίας και απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το(α) καλώδιο(α) τροφοδοσίας από την(τις) πρίζα(ες). Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox για να επιδιορθώσει το πρόβλημα.

- Η συσκευή αναδίδει ασυνήθιστες οσμές ή παράγει περίεργους θορύβους.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή ξεφτισμένο.
- Ένας ασφαλειοδιακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα, μία ασφάλεια ή άλλη συσκευή ασφαλείας έχει καεί.
- Χύθηκε υγρό μέσα στο μηχάνημα.
- Το μηχάνημα βράχηκε.
- Κάποιο τμήμα της συσκευής έχει καταστραφεί.

Αποσύνδεση συσκευής

Η διάταξη αποσύνδεσης για το παρόν μηχάνημα είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Είναι προσκολλημένο στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ως διάταξη συνδεόμενη με βύσμα. Για να διακόψετε εντελώς την παροχή ρεύματος από τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ρευματοδότη.

Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με το όζον

Η παρούσα συσκευή παράγει όζον κατά την κανονική λειτουργία της. Το παραγόμενο όζον είναι βαρύτερο από τον αέρα και εξαρτάται από τον όγκο των αντιγράφων. Η διασφάλιση των σωστών περιβαλλοντικών παραμέτρων που προδιαγράφονται στη διαδικασία εγκατάστασης της Xerox θα διασφαλίσει τη διατήρηση των επιπέδων συγκέντρωσης εντός των ορίων ασφαλείας.

Αν χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το όζον, ζητήστε το έντυπο της Xerox για το όζον καλώντας τον αριθμό 1-800-828-6571 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Σε άλλες χώρες, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον πάροχο υπηρεσιών συντήρησης.

Πληροφορίες συντήρησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή αερολύματος (αεροζόλ). Τα καθαριστικά σε μορφή αερολύματος μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και είναι εύφλεκτα όταν χρησιμοποιούνται με ηλεκτρο-μηχανικό εξοπλισμό.

- Όλες οι διαδικασίες συντήρησης της συσκευής που εκτελούνται από το χειριστή περιγράφονται στα έγγραφα για τον χρήστη που παρέχονται με τη συσκευή.
- Μην εκτελείτε στην παρούσα συσκευή καμία εργασία συντήρησης που δεν περιγράφεται στα έγγραφα για τον πελάτη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα και υλικά καθαρισμού που προβλέπονται στις οδηγίες των εγγράφων για τον χρήστη.
- Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις διατάξεις προστασίας που έχουν στερεωθεί με βίδες. Πίσω από αυτά τα καλύμματα δεν υπάρχουν εξαρτήματα στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αναλωσίμων

- Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία ή στον περιέκτη.
- Φυλάσσετε όλα τα αναλώσιμα μακριά από παιδιά.
- Ποτέ να μην πετάτε το γραφίτη, τις κασέτες γραφίτη ή τους περιέκτες γραφίτη σε γυμνή φλόγα.
- Κατά το χειρισμό των κασετών, για παράδειγμα γραφίτη, φούντου, κ.τ.λ., αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Η επαφή με τα μάτια ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την κασέτα. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής με το δέρμα ή τα μάτια.
- Χρησιμοποιήστε σκούπα ή ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τυχόν διασκορπισμένο γραφίτη. Σκουπίστε αργά για να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία σκόνης κατά το καθάρισμα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, η συσκευή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για καύσιμη σκόνη (για παράδειγμα, κινητήρας με προστασία από εκρήξεις και μη αγωγίμος σωλήνας).

Πιστοποίηση ασφαλείας προϊόντος

Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από τον παρακάτω φορέα, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα ασφαλείας που παρατίθενται.

Φορέας	Πρότυπο
	UL60950-1 (2007) 2η έκδοση
Underwriters Laboratories Inc. (Η.Π.Α./Καναδάς)	CSA 22.2 Ap. 60950-1-07 2η έκδοση
	IEC60950-1:2005 (2η έκδοση) +A1:2009
Underwriters Laboratories Inc. (Ευρώπη)	EN60950-1:2006 (2η έκδοση) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (CB Scheme)

Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε βάσει καταχωρισμένου συστήματος ποιότητας κατά ISO9001.

Βασικοί κανονισμοί

Η Xerox υπέβαλε την παρούσα συσκευή σε δοκιμές βάσει των προτύπων περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και ατρωσίας. Τα πρότυπα αυτά αποσκοπούν στη μείωση των παρεμβολών που προκαλεί ή δέχεται η παρούσα συσκευή σε ένα σύνθετο περιβάλλον γραφείου.

Ηνωμένες Πολιτείες (Κανονισμοί της FCC)

Η παρούσα συσκευή υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια που ισχύουν για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας A, βάσει του Μέρους 15 των Κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε εμπορικό περιβάλλον. Η παρούσα συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία της παρούσας συσκευής σε οικιστική περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να επιλύσει το πρόβλημα των παρεμβολών με δικές του δαπάνες.

Αν η παρούσα συσκευή προκαλεί όντως επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης παροτρύνεται να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα των παρεμβολών εφαρμόζοντας ένα από τα εξής μέτρα:

- Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση του δέκτη.
- Να αυξήσει την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Να συνδέσει τη συσκευή με ρευματοδότη που λειτουργεί σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Να επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνίτη ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών συσκευών και να ζητήσει βοήθεια.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τη Xerox θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC, να χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης.

Καναδάς (Κανονισμοί)

Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας A συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ευρωπαϊκή Ένωση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή είναι προϊόν Κατηγορίας A. Σε οικιακό περιβάλλον, η παρούσα συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιοφωνικό σήμα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να λάβει τα δέοντα μέτρα.



Η σήμανση CE που υπάρχει σε αυτή τη συσκευή συμβολίζει τη δήλωση συμμόρφωσης της Xerox με τις παρακάτω ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ημερομηνίες που υποδεικνύονται:

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη χαμηλή τάση. Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης.
- Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
- Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με το ραδιοφωνικό εξοπλισμό.
- Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οδηγία 2011/65/ΕΕ.

Η παρούσα συσκευή, αν χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν είναι επικίνδυνη ούτε για τον καταναλωτή ούτε για το περιβάλλον.

Προκειμένου να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης.

Μπορείτε να λάβετε από τη Xerox ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για την παρούσα συσκευή.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία εξοπλισμού απεικόνισης Παρτίδας 4 με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιβαλλοντικές πληροφορίες που παρέχουν περιβαλλοντικές λύσεις και μειώνουν το κόστος

Εισαγωγή

Οι κατωτέρω πληροφορίες συντάχθηκαν για να βοηθήσουν τους χρήστες και εκδόθηκαν σε σχέση με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τα συνδεδεμένα με την ενέργεια εμπορεύματα, ιδίως δε με τη μελέτη Παρτίδας 4 για τον εξοπλισμό απεικόνισης. Αυτή απαιτεί από τους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των καλυπτόμενων προϊόντων και υποστηρίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Τα καλυπτόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν τον οικιακό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό γραφείου που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια.

- Πρότυπα προϊόντα μονόχρωμου μορφότυπου με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 64 σελίδων A4 ανά λεπτό.
- Πρότυπα προϊόντα έγχρωμου μορφότυπου με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 51 σελίδων A4 ανά λεπτό.

Περιβαλλοντικά οφέλη από την εκτύπωση διπλής όψης

Τα περισσότερα προϊόντα της Xerox έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε αυτόματα και τις δύο πλευρές ενός χαρτιού, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της χρήσης πολυτίμων πόρων, ελαττώνοντας την κατανάλωση χαρτιού. Η συμφωνία εξοπλισμού απεικόνισης "Lot 4 Imaging Equipment agreement" επιβάλλει να ορίζεται η λειτουργία duplex σε αυτόματη ενεργοποίηση, κατά τη ρύθμιση και την εγκατάσταση του οδηγού, για μοντέλα με 40 σελίδες/λεπτό έγχρωμες ή περισσότερες, ή με 45 σελίδες/λεπτό μονόχρωμες ή περισσότερες. Ορισμένα μοντέλα Xerox με χαμηλότερες ταχύτητες μπορεί να έχουν ρυθμιστεί με προεπιλεγμένη ενεργοποίηση των ρυθμίσεων εκτύπωσης διπλής όψης κατά την εγκατάσταση. Η συνεχής χρήση της λειτουργίας duplex θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εργασίας σας. Ωστόσο, αν θέλετε εκτύπωση μονής όψης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στον οδηγό εκτύπωσης.

Είδη χαρτιού

Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με ανακυκλωμένο όσο και με νέο χαρτί, εγκεκριμένο βάσει ενός καθεστώτος περιβαλλοντικής διαχείρισης εισαγωγικού επιπέδου (environmental stewardship scheme), το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο EN12281 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο ποιότητας. Σε ορισμένες εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαφρύτερο χαρτί (60 g/m²), το οποίο περιέχει λιγότερη πρώτη ύλη και συνεπώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων ανά εκτύπωση. Σας παροτρύνουμε να ελέγξετε αν αυτό το χαρτί ταιριάζει στις εκτυπωτικές σας ανάγκες.

Ο τουρκικός κανονισμός RoHS

Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 7 (δ). Πιστοποιούμε δια του παρόντος τα εξής:

"Συμμορφώνεται με τον κανονισμό περί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ)."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

Κίνα - RoHS

Ονομασία και περιεχόμενο των επιβλαβών ουσιών στα προϊόντα

产品中有害物质的名称及含量

Name and Content of Harmful Substances in Products

部件名称 Name of the Part	有毒有害物质 Hazardous substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印机模块 Printer Module	x	o	o	o	o	o
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 . This form is prepared under the provisions of SJ/T 11364. α: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下 . Indicates that said hazardous substances contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求 . Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Κανονισμοί περί αντιγραφής

Ηνωμένες Πολιτείες

Το Κογκρέσο έχει απαγορεύσει βάσει διατάγματος την αναπαραγωγή των κατωτέρω θεμάτων υπό ορισμένες περιστάσεις. Όσοι κριθούν ένοχοι αναπαραγωγής τέτοιων θεμάτων μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο ή φυλάκιση.

1. Υποχρεώσεις ή Χρεόγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως:

- Πιστοποιητικά χρέους
- Νομίσματα της Εθνικής Τράπεζας
- Κουπόνια ομολογιακών δανείων
- Τραπεζογραμμάτια της Κεντρικής Τράπεζας
- Πιστοποιητικά τύπου Silver Certificates
- Πιστοποιητικά τύπου Gold Certificates
- Ομόλογα ΗΠΑ
- Γραμμάτια δημοσίου
- Γραμμάτια της Κεντρικής Τράπεζας

- Γραμμάτια τύπου Fractional Notes
 - Πιστοποιητικά καταθέσεων
 - Χαρτονομίσματα
 - Ομόλογα και Υποχρεώσεις ορισμένων κυβερνητικών οργανισμών, όπως ο FHA κ.τλ.
 - Ομόλογα (Αποταμιευτικά ομόλογα των ΗΠΑ μπορούν να φωτογραφηθούν μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς σε σχέση με την εκστρατεία πώλησής τους.)
 - Σφραγίδες της εφορίας. Αν απαιτείται η αναπαραγωγή ενός νομικού εγγράφου επάνω στο οποίο υπάρχει η ακυρωμένη σφραγίδα της εφορίας, αυτό μπορεί να γίνει υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή του εγγράφου πραγματοποιείται για νόμιμους σκοπούς.
 - Γραμματόσημα, ακυρωμένα ή μη. Μπορούν να φωτογραφηθούν γραμματόσημα για φιλοτελικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή τους είναι ασπρόμαυρη και είναι μικρότερη από το 75 % ή μεγαλύτερη από το 150 % των γραμμικών διαστάσεων του πρωτοτύπου.
 - Ταχυδρομικές εντολές πληρωμής.
 - Γραμμάτια, επιταγές ή συναλλαγματικές που έχουν εκδοθεί από εξουσιοδοτημένους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών ή στο όνομά τους.
 - Χαρτόσημα ή άλλα μέσα αξίας, ασχέτως τιμής, που έχουν εκδοθεί, ή ενδέχεται να εκδοθούν βάσει οποιασδήποτε πράξης του Κογκρέσου.
2. Αναπροσαρμοσμένα πιστοποιητικά αποζημίωσης για βετεράνους των παγκόσμιων πολέμων.
3. Υποχρεώσεις ή Χρεόγραφα οποιασδήποτε ξένης κυβέρνησης, τράπεζας ή εταιρείας.
4. Ύλη που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν έχει ληφθεί άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή αν η αναπαραγωγή εμπίπτει στην έννοια της “ορθής χρήσης” ή των διατάξεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίες σχετίζονται με τα δικαιώματα αναπαραγωγής για βιβλιοθήκη.
- Περαιτέρω πληροφορίες για τις διατάξεις αυτές μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, Ουάσιγκτον, D.C. 20559. Ζητήστε την Εγκύκλιο R21.5.
5. Πιστοποιητικό υπηκοότητας ή πολιτογράφησης. Τα ξένα πιστοποιητικά πολιτογράφησης μπορούν να φωτογραφίζονται.
6. Διαβατήρια. Τα ξένα διαβατήρια μπορούν να φωτογραφίζονται.
7. Μεταναστευτικά έγγραφα.
8. Κάρτες στρατολόγησης.
9. Έγγραφα στρατολόγησης για επιλεκτική υπηρεσία (Selective Service Induction) που φέρουν οποιαδήποτε από τα κατωτέρω στοιχεία του καταχωριζόμενου προσώπου:
- Έσοδα ή εισόδημα
 - Ποινικό μητρώο
 - Σωματική ή ψυχική κατάσταση
 - Κατάσταση εξάρτησης
 - Στρατιωτική προϋπηρεσία
- Εξάριση: Τα πιστοποιητικά αποστράτευσης των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να φωτογραφίζονται.
10. Κονκάρδες, κάρτες ταυτότητας, κάρτες πρόσβασης ή σήματα που φέρουν τα μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των διαφόρων ομοσπονδιακών τμημάτων, όπως το FBI, το Υπουργείο Οικονομικών κ.τ.λ. (Εκτός αν η φωτογραφία ζητήθηκε από τον επικεφαλής του εν λόγω τμήματος ή γραφείου.)
- Η αναπαραγωγή των κατωτέρω απαγορεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις:
- Άδειες αυτοκινήτων
 - Άδειες οδήγησης
 - Πιστοποιητικά τίτλων ιδιοκτησίας αυτοκινήτων

Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση αμφιβολιών, συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας.

Καναδάς

Το Κοινοβούλιο έχει απαγορεύσει βάσει διατάγματος την αναπαραγωγή των κατωτέρω θεμάτων υπό ορισμένες περιστάσεις. Όσοι κριθούν ένοχοι αναπαραγωγής τέτοιων θεμάτων μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο ή φυλάκιση.

1. Τρέχοντα τραπεζογραμμάτια ή τρέχοντα χαρτονομίσματα.
2. Υποχρεώσεις ή χρεόγραφα κυβέρνησης ή τράπεζας.
3. Υποσχετικές τύπου “Exchequer bill” ή έντυπα συνδεδεμένα με την είσπραξη εσόδων (revenue paper).
4. Η δημόσια σφραγίδα του Καναδά ή μιας επαρχίας, ή η σφραγίδα δημόσιου φορέα ή δημόσιας αρχής του Καναδά ή ενός δικαστηρίου.
5. Διακηρύξεις, εντολές, κανονισμοί ή διορισμοί, ή σχετικές ειδοποιήσεις (με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ψευδώς προκειμένου να δοθεί η εντύπωση ότι τυπώθηκαν από το Βασιλικό Τυπογραφείο του Καναδά ή το αντίστοιχο τυπογραφείο μιας επαρχίας).
6. Σήματα, σημάνσεις, σφραγίδες, περιτυλίγματα ή σχέδια που χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση του Καναδά ή μιας επαρχίας, ή για λογαριασμό της, από την κυβέρνηση άλλης χώρας ή από ένα τμήμα, ένα συμβούλιο, μια επιτροπή ή έναν οργανισμό που έχει ιδρύσει η Κυβέρνηση του Καναδά ή μιας επαρχίας ή η κυβέρνηση άλλης χώρας.
7. Αποτυπωμένες ή αυτοκόλλητες σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για την είσπραξη εσόδων από την Κυβέρνηση του Καναδά ή μιας επαρχίας ή από την κυβέρνηση άλλης χώρας.
8. Έγγραφα, μητρώα ή αρχεία που τηρούνται από δημόσιους λειτουργούς διορισμένους να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ψευδώς προκειμένου να δοθεί η εντύπωση ότι είναι όντως επικυρωμένα αντίγραφα τους.
9. Ύλη που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα κάθε είδους ή τύπου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του εμπορικού σήματος.

Ο ανωτέρω κατάλογος παρέχεται για λόγους διευκόλυνσης και βοήθειας, αλλά δεν είναι εξαντλητικός, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση αμφιβολιών, συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας.

Άλλες χώρες

Η αντιγραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να είναι παράνομη στη χώρα σας. Όσοι κριθούν ένοχοι αναπαραγωγής των κατωτέρω εγγράφων μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο ή φυλάκιση:

- Τραπεζογραμμάτια
- Γραμμάτια και επιταγές τράπεζας
- Τραπεζικά και κρατικά ομόλογα και χρεόγραφα
- Διαβατήρια και κάρτες ταυτότητας
- Ύλη που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου
- Γραμματόσημα και άλλα διαπραγματεύσιμα μέσα

Ο παρών κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Σε περίπτωση αμφιβολιών, συμβουλευτείτε το νομικό σας σύμβουλο.

Κανονισμοί Φαξ

Απαιτήσεις για τις κεφαλίδες των φαξ στις Ηνωμένες Πολιτείες

Απαιτήσεις για τις κεφαλίδες αποστελλόμενων φαξ

Ο Νόμος περί προστασίας καταναλωτών τηλεφωνικών υπηρεσιών του 1991 ορίζει ως παράνομη τη χρήση από οποιοδήποτε άτομο υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένης συσκευής φαξ, για την αποστολή οποιωνδήποτε μηνυμάτων τα οποία δεν περιέχουν σαφώς στο περιθώριό τους, στο επάνω ή στο κάτω μέρος κάθε μεταδιδόμενης σελίδας ή στην πρώτη σελίδα του μηνύματος, την ημερομηνία και το χρόνο αποστολής, την ταυτότητα της επιχείρησης ή άλλης οντότητας, ή άλλου ατόμου, που αποστέλλει το μήνυμα, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής αποστολής ή της εν λόγω επιχείρησης, οντότητας ή ατόμου. Ο αριθμός τηλεφώνου που δίνεται δεν πρέπει να είναι από τη σειρά 900 ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός για τον οποίον ισχύουν χρεώσεις υψηλότερες από τις χρεώσεις που ισχύουν για αστικές και υπεραστικές μεταδόσεις. Για να προγραμματίσετε αυτά τα στοιχεία στο μηχανήμα σας, ανατρέξτε στα έγγραφα για τον πελάτη και ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται σε αυτά.

Πληροφορίες σύζευξης δεδομένων (Data Coupler)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 68 των Κανόνων της FCC και με τις απαιτήσεις που ενέκρινε το συμβούλιο ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Στο κάλυμμα της παρούσας συσκευής υπάρχει μια ετικέτα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων, ένα αναγνωριστικό συσκευής με τη μορφή US:AAAEQ##TXXXX. Αν σας ζητηθεί, πρέπει να δώσετε αυτόν τον αριθμό στην τηλεφωνική εταιρεία. Το βύσμα και η υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της παρούσας συσκευής με την καλωδίωση και το τηλεφωνικό δίκτυο των εγκαταστάσεων πρέπει να συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανόνες του Μέρους 68 των Κανόνων της FCC και με τις απαιτήσεις που έχει εγκρίνει το συμβούλιο ACTA. Μαζί με την παρούσα συσκευή παρέχεται συμμορφούμενο τηλεφωνικό καλώδιο και αρθρωτό βύσμα. Αυτό είναι σχεδιασμένο για σύνδεση με συμβατή αρθρωτή υποδοχή που είναι και αυτή συμμορφούμενη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης.

Μπορείτε να συνδέσετε ασφαλώς το μηχανήμα με την εξής πρότυπη αρθρωτή υποδοχή: USOC RJ-11C με τη χρήση συμμορφούμενου τηλεφωνικού καλωδίου (με αρθρωτά βύσματα) το οποίο παρέχεται μαζί με το κιτ εγκατάστασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης.

Ο αριθμός REN (Ringer Equivalence Number) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με μια τηλεφωνική γραμμή. Αν συνδεθούν πάρα πολλοί αριθμοί REN σε μια τηλεφωνική γραμμή, ίσως να μην ηχούν οι συσκευές όταν πραγματοποιείται εισερχόμενη κλήση. Στις περισσότερες περιοχές, αλλά όχι σε όλες, το άθροισμα των αριθμών REN δεν πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5.0). Για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με μια γραμμή, όπως αυτός ορίζεται από το σύνολο των αριθμών REN, επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική εταιρεία. Για προϊόντα εγκεκριμένα μετά την 23η Ιουλίου 2001, ο αριθμός REN για την παρούσα συσκευή αποτελεί μέρος του αναγνωριστικού συσκευής το οποίο έχει τη μορφή US:AAAEQ##TXXXX. Τα ψηφία που αναπαριστώνται με τα σύμβολα ## είναι ο αριθμός REN χωρίς το δεκαδικό ψηφίο (π.χ. το 03 αντιστοιχεί σε αριθμό REN 0.3). Για παλαιότερα προϊόντα, ο αριθμός REN εμφανίζεται στην ετικέτα ξεχωριστά.

Προκειμένου να παραγγείλετε τη σωστή υπηρεσία από την τοπική τηλεφωνική εταιρεία, ίσως χρειαστεί επίσης να αναφέρετε τους κατωτέρω κωδικούς:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζητήστε από την τοπική τηλεφωνική σας εταιρεία να σας ενημερώσει για τον τύπο αρθρωτής υποδοχής που έχει εγκατασταθεί στη γραμμή σας. Αν συνδέσετε το παρόν μηχανήμα με μη εξουσιοδοτημένη υποδοχή, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στον εξοπλισμό της τηλεφωνικής εταιρείας. Εσείς, και όχι η Xerox, αναλαμβάνετε όλη την υποχρέωση ή/και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη σύνδεση του παρόντος μηχανήματος με μη εξουσιοδοτημένη υποδοχή.

Αν η παρούσα συσκευή Xerox προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, η τηλεφωνική εταιρεία θα σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι ενδεχομένως απαιτείται προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας. Αλλά αν δεν είναι εφικτή η εκ των προτέρων ειδοποίηση, η τηλεφωνική εταιρεία θα ειδοποιήσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, θα ενημερωθείτε για το δικαίωμα που έχετε να υποβάλετε καταγγελία στην FCC αν το κρίνετε απαραίτητο.

Η τηλεφωνική εταιρεία ίσως κάνει αλλαγές στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στις λειτουργίες ή στις διαδικασίες της, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής. Αν συμβεί αυτό, η τηλεφωνική εταιρεία θα σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων προκειμένου να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να μη διακοπεί η υπηρεσία.

Αν υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με την παρούσα συσκευή Xerox, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επισκευή ή την εγγύηση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο κέντρο συντήρησης, του οποίου τα στοιχεία είτε εμφανίζονται επάνω στο μηχανήμα είτε περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης. Αν η συσκευή προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, η τηλεφωνική εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε τη συσκευή μέχρις ότου λυθεί το πρόβλημα.

Οι επισκευές στο μηχανήμα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό συντήρησης της Xerox ή από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών συντήρησης της Xerox. Αυτό ισχύει οποιοδήποτε κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης συντήρησης ή έπειτα από αυτόν. Αν πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, ακυρώνεται και παύει να ισχύει το υπόλοιπο του χρόνου εγγύησης.

Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μεριζόμενες γραμμές. Η σύνδεση σε υπηρεσία μεριζόμενης γραμμής υπόκειται σε κρατικές χρεώσεις. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κρατική επιτροπή οργανισμών κοινής ωφέλειας, την επιτροπή δημόσιων υπηρεσιών ή την επιτροπή εταιριών.

Αν το γραφείο σας διαθέτει ειδικά καλωδιωμένο εξοπλισμό συναγερμού συνδεδεμένο με την τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της παρούσας συσκευής Xerox δεν θα απενεργοποιήσει τον εξοπλισμό του συναγερμού σας.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ενέργειες που θα απενεργοποιήσουν τον εξοπλισμό συναγερμού, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία ή με εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Καναδάς

Σημείωση: Η ετικέτα "Industry Canada" προσδιορίζει πιστοποιημένο εξοπλισμό. Η πιστοποίηση αυτή σημαίνει ότι η συσκευή πληροί ορισμένες απαιτήσεις προστασίας, λειτουργίας και ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που ορίζονται στο σχετικό έγγραφο "Τεχνικές απαιτήσεις τερματικού εξοπλισμού". Το Τμήμα δεν εγγυάται ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί σε βαθμό που να ικανοποιεί το χρήστη.

Πριν από την εγκατάσταση της παρούσας συσκευής, οι χρήστες πρέπει να βεβαιωθούν ότι επιτρέπεται η σύνδεσή της με τις εγκαταστάσεις της τοπικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η συσκευή πρέπει επίσης να εγκατασταθεί με τη χρήση αποδεκτής μεθόδου σύνδεσης. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμόρφωση με τους ως άνω όρους ενδέχεται να μην αποτρέψει την υποβάθμιση της υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι επισκευές πιστοποιημένου εξοπλισμού πρέπει να συντονίζονται από εκπρόσωπο τον οποίο ορίζει ο προμηθευτής. Εάν ο χρήστης διενεργήσει οποιοσδήποτε επισκευές ή μετατροπές στην παρούσα συσκευή, ή αν παρουσιαστούν οποιοσδήποτε δυσλειτουργίες στη συσκευή, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ενδέχεται να ζητήσει από το χρήστη να αποσυνδέσει τη συσκευή.

Οι χρήστες πρέπει να βεβαιωθούν, για δική τους προστασία, ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις γείωσης του ρεύματος, των τηλεφωνικών γραμμών και των εσωτερικών μεταλλικών σωληνώσεων ύδρευσης, εάν υπάρχουν, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτό το μέτρο προφύλαξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αγροτικές περιοχές.

Προσδοχη

Οι χρήστες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν τις συνδέσεις μόνοι τους, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή ηλεκτρολογικών επιθεωρήσεων ή με ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση.

Ο αριθμός REN (Ringer Equivalence Number) που έχει οριστεί για κάθε τερματική συσκευή παρέχει ένδειξη του μέγιστου αριθμού τερματικών συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν με μια τηλεφωνική διεπαφή. Ο τερματισμός σε μια διεπαφή μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό συσκευών, με την επιφύλαξη μόνο της απαίτησης ότι το άθροισμα των αριθμών REN όλων των συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5. Για την αντίστοιχη τιμή του αριθμού REN στον Καναδά, ανατρέξτε την ετικέτα της συσκευής.

Ευρώπη

Οδηγία σχετικά με τον τερματικό ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

Το φαξ έχει εγκριθεί σύμφωνα με την Απόφαση 1999/5/EK του Συμβουλίου για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN). Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN δικτύων που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματισμού του δικτύου PSTN.

Σε περίπτωση προβλήματος, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθυνθείτε στον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η παρούσα συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με την προδιαγραφή ES 203 021-1, -2, -3, η οποία αφορά τερματικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνη με αυτήν. Η παρούσα συσκευή δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να ρυθμίσει τον κωδικό χώρας. Ανατρέξτε στα έγγραφα για τον πελάτη για τη διαδικασία αυτή. Οι κωδικοί χωρών πρέπει να οριστούν προτού συνδεθεί η παρούσα συσκευή με το δίκτυο.

Σημείωση: Μολονότι η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε σήμα με διακοπή βρόχου (παλμικό) είτε DTMF (τονικό), συνιστάται να επιλέξετε το σήμα DTMF. Το σήμα DTMF διασφαλίζει αξιόπιστη και ταχύτερη πραγματοποίηση κλήσεων. Η τροποποίηση της παρούσας συσκευής, η σύνδεση με εξωτερικό λογισμικό ελέγχου ή με εξωτερική συσκευή ελέγχου που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Xerox ακυρώνει την πιστοποίησή της.

Νότια Αφρική

Το παρόν μόντεμ πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με κατάλληλη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις.

Δεδομένα ασφαλείας υλικού

Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα ασφαλείας υλικού που αφορούν στο μηχάνημά σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες υποστήριξης που ισχύουν για την περιοχή σας.

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα ασφαλείας υλικού για τη Βόρεια Αμερική στη διεύθυνση:
www.xerox.com/msds.

Μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα ασφαλείας υλικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεύθυνση:
www.xerox.com/environment_europe.

Για να βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου του κέντρου υποστήριξης πελατών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/office/worldcontacts.

Ανακύκλωση και διάθεση προϊόντων

ΗΠΑ και Καναδάς

Η Xerox εφαρμόζει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα επιστροφής και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων της Xerox (1-800-ASK-XEROX) για να μάθετε αν η συγκεκριμένη συσκευή της Xerox υπάγεται στο πρόγραμμα αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Xerox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/environment.html.

Αν πρέπει να προβείτε στην απόρριψη της συγκεκριμένης συσκευής Xerox, παρακαλούμε να θυμάστε ότι περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, υπερχλωρικό άλας και άλλα υλικά των οποίων η διάθεση υπόκειται σε συγκεκριμένους κανονισμούς για περιβαλλοντικούς λόγους. Η παρουσία των υλικών αυτών συνάδει πλήρως με τους παγκόσμιους κανονισμούς που ισχύουν κατά το χρόνο διάθεσης της συσκευής στην αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και την απόρριψη εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών (Electronic Industries Alliance): www.eiae.org/.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ορισμένα είδη εξοπλισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές/επιχειρησιακές εφαρμογές.



Επαγγελματικό/επιχειρησιακό περιβάλλον

Η προσάρτηση του συμβόλου αυτού στη συσκευή σας επιβεβαιώνει ότι η απόρριψη της παρούσας συσκευής πρέπει να γίνει σε συμμόρφωση με τις εγκεκριμένες εθνικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες.



Οικιακό περιβάλλον

Η προσάρτηση του συμβόλου αυτού στη συσκευή σας επιβεβαιώνει ότι η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνει μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να διαχωρίζονται από τα οικιακά απορρίμματα. Οι οικιακοί χρήστες στα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επιστρέφουν το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απόρριψης. Σε ορισμένα κράτη μέλη, όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο τοπικός λιανοπωλητής ίσως απαιτείται να πάρει πίσω την παλιά σας συσκευή δωρεάν. Ζητήστε σχετικές πληροφορίες από το λιανοπωλητή σας. Πριν από την απόρριψη, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο της Xerox για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή αποβλήτων εξοπλισμού.

Συμμόρφωση με το πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης

Όλες οι αγορές

ENERGY STAR



Το πρόγραμμα ENERGY STAR είναι ένα εθελοντικό σχέδιο προώθησης της ανάπτυξης και αγοράς ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων, τα οποία βοηθούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ENERGY STAR και τα προϊόντα που αξιολογούνται με ENERGY STAR μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη τοποθεσία Web:

www.energystar.gov/products/certified-products/detail/imaging-equipment

Κατανάλωση ισχύος και χρόνος ενεργοποίησης

Η ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνεται από ένα προϊόν εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη μείωση των δαπανών σας για ηλεκτρισμό. Μετά από την τελευταία εκτύπωση, μεταβαίνει σε λειτουργία Ετοιμότητας. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να εκτελέσει άμεση επανεκτύπωση αν χρειαστεί. Αν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας, παραμένουν ενεργές μόνο οι βασικές λειτουργίες προκειμένου να είναι δυνατή η μειωμένη κατανάλωση ισχύος του προϊόντος. Κατά την έξοδο από τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, για την πρώτη εκτύπωση θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος από ότι στη λειτουργία Ετοιμότητας. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην "επαναφορά" του συστήματος από τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας και είναι τυπικό χαρακτηριστικό των περισσότερων προϊόντων απεικόνισης στην αγορά. Αν θέλετε να ορίσετε μεγαλύτερο χρόνο ενεργοποίησης ή θα

Θέλατε να απενεργοποιήσετε τελείως τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, λάβετε υπόψη πως θα απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μεταβεί αυτή η συσκευή σε χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο, ή δεν θα πραγματοποιεί καθόλου τη μετάβαση αυτή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμετοχή της Xerox σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία μας:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html



Η ονομασία ENERGY STAR και το ΣΗΜΑ ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα ENERGY STAR για εξοπλισμό απεικόνισης αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια των κυβερνήσεων των Η.Π.Α., των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, καθώς και της βιομηχανίας παραγωγής εξοπλισμού γραφείου για την προώθηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, φαξ, πολυμηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το προϊόν βοηθά στην αντιμετώπιση του νέφους, της όξινης βροχής και των μακροπρόθεσμων αλλαγών στο περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές που επιφέρει ο ηλεκτρισμός. Οι ρυθμίσεις ENERGY STAR του εξοπλισμού της Xerox είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο. Ο εκτυπωτής σας θα παραδοθεί με το χρονοδιακόπτη για μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την τελευταία ενέργεια αντιγραφής/εκτύπωσης ρυθμισμένο στο 1 λεπτό. Μια πιο αναλυτική περιγραφή αυτής της λειτουργίας μπορείτε να δείτε στις οδηγίες ρύθμισης της συσκευής που παρέχονται στον Οδηγό χρήσης ή στο System Administration Guide (Οδηγός διαχειριστή συστήματος). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ή άλλα σχετικά θέματα, επισκεφθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις:

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html ή www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html

Blue Angel



"Το RAL, το γερμανικό Ινστιτούτο διασφάλισης ποιότητας και επισήμανσης, έχει απονεμίσει την επισήμανση "Blue Angel" σε αυτό το προϊόν, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα διακρίνεται για το ότι πληροί τα κριτήρια της Blue Angel ως προς τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, αναφορικά με τους εξής τομείς: σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία." Τα WorkCentre 5865/5865i, WorkCentre 5875/5875i και WorkCentre 5890/5890i έχουν πιστοποίηση Blue Angel σύμφωνα με το RAL-UZ-171.

Καναδάς

Environmental Choice



Η καναδική "Terra Choice" πιστοποιεί ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του σήματος Environmental Choice EcoLogo με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως συμμετέχουσα στο πρόγραμμα Environmental Choice, η Xerox Corporation έχει ορίσει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Environmental Choice περί ενεργειακής αποδοτικότητας. Η υπηρεσία Environment Canada θέσπισε το πρόγραμμα Environmental Choice το 1988 προκειμένου να βοηθά τους καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι φιλικά για το περιβάλλον. Τα φωτοαντιγραφικά, οι εκτυπωτές, οι ψηφιακές πρέσες και τα φαξ πρέπει να πληρούν κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας και να είναι συμβατά με ανακυκλώσιμα αναλώσιμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με την παρούσα συσκευή Xerox και τα σχετικά αναλώσιμα, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.

Πληροφορίες για την ασφάλεια της συσκευής υπάρχουν διαθέσιμες και στον ιστότοπο της Xerox, στη διεύθυνση www.xerox.com/about-xerox/environment.

ΗΠΑ: Για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, καλέστε 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Καναδάς: Για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, καλέστε 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Ευρώπη: Για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, καλέστε +44 1707 353 434


Γνωριμία με το μηχάνημα 2

Προσδιορισμός των εξαρτημάτων της συσκευής σας

Η νέα σας συσκευή δεν είναι απλά ένα συμβατικό φωτοαντιγραφικό, αλλά μια ψηφιακή συσκευή με δυνατότητες αντιγραφής, φαξ, εκτύπωσης και σάρωσης, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωσή της.

Όλα τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό χρήσης αφορούν σε ένα πλήρες διαμορφωμένο WorkCentre και ενδέχεται να μην διατίθενται στη δική σας συσκευή. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα προαιρετικά εξαρτήματα, ή πληροφορίες σχετικά με κάποια από τις άλλες διαμορφώσεις συσκευής, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές διαμορφώσεις που παρέχουν 45, 55, 65, 75 ή 90 αντίγραφα ή εκτυπώσεις ανά λεπτό. Όλες οι διαμορφώσεις είναι πλήρως αναβαθμίσιμες ώστε να μπορούν να πληρούν τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.



1. **Πίνακας ελέγχου:** Οθόνη αφής και αριθμητικό πληκτρολόγιο.
2. **Τροφοδότης εγγράφων και Επιφάνεια σάρωσης:** Χρησιμοποιούνται για τη σάρωση μονών ή πολλαπλών εγγράφων. Η επιφάνεια σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση μονών, δεμένων, αλλοιωμένων εγγράφων ή εγγράφων ειδικού μεγέθους.
3. **Δίσκος χαρτιού 1:** Ο δίσκος αυτός αποτελεί βασικό εξοπλισμό για όλα τα μοντέλα. Ο δίσκος είναι πλήρως ρυθμιζόμενος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγέθη μέσων εκτύπωσης A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) έως A3 (11 x 17").
4. **Δίσκος χαρτιού 2:** Ο δίσκος αυτός αποτελεί βασικό εξοπλισμό για όλα τα μοντέλα. Ο δίσκος είναι πλήρως ρυθμιζόμενος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγέθη μέσων εκτύπωσης A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) έως A3 (11 x 17").
5. **Δίσκος χαρτιού 3:** Ο δίσκος αυτός αποτελεί βασικό εξοπλισμό για όλα τα μοντέλα. Ο δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέγεθος εκτύπωσης A4 LEF (8,5 x 11" LEF).

6. **Δίσκος χαρτιού 4:** Ο δίσκος αυτός αποτελεί βασικό εξοπλισμό για όλα τα μοντέλα. Ο δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέγεθος εκτύπωσης A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
7. **Δίσκος 5 (Δίσκος Bypass):** Χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης από A6 SEF (2,8 x 4,3" SEF) ως A3 (11 x 17").
8. **Δίσκος χαρτιού 6:** Πρόκειται για έναν προαιρετικό δίσκο χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας. Είναι ένας δίσκος ειδικής χρήσης για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4 LEF (8,5 x 11" LEF). Υπάρχουν διαθέσιμα προαιρετικά κιτ για την υποστήριξη μέσων εκτύπωσης A3 (11 x 17"), 8,5 x 14" SEF ή A4 SEF (8,5 x 11" SEF).
9. **Δίσκος 7 (Εισαγωγέας):** Προαιρετικός δίσκος χαρτιού. Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων σε σετ αντιγράφων. Δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας εκτύπωσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απεικόνιση.
10. **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων:** Ο προαιρετικός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων βγάζει αντίγραφα με ταξινομήση ή χωρίς. Κάθε σετ ή δεσμίδα βγαίνει με μικρή μετατόπιση σε σχέση με την προηγούμενη για εύκολο διαχωρισμό.
11. **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου:** Αυτή η προαιρετική συσκευή στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.
12. **Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** Αυτή η προαιρετική συσκευή στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
13. **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων:** Αυτός ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
14. **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** Αυτός ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
15. **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** Αυτός ο προαιρετικός τελικός επεξεργαστής δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
16. **Χειροκίνητο ράφι:** Προαιρετικό ράφι που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί έγγραφα και το Χειροκίνητο συρραπτικό.
17. **Χειροκίνητο συρραπτικό:** Προαιρετικό συρραπτικό που χρησιμοποιείται για τη συρραφή φύλλων εφόσον δεν υπάρχει τελικός επεξεργαστής, ή για την εκ νέου συρραφή των πρωτοτύπων μετά την αντιγραφή.

Σημείωση: Το SEF σημαίνει Short Edge Feed (Τροφοδοσία μικρής πλευράς) (όταν η μικρή πλευρά του χαρτιού εισάγεται πρώτη κατά την τροφοδοσία του χαρτιού στη συσκευή). Το LEF σημαίνει Long Edge Feed (Τροφοδοσία μεγάλης πλευράς) (όταν το χαρτί είναι προσανατολισμένο έτσι ώστε να τροφοδοτείται στη συσκευή με τη μεγάλη του πλευρά πρώτη).

Εντοπισμός του σειριακού αριθμού της συσκευής σας

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.xerox.com για λύσεις και υποστήριξη ηλεκτρονικά.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω τεχνική υποστήριξη, καλέστε τους ειδικούς μας στο Κέντρο Υποστήριξης της Xerox, ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Κατά την τηλεφωνική σας κλήση, δηλώστε το σειριακό αριθμό του μηχανήματος.

Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Υποστήριξης της Xerox ή του τοπικού σας αντιπροσώπου παρέχεται κατά την εγκατάσταση της συσκευής.



1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σειριακό αριθμό, ανοίξτε την μπροστινή θύρα. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται σε μια ετικέτα, επάνω από τη μονάδα φούρνου.

Εφαρμογές Xerox ConnectKey

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές Xerox® ConnectKey® για χρήση με τη συσκευή σας ConnectKey. Οι εφαρμογές ConnectKey® επεκτείνουν τις δυνατότητες των συσκευών σας ConnectKey.

- **Xerox QR Code** - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.
- **Xerox @PrintByXerox** - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.
- **Xerox App Gallery 1.0** - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές Xerox® ConnectKey, μεταβείτε στη διεύθυνση www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες εφαρμογές ConnectKey εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές ConnectKey, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Υπηρεσίες και επιλογές

Προσδιορισμός των Βασικών και Προαιρετικών Υπηρεσιών του WorkCentre 5845

Διατίθεται ένα πλήθος υπηρεσιών και επιλογών για χρήση με τη συσκευή σας. Πολλές υπηρεσίες και επιλογές παρέχονται εξ' αρχής και απλά απαιτούν ενεργοποίηση, ή ρύθμιση με πρόσθετο υλικό τρίτου κατασκευαστή.

Διατίθενται επίσης επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες και κιτ για αγορά και εγκατάσταση.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Βασικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 1:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 2:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 3:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Δίσκος χαρτιού 4:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Ο Δίσκος χαρτιού 5 (Δίσκος Bypass):** χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- **Κιτ ασφαλείας:** παρέχει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας, όπως επιλογές επεγγραφής ειδώλων.
- **Έγχρωμος σαρωτής:** χρησιμοποιείται για την έγχρωμη σάρωση.
- **Φαξ μέσω διακομιστή:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής και λήψης έντυπων φαξ μέσω διακομιστή φαξ.

Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.

- **Διαδικτυακό φαξ:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης φαξ μέσω του Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
- **Σάρωση:** ενεργοποιεί τις υπηρεσίες E-mail και Σάρωσης ροής εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 6:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Το Κιτ χαρτιού μεγάλου μεγέθους δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 ώστε να συγκρατεί χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
- **Κιτ A4 SEF δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 σε δίσκο τροφοδοσίας μικρής πλευράς.
- **Δίσκος φακέλων:** τοποθετείται αντί για το δίσκο χαρτιού 2, όταν πρόκειται για την εκτύπωση φακέλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 55 φάκελοι αρ. 10 (4,1"x 9,5") στο δίσκο.

- **Δίσκος χαρτιού 7 (Εισαγωγέας):** προσθέτει προεκτυπωμένα φύλλα σε σελ αντιγράφων. Διατίθεται μόνο με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου ή με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων.
- **Κιτ κλειδώματος δίσκων χαρτιού:** κλειδώνει τους δίσκους ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση χαρτιού και είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για βιβλιοθήκες.
- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων:** παραδίδει αντίγραφα με ταξινόμηση ή χωρίς, όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής.
- **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθεται επίσης κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.

- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
- **Μονάδα δημιουργίας τρίπτυχων:** διατίθεται μαζί με τον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων. Παρέχει στον τελικό επεξεργαστή τη δυνατότητα να παράγει τρίπτυχα έγγραφα με δίπλωση σε σχήμα "C" ή "Z".
- **Χειροκίνητο συρραπτικό:** για μη αυτόματη συρραφή. Απαιτείται η τοποθέτηση του χειροκίνητου ραφιού.
- **Χειροκίνητο ράφι:** είναι ένα ράφι που μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η δυνατότητα για **υποστήριξη πληκτρολογίου USB** επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς και την εισαγωγή μεταδεδομένων σάρωσης και διευθύνσεων email, αλλά και τη διατήρηση του βιβλίου διευθύνσεων της συσκευής.
- **Φαξ τοπικού δικτύου:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής φαξ απευθείας από τον υπολογιστή τους, μέσω των οδηγιών εκτύπωσης και φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του κιτ βασικού ή προηγμένου φαξ ή του διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Κιτ βασικού φαξ (ενσωματωμένο):** δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μονής γραμμής φαξ.
- **Κιτ προηγμένου φαξ (ενσωματωμένο):** επιτρέπει τη σύνδεση δύο γραμμών φαξ στο μηχάνημα.
- **Κιτ σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας του H/Y:** σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση στον υπολογιστή σας. Διατίθεται βασική έκδοση και επαγγελματική (Pro) έκδοση.
- **Κιτ ενεργοποίησης XPS:** σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγγραφα μορφής XPS (XML Paper Specification).
- **Κιτ ελέγχου ακεραιότητας McAfee:** χρησιμοποιεί λογισμικό της McAfee για τον εντοπισμό και την αποτροπή τροποποιήσεων και της εκτέλεσης αρχείων στη συσκευή.
- **Κιτ καθολικής εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode:** καθιστά δυνατή την εκτύπωση χαρακτήρων unicode.
- **Κιτ ασύρματης εκτύπωσης:** καθιστά δυνατή τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
- **Xerox App Gallery 1.0** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.
- **Xerox QR Code** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** - επιτρέπει την άμεση σύνδεσή σας με τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** - επιτρέπει την εκτύπωση από ενσύρματες ή ασύρματες κινητές συσκευές που βασίζονται στο Apple iOS και συσκευές που βασίζονται στο Mac OS, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- **Xerox Secure Access:** παρέχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για περιορισμό της πρόσβασης στη συσκευή.

- **Λογιστικά δικτύου:** παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης μιας συσκευής αναφορικά με εργασίες Εκτύπωσης, Αντιγραφής και Σάρωσης από πολλαπλές συσκευές στο δίκτυο. Απαιτείται διακομιστής τρίτου κατασκευαστή.
- **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox:** είναι ένα λογιστικό εργαλείο που παρακολουθεί το πλήθος των εργασιών Αντιγραφής, Εκτύπωσης, Σάρωσης ροής εργασίας, Φαξ μέσω διακομιστή και Φαξ για κάθε χρήστη.
- **Κιτ υποβοήθησης φωτοαντιγραφικού της Xerox:** παρέχει εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες αντιγραφής. Αυτή η τεχνολογία υποβοήθησης προσφέρεται εναλλακτικά αντί της βασικής οθόνης αφής παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους, ειδικά σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, να προγραμματίζουν εύκολα εργασίες αντιγραφής και να παράγουν αντίγραφα.
- **Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης:** επιτρέπει την προσάρτηση συσκευής ανεξάρτητου κατασκευαστή για πρόσβαση και λογιστικά, όπως π.χ. μονάδα που λειτουργεί με κάρτα ή κέρματα.

Δεν διατίθενται

- Όλες οι πιθανές επιλογές για αυτή τη συσκευή διατίθενται σε αυτό το μοντέλο είτε ως βασικές είτε ως προαιρετικές λειτουργίες.

Προσδιορισμός των Βασικών και Προαιρετικών Υπηρεσιών του WorkCentre 5855

Διατίθεται ένα πλήθος υπηρεσιών και επιλογών για χρήση με τη συσκευή σας. Πολλές υπηρεσίες και επιλογές παρέχονται εξ' αρχής και απλά απαιτούν ενεργοποίηση, ή ρύθμιση με πρόσθετο υλικό τρίτου κατασκευαστή.

Διατίθενται επίσης επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες και κιτ για αγορά και εγκατάσταση.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Βασικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 1:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 2:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 3:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Δίσκος χαρτιού 4:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Ο Δίσκος χαρτιού 5 (Δίσκος Bypass):** χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- **Κιτ ασφαλείας:** παρέχει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας, όπως επιλογές επεγγραφής ειδώλων.
- **Έγχρωμος σαρωτής:** χρησιμοποιείται για την έγχρωμη σάρωση.
- **Φαξ μέσω διακομιστή:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής και λήψης έντυπων φαξ μέσω διακομιστή φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Διαδικτυακό φαξ:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης φαξ μέσω του Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
- **Σάρωση:** ενεργοποιεί τις υπηρεσίες E-mail και Σάρωσης ροής εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 6:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Το Κιτ χαρτιού μεγάλου μεγέθους δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 ώστε να συγκρατεί χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
- **Κιτ A4 SEF δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 σε δίσκο τροφοδοσίας μικρής πλευράς.
- **Δίσκος φακέλων:** τοποθετείται αντί για το δίσκο χαρτιού 2, όταν πρόκειται για την εκτύπωση φακέλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 55 φάκελοι αρ. 10 (4,1" x 9,5") στο δίσκο.
- **Δίσκος χαρτιού 7 (Εισαγωγέας):** προσθέτει προεκτυπωμένα φύλλα σε σετ αντιγράφων. Διατίθεται μόνο με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου ή με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων.
- **Κιτ κλειδώματος δίσκων χαρτιού:** κλειδώνει τους δίσκους ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση χαρτιού και είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για βιβλιοθήκες.
- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων:** παραδίδει αντίγραφα με ταξινόμηση ή χωρίς, όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθεται επίσης κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.

- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
- **Μονάδα δημιουργίας τρίπτυχων:** διατίθεται μαζί με τον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων. Παρέχει στον τελικό επεξεργαστή τη δυνατότητα να παράγει τρίπτυχα έγγραφα με δίπλωση σε σχήμα "C" ή "Z".
- **Χειροκίνητο συρραπτικό:** για μη αυτόματη συρραφή. Απαιτείται η τοποθέτηση του χειροκίνητου ραφιού.
- **Χειροκίνητο ράφι:** είναι ένα ράφι που μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η δυνατότητα για **υποστήριξη πληκτρολογίου USB** επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς και την εισαγωγή μεταδεδομένων σάρωσης και διευθύνσεων email, αλλά και τη διατήρηση του βιβλίου διευθύνσεων της συσκευής.
- **Φαξ τοπικού δικτύου:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής φαξ απευθείας από τον υπολογιστή τους, μέσω των οδηγιών εκτύπωσης και φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του κιτ βασικού ή προηγμένου φαξ ή του διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Κιτ βασικού φαξ (ενσωματωμένο):** δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μονής γραμμής φαξ.
- **Κιτ προηγμένου φαξ (ενσωματωμένο):** επιτρέπει τη σύνδεση δύο γραμμών φαξ στο μηχάνημα.
- **Κιτ σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας του H/Y:** σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση στον υπολογιστή σας. Διατίθεται βασική έκδοση και επαγγελματική (Pro) έκδοση.
- **Κιτ ενεργοποίησης XPS:** σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγγραφα μορφής XPS (XML Paper Specification).
- **Κιτ ελέγχου ακεραιότητας McAfee:** χρησιμοποιεί λογισμικό της McAfee για τον εντοπισμό και την αποτροπή τροποποιήσεων και της εκτέλεσης αρχείων στη συσκευή.
- **Κιτ καθολικής εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode:** καθιστά δυνατή την εκτύπωση χαρακτήρων unicode.
- **Κιτ ασύρματης εκτύπωσης:** καθιστά δυνατή τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
- **Xerox App Gallery 1.0** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.
- **Xerox QR Code** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.

- **Wi-Fi Direct** - επιτρέπει την άμεση σύνδεσή σας με τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** - επιτρέπει την εκτύπωση από ενσύρματες ή ασύρματες κινητές συσκευές που βασίζονται στο Apple iOS και συσκευές που βασίζονται στο Mac OS, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- **Xerox Secure Access**: παρέχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για περιορισμό της πρόσβασης στη συσκευή.
- **Λογιστικά δίκτυου**: παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης μιας συσκευής αναφορικά με εργασίες Εκτύπωσης, Αντιγραφής και Σάρωσης από πολλαπλές συσκευές στο δίκτυο. Απαιτείται διακομιστής τρίτου κατασκευαστή.
- **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox**: είναι ένα λογιστικό εργαλείο που παρακολουθεί το πλήθος των εργασιών Αντιγραφής, Εκτύπωσης, Σάρωσης ροής εργασίας, Φαξ μέσω διακομιστή και Φαξ για κάθε χρήστη.
- **Κιτ υποβοήθησης φωτοαντιγραφικού της Xerox**: παρέχει εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες αντιγραφής. Αυτή η τεχνολογία υποβοήθησης προσφέρεται εναλλακτικά αντί της βασικής οθόνης αφής παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους, ειδικά σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, να προγραμματίζουν εύκολα εργασίες αντιγραφής και να παράγουν αντίγραφα.
- **Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης**: επιτρέπει την προσάρτηση συσκευής ανεξάρτητου κατασκευαστή για πρόσβαση και λογιστικά, όπως π.χ. μονάδα που λειτουργεί με κάρτα ή κέρματα.

Δεν διατίθενται

- **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου**: στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.

Προσδιορισμός των Βασικών και Προαιρετικών Υπηρεσιών του WorkCentre 5865/5865i

Διατίθεται ένα πλήθος υπηρεσιών και επιλογών για χρήση με τη συσκευή σας. Πολλές υπηρεσίες και επιλογές παρέχονται εξ' αρχής και απλά απαιτούν ενεργοποίηση, ή ρύθμιση με πρόσθετο υλικό τρίτου κατασκευαστή.

Διατίθενται επίσης επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες και κιτ για αγορά και εγκατάσταση.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Βασικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 1**: πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 2**: πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 3**: δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Δίσκος χαρτιού 4**: δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Ο Δίσκος χαρτιού 5 (Δίσκος Bypass)**: χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- **Κιτ ασφαλείας**: παρέχει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας, όπως επιλογές επεγγραφής ειδύλων.
- **Έγχρωμος σαρωτής**: χρησιμοποιείται για την έγχρωμη σάρωση.
- **Φαξ μέσω διακομιστή**: παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής και λήψης έντυπων φαξ μέσω διακομιστή φαξ.

Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.

- **Διαδικτυακό φαξ:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης φαξ μέσω του Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
- **Σάρωση:** ενεργοποιεί τις υπηρεσίες E-mail και Σάρωσης ροής εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 6:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Το Κιτ χαρτιού μεγάλου μεγέθους δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 ώστε να συγκρατεί χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
- **Κιτ A4 SEF δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 σε δίσκο τροφοδοσίας μικρής πλευράς.
- **Δίσκος φακέλων:** τοποθετείται αντί για το δίσκο χαρτιού 2, όταν πρόκειται για την εκτύπωση φακέλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 55 φάκελοι αρ. 10 (4,1"x 9,5") στο δίσκο.
- **Δίσκος χαρτιού 7 (Εισαγωγέας):** προσθέτει προεκτυπωμένα φύλλα σε σετ αντιγράφων. Διατίθεται μόνο με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου ή με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων.
- **Κιτ κλειδώματος δίσκων χαρτιού:** κλειδώνει τους δίσκους ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση χαρτιού και είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για βιβλιοθήκες.
- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων:** παραδίδει αντίγραφα με ταξινόμηση ή χωρίς, όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθεται επίσης κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.

- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
- **Μονάδα δημιουργίας τρίπτυχων:** διατίθεται μαζί με τον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων. Παρέχει στον τελικό επεξεργαστή τη δυνατότητα να παράγει τρίπτυχα έγγραφα με δίπλωση σε σχήμα "C" ή "Z".
- **Χειροκίνητο συρραπτικό:** για μη αυτόματη συρραφή. Απαιτείται η τοποθέτηση του χειροκίνητου ραφιού.
- **Χειροκίνητο ράφι:** είναι ένα ράφι που μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η δυνατότητα για **υποστήριξη ηλεκτρολογίου USB** επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικό ηλεκτρολόγιο. Το ηλεκτρολόγιο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς και την εισαγωγή μεταδεδομένων σάρωσης και διευθύνσεων email, αλλά και τη διατήρηση του βιβλίου διευθύνσεων της συσκευής.
- **Φαξ τοπικού δικτύου:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής φαξ απευθείας από τον υπολογιστή τους, μέσω των οδηγιών εκτύπωσης και φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του κιτ βασικού ή προηγμένου φαξ ή του διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Κιτ βασικού φαξ (ενσωματωμένο):** δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μονής γραμμής φαξ.
- **Κιτ προηγμένου φαξ (ενσωματωμένο):** επιτρέπει τη σύνδεση δύο γραμμών φαξ στο μηχάνημα.
- **Κιτ σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας του H/Y:** σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση στον υπολογιστή σας. Διατίθεται βασική έκδοση και επαγγελματική (Pro) έκδοση.
- **Κιτ ενεργοποίησης XPS:** σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγγραφα μορφής XPS (XML Paper Specification).
- **Κιτ ελέγχου ακεραιότητας McAfee:** χρησιμοποιεί λογισμικό της McAfee για τον εντοπισμό και την αποτροπή τροποποιήσεων και της εκτέλεσης αρχείων στη συσκευή.
- **Κιτ καθολικής εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode:** καθιστά δυνατή την εκτύπωση χαρακτήρων unicode.
- **Κιτ ασύρματης εκτύπωσης:** καθιστά δυνατή τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
- **Xerox App Gallery 1.0** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.

- **Xerox QR Code** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** - επιτρέπει την άμεση σύνδεσή σας με τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** - επιτρέπει την εκτύπωση από ενσύρματες ή ασύρματες κινητές συσκευές που βασίζονται στο Apple iOS και συσκευές που βασίζονται στο Mac OS, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- **Xerox Secure Access**: παρέχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για περιορισμό της πρόσβασης στη συσκευή.
- **Λογιστικά δίκτυου**: παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης μιας συσκευής αναφορικά με εργασίες Εκτύπωσης, Αντιγραφής και Σάρωσης από πολλαπλές συσκευές στο δίκτυο. Απαιτείται διακομιστής τρίτου κατασκευαστή.
- **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox**: είναι ένα λογιστικό εργαλείο που παρακολουθεί το πλήθος των εργασιών Αντιγραφής, Εκτύπωσης, Σάρωσης ροής εργασίας, Φαξ μέσω διακομιστή και Φαξ για κάθε χρήστη.
- **Κιτ υποβοήθησης φωτοαντιγραφικού της Xerox**: παρέχει εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες αντιγραφής. Αυτή η τεχνολογία υποβοήθησης προσφέρεται εναλλακτικά αντί της βασικής οθόνης αφής παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους, ειδικά σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, να προγραμματίζουν εύκολα εργασίες αντιγραφής και να παράγουν αντίγραφα.
- **Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης**: επιτρέπει την προσάρτηση συσκευής ανεξάρτητου κατασκευαστή για πρόσβαση και λογιστικά, όπως π.χ. μονάδα που λειτουργεί με κάρτα ή κέρματα.

Δεν διατίθενται

- **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου**: στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.

Προσδιορισμός των Βασικών και Προαιρετικών Υπηρεσιών του WorkCentre 5875/5875i

Διατίθεται ένα πλήθος υπηρεσιών και επιλογών για χρήση με τη συσκευή σας. Πολλές υπηρεσίες και επιλογές παρέχονται εξ' αρχής και απλά απαιτούν ενεργοποίηση, ή ρύθμιση με πρόσθετο υλικό τρίτου κατασκευαστή.

Διατίθενται επίσης επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες και κιτ για αγορά και εγκατάσταση.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Βασικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 1**: πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 2**: πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 3**: δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Δίσκος χαρτιού 4**: δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Ο Δίσκος χαρτιού 5 (Δίσκος Bypass)**: χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης.

- **Κιτ ασφαλείας:** παρέχει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας, όπως επιλογές επεγγραφής ειδύλων.
- **Έγχρωμος σαρωτής:** χρησιμοποιείται για την έγχρωμη σάρωση.
- **Φαξ μέσω διακομιστή:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής και λήψης έντυπων φαξ μέσω διακομιστή φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Διαδικτυακό φαξ:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης φαξ μέσω του Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
- **Σάρωση:** ενεργοποιεί τις υπηρεσίες E-mail και Σάρωσης ροής εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 6:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- Το **Κιτ χαρτιού μεγάλου μεγέθους δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 ώστε να συγκρατεί χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
- **Κιτ A4 SEF δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 σε δίσκο τροφοδοσίας μικρής πλευράς.
- **Δίσκος φακέλων:** τοποθετείται αντί για το δίσκο χαρτιού 2, όταν πρόκειται για την εκτύπωση φακέλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 55 φάκελοι αρ. 10 (4,1"x 9,5") στο δίσκο.
- **Δίσκος χαρτιού 7 (Εισαγωγέας):** προσθέτει προεκτυπωμένα φύλλα σε σελιδοδείκτες. Διατίθεται μόνο με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου ή με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων.
- **Κιτ κλειδώματος δίσκων χαρτιού:** κλειδώνει τους δίσκους ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση χαρτιού και είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για βιβλιοθήκες.
- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων:** παραδίδει αντίγραφα με ταξινόμηση ή χωρίς, όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθεται επίσης κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.

- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
- **Μονάδα δημιουργίας τρίπτυχων:** διατίθεται μαζί με τον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων. Παρέχει στον τελικό επεξεργαστή τη δυνατότητα να παράγει τρίπτυχα έγγραφα με δίπλωση σε σχήμα "C" ή "Z".
- **Χειροκίνητο συρραπτικό:** για μη αυτόματη συρραφή. Απαιτείται η τοποθέτηση του χειροκίνητου ραφιού.
- **Χειροκίνητο ράφι:** είναι ένα ράφι που μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η δυνατότητα για **υποστήριξη ηλεκτρολογίου USB** επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικό ηλεκτρολόγιο. Το ηλεκτρολόγιο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς και την εισαγωγή μεταδεδομένων σάρωσης και διευθύνσεων email, αλλά και τη διατήρηση του βιβλίου διευθύνσεων της συσκευής.
- **Φαξ τοπικού δικτύου:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής φαξ απευθείας από τον υπολογιστή τους, μέσω των οδηγιών εκτύπωσης και φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του κιτ βασικού ή προηγμένου φαξ ή του διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Κιτ βασικού φαξ (ενσωματωμένο):** δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μονής γραμμής φαξ.
- **Κιτ προηγμένου φαξ (ενσωματωμένο):** επιτρέπει τη σύνδεση δύο γραμμών φαξ στο μηχάνημα.
- **Κιτ σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας του H/Y:** σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση στον υπολογιστή σας. Διατίθεται βασική έκδοση και επαγγελματική (Pro) έκδοση.
- **Κιτ ενεργοποίησης XPS:** σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγγραφα μορφής XPS (XML Paper Specification).
- **Κιτ ελέγχου ακεραιότητας McAfee:** χρησιμοποιεί λογισμικό της McAfee για τον εντοπισμό και την αποτροπή τροποποιήσεων και της εκτέλεσης αρχείων στη συσκευή.

- **Κιτ καθολικής εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode:** καθιστά δυνατή την εκτύπωση χαρακτήρων unicode.
- **Κιτ ασύρματης εκτύπωσης:** καθιστά δυνατή τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
- **Xerox App Gallery 1.0** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.
- **Xerox QR Code** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** - επιτρέπει την άμεση σύνδεσή σας με τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
- **AirPrint 1.4** - επιτρέπει την εκτύπωση από ενσύρματες ή ασύρματες κινητές συσκευές που βασίζονται στο Apple iOS και συσκευές που βασίζονται στο Mac OS, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- **Xerox Secure Access:** παρέχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για περιορισμό της πρόσβασης στη συσκευή.
- **Λογιστικά δικτύου:** παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης μιας συσκευής αναφορικά με εργασίες Εκτύπωσης, Αντιγραφής και Σάρωσης από πολλαπλές συσκευές στο δίκτυο. Απαιτείται διακομιστής τρίτου κατασκευαστή.
- **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox:** είναι ένα λογιστικό εργαλείο που παρακολουθεί το πλήθος των εργασιών Αντιγραφής, Εκτύπωσης, Σάρωσης ροής εργασίας, Φαξ μέσω διακομιστή και Φαξ για κάθε χρήστη.
- **Κιτ υποβοήθησης φωτοαντιγραφικού της Xerox:** παρέχει εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες αντιγραφής. Αυτή η τεχνολογία υποβοήθησης προσφέρεται εναλλακτικά αντί της βασικής οθόνης αφής παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους, ειδικά σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, να προγραμματίζουν εύκολα εργασίες αντιγραφής και να παράγουν αντίγραφα.
- **Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης:** επιτρέπει την προσάρτηση συσκευής ανεξάρτητου κατασκευαστή για πρόσβαση και λογιστικά, όπως π.χ. μονάδα που λειτουργεί με κάρτα ή κέρματα.

Δεν διατίθενται

- **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου:** στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.

Προσδιορισμός των Βασικών και Προαιρετικών Υπηρεσιών του WorkCentre 5890/5890i

Διατίθεται ένα πλήθος υπηρεσιών και επιλογών για χρήση με τη συσκευή σας. Πολλές υπηρεσίες και επιλογές παρέχονται εξ' αρχής και απλά απαιτούν ενεργοποίηση, ή ρύθμιση με πρόσθετο υλικό τρίτου κατασκευαστή.

Διατίθενται επίσης επιπρόσθετες προαιρετικές λειτουργίες και κιτ για αγορά και εγκατάσταση.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από το μοντέλο της συσκευής σας και την έκδοση λογισμικού.

Βασικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 1:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 2:** πλήρως ρυθμιζόμενος δίσκος χαρτιού.
- **Δίσκος χαρτιού 3:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Δίσκος χαρτιού 4:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Ο Δίσκος χαρτιού 5 (Δίσκος Bypass):** χρησιμοποιείται για ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- **Κιτ ασφαλείας:** παρέχει πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας, όπως επιλογές επεγγραφής ειδώλων.
- **Έγχρωμος σαρωτής:** χρησιμοποιείται για την έγχρωμη σάρωση.
- **Φαξ μέσω διακομιστή:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής και λήψης έντυπων φαξ μέσω διακομιστή φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Διαδικτυακό φαξ:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής ή λήψης φαξ μέσω του Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
- **Σάρωση:** ενεργοποιεί τις υπηρεσίες E-mail και Σάρωσης ροής εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

- **Δίσκος χαρτιού 6:** δίσκος χαρτιού μεγάλης χωρητικότητας.
- **Το Κιτ χαρτιού μεγάλου μεγέθους δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 ώστε να συγκρατεί χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
- **Κιτ A4 SEF δίσκου 6:** μετατρέπει το δίσκο 6 σε δίσκο τροφοδοσίας μικρής πλευράς.
- **Δίσκος φακέλων:** τοποθετείται αντί για το δίσκο χαρτιού 2, όταν πρόκειται για την εκτύπωση φακέλων. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και 55 φάκελοι αρ. 10 (4,1" x 9,5") στο δίσκο.
- **Δίσκος χαρτιού 7 (Εισαγωγέας):** προσθέτει προεκτυπωμένα φύλλα σε σετ αντιγράφων. Διατίθεται μόνο με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου ή με τον τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων.
- **Κιτ κλειδώματος δίσκων χαρτιού:** κλειδώνει τους δίσκους ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση χαρτιού και είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για βιβλιοθήκες.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου:** ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.

- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή μεγάλου όγκου:** δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων:** δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ δημιουργίας τρίπτυχων και διάτρησης οπών.
- **Μονάδα δημιουργίας τρίπτυχων:** διατίθεται μαζί με τον Τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με Δημιουργό φυλλαδίων. Παρέχει στον τελικό επεξεργαστή τη δυνατότητα να παράγει τρίπτυχα έγγραφα με δίπλωση σε σχήμα "C" ή "Z".
- **Χειροκίνητο συρραπτικό:** για μη αυτόματη συρραφή. Απαιτείται η τοποθέτηση του χειροκίνητου ραφιδιού.
- **Χειροκίνητο ράφι:** είναι ένα ράφι που μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Η δυνατότητα για **υποστήριξη πληκτρολογίου USB** επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης με ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς και την εισαγωγή μεταδεδομένων σάρωσης και διευθύνσεων email, αλλά και τη διατήρηση του βιβλίου διευθύνσεων της συσκευής.
- **Φαξ τοπικού δικτύου:** παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα αποστολής φαξ απευθείας από τον υπολογιστή τους, μέσω των οδηγιών εκτύπωσης και φαξ.
Απαιτεί τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του κιτ βασικού ή προηγμένου φαξ ή του διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή.
- **Κιτ βασικού φαξ (ενσωματωμένο):** δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μονής γραμμής φαξ.
- **Κιτ προηγμένου φαξ (ενσωματωμένο):** επιτρέπει τη σύνδεση δύο γραμμών φαξ στο μηχάνημα.
- **Κιτ σάρωσης στην επιφάνεια εργασίας του H/Y:** σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση στον υπολογιστή σας. Διατίθεται βασική έκδοση και επαγγελματική (Pro) έκδοση.
- **Κιτ ενεργοποίησης XPS:** σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγγραφα μορφής XPS (XML Paper Specification).
- **Κιτ ελέγχου ακεραιότητας McAfee:** χρησιμοποιεί λογισμικό της McAfee για τον εντοπισμό και την αποτροπή τροποποιήσεων και της εκτέλεσης αρχείων στη συσκευή.
- **Κιτ καθολικής εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode:** καθιστά δυνατή την εκτύπωση χαρακτήρων unicode.
- **Κιτ ασύρματης εκτύπωσης:** καθιστά δυνατή τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
- **Xerox App Gallery 1.0** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μεταβείτε, να συνδεθείτε, να αναζητήσετε και να λάβετε εφαρμογές ConnectKey από το Xerox App Gallery.
- **Xerox @PrintByXerox** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την εκτύπωση εγγράφων σε συσκευές με δυνατότητα ConnectKey, χρησιμοποιώντας υποβολή μέσω email από οποιαδήποτε θέση.
- **Xerox QR Code** - χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνδέσετε τις εφαρμογές της κινητής συσκευής σας με συσκευές ConnectKey. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή QR Code για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις εφαρμογές κινητών συσκευών της Xerox®.
- **Wi-Fi Direct** - επιτρέπει την άμεση σύνδεσή σας με τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.

- **AirPrint 1.4** - επιτρέπει την εκτύπωση από ενσύρματες ή ασύρματες κινητές συσκευές που βασίζονται στο Apple iOS και συσκευές που βασίζονται στο Mac OS, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
- **Xerox Secure Access**: παρέχει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών για περιορισμό της πρόσβασης στη συσκευή.
- **Λογιστικά δίκτυο**: παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης μιας συσκευής αναφορικά με εργασίες Εκτύπωσης, Αντιγραφής και Σάρωσης από πολλαπλές συσκευές στο δίκτυο. Απαιτείται διακομιστής τρίτου κατασκευαστή.
- **Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox**: είναι ένα λογιστικό εργαλείο που παρακολουθεί το πλήθος των εργασιών Αντιγραφής, Εκτύπωσης, Σάρωσης ροής εργασίας, Φαξ μέσω διακομιστή και Φαξ για κάθε χρήστη.
- **Κιτ υποβοήθησης φωτοαντιγραφικού της Xerox**: παρέχει εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες αντιγραφής. Αυτή η τεχνολογία υποβοήθησης προσφέρεται εναλλακτικά αντί της βασικής οθόνης αφής παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους, ειδικά σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, να προγραμματίζουν εύκολα εργασίες αντιγραφής και να παράγουν αντίγραφα.
- **Εξωτερική συσκευή διασύνδεσης**: επιτρέπει την προσάρτηση συσκευής ανεξάρτητου κατασκευαστή για πρόσβαση και λογιστικά, όπως π.χ. μονάδα που λειτουργεί με κάρτα ή κέρματα.

Δεν διατίθενται

- **Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων**: παραδίδει αντίγραφα με ταξινόμηση ή χωρίς, όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής.
- **Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου**: στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου**: στοιβάζει, ταξινομεί, συρράπτει και μετατοπίζει τα παραγόμενα αντίγραφα. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθεται επίσης κιτ διάτρησης οπών.
- **Κιτ διάτρησης 2 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου**: δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 2 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 3 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου**: δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 3 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ διάτρησης 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου**: δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Κιτ "σουηδικής διάτρησης" 4 οπών τελικού επεξεργαστή γραφείου**: δίνει τη δυνατότητα στον Τελικό επεξεργαστή γραφείου να εκτελεί διάτρηση 4 οπών. Για αυτόν τον τελικό επεξεργαστή διατίθενται επίσης άλλα κιτ διάτρησης οπών. Μόνο ένα κιτ διάτρησης οπών μπορεί να τοποθετηθεί τη φορά.
- **Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων**: δημιουργεί φυλλάδια, ταξινομεί, μετατοπίζει, στοιβάζει και συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα. Με αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορούν να τοποθετηθούν κιτ διάτρησης οπών.

Περιγραφή των συσκευών τελικής επεξεργασίας

Βασικός τελικός επεξεργαστής γραφείου

- Συγκρατεί ως 250 φύλλα χαρτιού στον επάνω δίσκο, και ως 1000 φύλλα στο δίσκο ταξινομητή.
- Βάρος χαρτιού 60 ως 216 gsm (16 ως 57 lb).
- Ο Ταξινομητής μπορεί να ταξινομεί, να στοιβάζει και να συρράπτει τα παραγόμενα αντίγραφα, ανάλογα με τις επιλεγμένες λειτουργίες. Συρράπτει από 2 ως 30 φύλλα χαρτιού 80 gsm (20 lb), λιγότερα αν χρησιμοποιηθεί βαρύ χαρτί ή διαχωριστικά.
- Η κασέτα συρραπτικού για το Βασικό τελικό επεξεργαστή γραφείου περιέχει 3000 συρραπτικά.

Σημείωση: Με το βασικό τελικό επεξεργαστή γραφείου δεν διατίθεται διπλή συρραφή.

Τελικός επεξεργαστής γραφείου

- Συγκρατεί ως 250 φύλλα χαρτιού στον επάνω δίσκο, και ως 2000 φύλλα στο δίσκο ταξινομητή.
- Βάρος χαρτιού 60 ως 216 gsm (16 ως 57 lb).
- Ο τελικός επεξεργαστής γραφείου μπορεί να ταξινομεί, να στοιβάζει, να συρράπτει ή να εκτελεί διάτρηση οπών (αν διατίθεται) στα παραγόμενα αντίγραφα ανάλογα με τις επιλεγμένες λειτουργίες. Συρράπτει από 2 ως 50 φύλλα χαρτιού 80 gsm (20 lb), λιγότερα αν χρησιμοποιηθεί βαρύ χαρτί ή διαχωριστικά.
- Το συρραπτικό του τελικού επεξεργαστή έχει 1 κασέτα συρραπτικού που περιέχει 5000 συρραπτικά.
- Σε αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορεί να προσαρτηθεί το προαιρετικό κιτ διάτρησης 2, 3 ή 4 οπών.

Τελικός επεξεργαστής γραφείου με δημιουργό φυλλαδίων

- Συγκρατεί ως 250 φύλλα χαρτιού στον επάνω δίσκο και ως 2.000 φύλλα στο δίσκο ταξινομητή.
- Βάρος χαρτιού 60 ως 216 gsm (16 ως 57 lb).
- Ο τελικός επεξεργαστής γραφείου μπορεί να ταξινομεί, να στοιβάζει, να συρράπτει ή να εκτελεί διάτρηση οπών (αν διατίθεται) στα παραγόμενα αντίγραφα ανάλογα με τις επιλεγμένες λειτουργίες. Συρράπτει από 2 έως 50 φύλλα χαρτιού 80 gsm (20 lb), λιγότερα αν χρησιμοποιηθεί βαρύ χαρτί ή διαχωριστικά.
- Το συρραπτικό του τελικού επεξεργαστή έχει 1 κασέτα συρραπτικών που περιέχει 5.000 συρραπτικά.
- Καθεμία από τις 2 συσκευές συρραφής του δημιουργού φυλλαδίων περιέχει μια κασέτα χωρητικότητας 2.000 συρραπτικών.
- Σε αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορεί να προσαρτηθεί το προαιρετικό κιτ διάτρησης 2, 3 ή 4 οπών.
- Ο δημιουργός φυλλαδίων μπορεί να συρράπτει και να διπλώνει ως 15 φύλλα χαρτιού 80 gsm (20 lb).

Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου

- Συγκρατεί ως 250 φύλλα χαρτιού στον επάνω δίσκο και ως 3.000 φύλλα στο δίσκο ταξινομητή.
- Βάρος χαρτιού 60 ως 216 gsm (16 ως 57 lb).

- Ο τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου μπορεί να ταξινομεί, να στοιβάζει, να συρράπτει ή να εκτελεί διάτρηση οπών (αν διατίθεται) στα παραγόμενα αντίγραφα ανάλογα με τις επιλεγμένες λειτουργίες. Συρράπτει από 2 έως 100 φύλλα χαρτιού 80 gsm (20 lb), λιγότερα αν χρησιμοποιηθεί βαρύ χαρτί ή διαχωριστικά.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Παύση επάνω στον τελικό επεξεργαστή για παύση της εκτύπωσης και αφαίρεση χαρτιών από το δίσκο εξόδου. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για συνέχεια.
- Το συρραπτικό του τελικού επεξεργαστή έχει 1 κασέτα συρραπτικών που περιέχει 5.000 συρραπτικά.
- Καθεμία από τις συσκευές συρραφής του δημιουργού φυλλαδίων περιέχει μια κασέτα χωρητικότητας 2.000 συρραπτικών.
- Σε αυτόν τον τελικό επεξεργαστή μπορεί να προσαρτηθεί το προαιρετικό κιτ διάτρησης 2, 3 ή 4 οπών και το κιτ του δίσκου 6 (Εισαγωγέας κατόπιν επεξεργασίας).
- Ο τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου διατίθεται επίσης με δημιουργό φυλλαδίων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα δίπλωσης και συρραφής φυλλαδίων. Τα διπλωμένα φύλλα και φυλλάδια παραδίδονται στο δίσκο φυλλαδίων, ο οποίος μπορεί να συγκρατήσει από 10 έως 30 φυλλάδια, ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων. Εάν το πτερύγιο στη δεξιά πλευρά του δίσκου διπλωθεί προς τα κάτω, είναι δυνατή η συγκέντρωση απεριόριστου αριθμού φυλλαδίων μέσα σε κατάλληλο δοχείο.
- Εάν διαθέτετε τελικό επεξεργαστή μεγάλου όγκου με δημιουργό φυλλαδίων, μπορείτε να προσαρτήσετε ακόμη μια μονάδα τρίπτυχου. Έτσι η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα παραγωγής τρίπτυχων. Με τη μονάδα τρίπτυχου, η χωρητικότητα του δίσκου ταξινομητή του τελικού επεξεργαστή μειώνεται σε 2.000 φύλλα και σε μέγιστο βάρος χαρτιού 120 gsm (32 lb).

Προσδιορισμός των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου



1. **Αρχική σελίδα υπηρεσιών:** Παρέχει πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες της συσκευής.
2. **Υπηρεσίες:** Πραγματοποιείται επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη λειτουργίας αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης όταν εμφανιστεί η οθόνη Κατάσταση εργασίας ή Κατάσταση μηχανήματος.
3. **Κατάσταση εργασίας:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε την πρόοδο των ενεργών εργασιών ή για την εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις ολοκληρωμένες εργασίες.
4. **Κατάσταση μηχανήματος:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, τους μετρητές χρέωσης, την κατάσταση των αναλωσίμων ή για να εκτυπώσετε τις αναφορές και τα έγγραφα για τον χρήστη. Χρησιμοποιήστε το, επίσης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Εργαλεία.

5. **Οθόνη αφής:** Χρησιμοποιήστε την για την επιλογή των λειτουργιών προγραμματισμού και την προβολή των διαδικασιών αποκατάστασης βλαβών και των γενικών πληροφοριών της συσκευής.
6. **Σύνδεση/Αποσύνδεση:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης και για να αποσυνδεθείτε.
7. **Βοήθεια:** Προβάλλονται μηνύματα βοήθειας που αφορούν σε λειτουργίες της συσκευής.
8. **Αριθμητικό πληκτρολόγιο:** Χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
9. **Παύση κλήσης:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εισαγάγετε μια παύση κατά την κλήση ενός αριθμού φαξ.
10. **Ακύρωση εισαγωγής 'C':** Ακυρώνει την προηγούμενη εισαγωγή που έγινε στο Αριθμητικό πληκτρολόγιο.
11. **Γλώσσα:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα για τις επιλογές της οθόνης αφής.
12. **Τροφοδοσία:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, να εκτελέσετε μια γρήγορη επανεκκίνηση ή να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
13. **Καθαρισμός όλων:** Πατήστε αυτό το πλήκτρο μία φορά για να διαγράψετε μια τρέχουσα εισαγωγή. Πατήστε το δύο φορές για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
14. **Διακοπή εκτύπωσης:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για την παύση της εργασίας που εκτυπώνεται εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να εκτελέσετε μια πιο επείγουσα εργασία αντιγραφής.
15. **Τερματισμός::** Τερματίζεται η εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
16. **Έναρξη:** Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για την έναρξη μιας εργασίας.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της συσκευής



1. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια κατάλληλη παροχή τροφοδοσίας ρεύματος και πως το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εφαρμόσει πλήρως στον ρευματοδότη της συσκευής.
2. Πατήστε το πλήκτρο **τροφοδοσίας**. Η διαδικασία ενεργοποίησης (για την ενεργοποίηση όλων των εγκατεστημένων μονάδων) διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Η λειτουργία Απενεργοποίηση τερματίζει την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας και απενεργοποιεί τη συσκευή.



1. Πατήστε το πλήκτρο **τροφοδοσίας** στον πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο **Απενεργοποίηση** στην οθόνη αφής.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Απενεργοποίηση** για να επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση της συσκευής.

Σημείωση: Η επιβεβαίωση της απενεργοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των εργασιών που βρίσκονται στη σειρά προτεραιότητας εκείνη τη στιγμή. Αν επιλεγθεί το πλήκτρο **Ακύρωση**, θα ακυρωθεί η επιλογή απενεργοποίησης, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη για χρήση και οι εργασίες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη σειρά προτεραιότητας θα διατηρηθούν.

Η συσκευή θα αρχίσει τη διαδικασία ελεγχόμενης απενεργοποίησης. Θα παραμείνει ενεργοποιημένη για περίπου 36 δευτερόλεπτα προτού απενεργοποιηθεί.

Χρήση της επιλογής Εξοικονόμηση ενέργειας

Η λειτουργία Εξοικονόμηση ενέργειας τερματίζει την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας και θέτει τη συσκευή σε λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.



1. Πατήστε το πλήκτρο **τροφοδοσίας** στον πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο **Εξοικονόμηση ενέργειας** στην οθόνη αφής.
3. Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας όταν όλες οι ενεργές εργασίες ολοκληρωθούν. Αν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Αδράνειας, η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία Αδράνειας μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Το πλήκτρο τροφοδοσίας φωτίζεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Αδράνειας.

4. Για επανενεργοποίηση της συσκευής από τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος ή αδράνειας, πατήστε το πλήκτρο **τροφοδοσίας**. Η συσκευή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επανέλθει από τη λειτουργία Αδράνειας.

Τοποθέτηση εγγράφων

Μπορείτε να τοποθετήσετε πρωτότυπα έγγραφα είτε στον τροφοδότη εγγράφων είτε στην επιφάνεια σάρωσης.



1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.

Ή

Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.

Προσδοχή

Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή έγγραφα στον κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων.

Σημείωση: Τα πρωτότυπα έγγραφα σαρώνονται μόνο μία φορά ακόμα και αν επιλέγονται αρκετά αντίγραφα ή αν τοποθετούνται πρωτότυπα διπλής όψης στον τροφοδότη εγγράφων.

Δημιουργία αντιγράφων

Όταν πιέξετε το πλήκτρο Έναρξη για να πραγματοποιήσετε μια αντιγραφή, η συσκευή σαρώνει τα πρωτότυπα και αποθηκεύει προσωρινά τα είδωλα. Στη συνέχεια εκτυπώνει τα είδωλα βάσει των επιλογών που έχουν οριστεί.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες αντιγραφής.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.
Ή
Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.
2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Αντιγραφή** στην οθόνη αφής.
5. Αν απαιτείται, επιλέξτε την καρτέλα **Αντιγραφή**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει η υπηρεσία Αντιγραφή.
6. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
7. Εισαγάγετε τον απαιτούμενο αριθμό εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
8. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
9. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης. Η εργασία εμφανίζεται στη λίστα εργασιών, έτοιμη για επεξεργασία.
10. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
11. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφου χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PostScript

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Σημείωση: Η συσκευή υποστηρίζει τη δυνατότητα AirPrint. Το AirPrint είναι τεχνολογία της Apple για εκτύπωση χωρίς τη χρήση οδηγού εκτυπωτή, η οποία επιτρέπει σε συσκευές της Apple, περιλαμβανομένων υπολογιστών Mac, τηλεφώνων και tablet, να εκτυπώνουν στη συσκευή χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης ή λήψη λογισμικού.

Είναι πιθανό να έχει εγκατασταθεί ένας οδηγός εκτύπωσης στον υπολογιστή σας από το Διαχειριστή συστήματος. Παρ' όλα αυτά, αν η επιλογή του οδηγού γίνει από εσάς, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιον οδηγό να εγκαταστήσετε.

- Ο οδηγός **PS (PostScript)** σας προσφέρει τις περισσότερες επιλογές αλλαγής της κλίμακας και διαχείρισης των ειδώλων· προσφέρει περισσότερη ακρίβεια με γραφικά υψηλής ποιότητας. Ο οδηγός PostScript σας παρέχει επίσης διάφορα είδη επιλογών για το χειρισμό σφαλμάτων και την αντικατάσταση γραμματοσειρών.
- Ο οδηγός **PCL (Printer Control Language)** γενικά διαθέτει λιγότερες προηγμένες λειτουργίες από τον οδηγό PostScript. Οι οδηγοί PCL επεξεργάζονται τις περισσότερες εργασίες ταχύτερα από άλλους οδηγούς. Ο οδηγός αυτός είναι κατάλληλος για τα περισσότερα καθημερινά καθήκοντα εκτύπωσης.
- Το **XPS (XML Paper Specification)** είναι ανοικτή προδιαγραφή για μια γλώσσα περιγραφής σελίδων και μορφή εγγράφου σταθερής διάταξης που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Microsoft. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αυτό για να βελτιωθεί η ταχύτητα και η ποιότητα εκτύπωσης των αρχείων σας XPS.
- Ο οδηγός **Mac** είναι ένας οδηγός PostScript που έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε υπολογιστές Mac.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Εκτός από τους οδηγούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς Xerox Global Print Driver ή Xerox Mobile Express Driver. Οι οδηγοί αυτοί δεν σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με τους καθορισμένους οδηγούς της συσκευής.

- Ο οδηγός **Global Print Driver** είναι διαθέσιμος για τις γλώσσες περιγραφής εκτύπωσης PS ή PCL, ακριβώς όπως οι καθορισμένοι οδηγοί της συσκευής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί τόσο με εκτυπωτές Xerox όσο και με εκτυπωτές άλλων κατασκευαστών. Η χρήση του οδηγού αυτή διευκολύνει την προσθήκη και ενημέρωση εκτυπωτών, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του οδηγού εκτύπωσης.
- Ο οδηγός **Mobile Express Driver** σας επιτρέπει να βρίσκετε και να εκτελείτε εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή PostScript χωρίς τη λήψη και εγκατάσταση οδηγών.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει δικαιώματα για να ελέγχει την πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης.

- Καθορίζοντας την ώρα και ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία μπορείτε να εκτυπώνετε στη συσκευή.
- Αποκλείοντας ορισμένα είδη εργασιών όπως η ασφαλής εκτύπωση.
- Περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δίσκους χαρτιού.
- Παρεμποδίζοντας την εκτύπωση μονής όψης.
- Θέτοντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης για εφαρμογές, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας όλα τα έγγραφα Microsoft Word σε εκτύπωση μονής όψης.
- Περιορίζοντας τις εργασίες εκτύπωσης σε εργασίες ασφαλούς εκτύπωσης.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί επίσης να διαμορφώσει τον οδηγό εκτύπωσης ώστε να σας ζητά να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγιών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
6. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
7. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
8. Παραλάβετε την εργασία σας από τη συσκευή.
9. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
10. Οι εργασίες εκτύπωσης παρουσιάζονται συνήθως στη λίστα "Ενεργές εργασίες", ωστόσο, αν ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Δέσμευση όλων των εργασιών", η εργασία σας θα εμφανίζεται είτε στη λίστα "Δεσμευμένες εργασίες εκτύπωσης" ή στη λίστα "Απροσδιόριστες εργασίες εκτύπωσης". Για να αποδεσμεύσετε μια εργασία που έχει δεσμευτεί, επιλέξτε την εργασία στην απαιτούμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση**.
11. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Εκτύπωση εγγράφου χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PCL

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Σημείωση: Η συσκευή υποστηρίζει τη δυνατότητα AirPrint. Το AirPrint είναι τεχνολογία της Apple για εκτύπωση χωρίς τη χρήση οδηγού εκτυπωτή, η οποία επιτρέπει σε συσκευές της Apple, περιλαμβανομένων υπολογιστών Mac, τηλεφώνων και tablet, να εκτυπώνουν στη συσκευή χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης ή λήψη λογισμικού.

Είναι πιθανό να έχει εγκατασταθεί ένας οδηγός εκτύπωσης στον υπολογιστή σας από το Διαχειριστή συστήματος. Παρ' όλα αυτά, αν η επιλογή του οδηγού γίνει από εσάς, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιον οδηγό να εγκαταστήσετε.

- Ο οδηγός **PS (PostScript)** σας προσφέρει τις περισσότερες επιλογές αλλαγής της κλίμακας και διαχείρισης των ειδώλων· προσφέρει περισσότερη ακρίβεια με γραφικά υψηλής ποιότητας. Ο οδηγός PostScript σας παρέχει επίσης διάφορα είδη επιλογών για το χειρισμό σφαλμάτων και την αντικατάσταση γραμματοσειρών.
- Ο οδηγός **PCL (Printer Control Language)** γενικά διαθέτει λιγότερες προηγμένες λειτουργίες από τον οδηγό PostScript. Οι οδηγοί PCL επεξεργάζονται τις περισσότερες εργασίες ταχύτερα από άλλους οδηγούς. Ο οδηγός αυτός είναι κατάλληλος για τα περισσότερα καθημερινά καθήκοντα εκτύπωσης.
- Το **XPS (XML Paper Specification)** είναι ανοικτή προδιαγραφή για μια γλώσσα περιγραφής σελίδων και μορφή εγγράφου σταθερής διάταξης που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Microsoft. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αυτό για να βελτιωθεί η ταχύτητα και η ποιότητα εκτύπωσης των αρχείων σας XPS.
- Ο οδηγός **Mac** είναι ένας οδηγός PostScript που έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε υπολογιστές Mac.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Εκτός από τους οδηγούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς Xerox Global Print Driver ή Xerox Mobile Express Driver. Οι οδηγοί αυτοί δεν σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με τους καθορισμένους οδηγούς της συσκευής.

- Ο οδηγός **Global Print Driver** είναι διαθέσιμος για τις γλώσσες περιγραφής εκτύπωσης PS ή PCL, ακριβώς όπως οι καθορισμένοι οδηγοί της συσκευής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί τόσο με εκτυπωτές Xerox όσο και με εκτυπωτές άλλων κατασκευαστών. Η χρήση του οδηγού αυτή διευκολύνει την προσθήκη και ενημέρωση εκτυπωτών, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του οδηγού εκτύπωσης.
- Ο οδηγός **Mobile Express Driver** σας επιτρέπει να βρίσκετε και να εκτελείτε εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή PostScript χωρίς τη λήψη και εγκατάσταση οδηγών.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει δικαιώματα για να ελέγχει την πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης.

- Καθορίζοντας την ώρα και ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία μπορείτε να εκτυπώνετε στη συσκευή.
- Αποκλείοντας ορισμένα είδη εργασιών όπως η ασφαλής εκτύπωση.

- Περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δίσκους χαρτιού.
- Παρεμποδίζοντας την εκτύπωση μονής όψης.
- Θέτοντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης για εφαρμογές, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας όλα τα έγγραφα Microsoft Word σε εκτύπωση μονής όψης.
- Περιορίζοντας τις εργασίες εκτύπωσης σε εργασίες ασφαλούς εκτύπωσης.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί επίσης να διαμορφώσει τον οδηγό εκτύπωσης ώστε να σας ζητά να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PCL από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
6. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
7. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
8. Οι εργασίες εκτύπωσης παρουσιάζονται συνήθως στη λίστα "Ενεργές εργασίες", ωστόσο, αν ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Δέσμευση όλων των εργασιών", η εργασία σας θα εμφανίζεται είτε στη λίστα "Δεσμευμένες εργασίες εκτύπωσης" ή στη λίστα "Απροσδιόριστες εργασίες εκτύπωσης". Για να αποδεσμεύσετε μια εργασία που έχει δεσμευτεί, επιλέξτε την εργασία στην απαιτούμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση**.
9. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
10. Παραλάβετε την εργασία σας από τη συσκευή.
11. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Εκτύπωση εγγράφου χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης Mac

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Σημείωση: Η συσκευή υποστηρίζει τη δυνατότητα AirPrint. Το AirPrint είναι τεχνολογία της Apple για εκτύπωση χωρίς τη χρήση οδηγού εκτυπωτή, η οποία επιτρέπει σε συσκευές της Apple, περιλαμβανομένων υπολογιστών Mac, τηλεφώνων και tablet, να εκτυπώνουν στη συσκευή χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης ή λήψη λογισμικού.

Είναι πιθανό να έχει εγκατασταθεί ένας οδηγός εκτύπωσης στον υπολογιστή σας από το Διαχειριστή συστήματος. Παρ' όλα αυτά, αν η επιλογή του οδηγού γίνει από εσάς, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιον οδηγό να εγκαταστήσετε.

- Ο οδηγός **PS (PostScript)** σας προσφέρει τις περισσότερες επιλογές αλλαγής της κλίμακας και διαχείρισης των ειδώλων· προσφέρει περισσότερη ακρίβεια με γραφικά υψηλής ποιότητας. Ο οδηγός PostScript σας παρέχει επίσης διάφορα είδη επιλογών για το χειρισμό σφαλμάτων και την αντικατάσταση γραμματοσειρών.
- Ο οδηγός **PCL (Printer Control Language)** γενικά διαθέτει λιγότερες προηγμένες λειτουργίες από τον οδηγό PostScript. Οι οδηγοί PCL επεξεργάζονται τις περισσότερες εργασίες ταχύτερα από άλλους οδηγούς. Ο οδηγός αυτός είναι κατάλληλος για τα περισσότερα καθημερινά καθήκοντα εκτύπωσης.
- Το **XPS (XML Paper Specification)** είναι ανοικτή προδιαγραφή για μια γλώσσα περιγραφής σελίδων και μορφή εγγράφου σταθερής διάταξης που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Microsoft. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αυτό για να βελτιωθεί η ταχύτητα και η ποιότητα εκτύπωσης των αρχείων σας XPS.
- Ο οδηγός **Mac** είναι ένας οδηγός PostScript που έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε υπολογιστές Mac.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Εκτός από τους οδηγούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς Xerox Global Print Driver ή Xerox Mobile Express Driver. Οι οδηγοί αυτοί δεν σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με τους καθορισμένους οδηγούς της συσκευής.

- Ο οδηγός **Global Print Driver** είναι διαθέσιμος για τις γλώσσες περιγραφής εκτύπωσης PS ή PCL, ακριβώς όπως οι καθορισμένοι οδηγοί της συσκευής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί τόσο με εκτυπωτές Xerox όσο και με εκτυπωτές άλλων κατασκευαστών. Η χρήση του οδηγού αυτή διευκολύνει την προσθήκη και ενημέρωση εκτυπωτών, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του οδηγού εκτύπωσης.
- Ο οδηγός **Mobile Express Driver** σας επιτρέπει να βρίσκετε και να εκτελείτε εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή PostScript χωρίς τη λήψη και εγκατάσταση οδηγών.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει δικαιώματα για να ελέγχει την πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης.

- Καθορίζοντας την ώρα και ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία μπορείτε να εκτυπώνετε στη συσκευή.
- Αποκλείοντας ορισμένα είδη εργασιών όπως η ασφαλής εκτύπωση.

- Περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δίσκους χαρτιού.
- Παρεμποδίζοντας την εκτύπωση μονής όψης.
- Θέτοντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης για εφαρμογές, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας όλα τα έγγραφα Microsoft Word σε εκτύπωση μονής όψης.
- Περιορίζοντας τις εργασίες εκτύπωσης σε εργασίες ασφαλούς εκτύπωσης.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί επίσης να διαμορφώσει τον οδηγό εκτύπωσης ώστε να σας ζητά να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό εκτύπωσης Xerox από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Λειτουργίες Xerox** από το μενού ιδιοτήτων του οδηγού εκτύπωσης - το όνομα του μενού ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείται εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού όπου αναφέρεται Αντίγραφα και Σελίδες, ή όπου αναφέρεται το όνομα της εφαρμογής.
5. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
6. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείται εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
7. Παραλάβετε την εργασία σας από τη συσκευή.
8. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
9. Οι εργασίες εκτύπωσης παρουσιάζονται συνήθως στη λίστα "Ενεργές εργασίες", ωστόσο, αν ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Δέσμευση όλων των εργασιών", η εργασία σας θα εμφανίζεται είτε στη λίστα "Δεσμευμένες εργασίες εκτύπωσης" ή στη λίστα "Απροσδιόριστες εργασίες εκτύπωσης". Για να αποδεσμεύσετε μια εργασία που έχει δεσμευτεί, επιλέξτε την εργασία στην απαιτούμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση**.
10. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Εκτύπωση εγγράφου χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης XPS

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Είναι πιθανό να έχει εγκατασταθεί ένας οδηγός εκτύπωσης στον υπολογιστή σας από το Διαχειριστή συστήματος. Παρ' όλα αυτά, αν η επιλογή του οδηγού γίνει από εσάς, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιον οδηγό να εγκαταστήσετε.

- Ο οδηγός **PS (PostScript)** σας προσφέρει τις περισσότερες επιλογές αλλαγής της κλίμακας και διαχείρισης των ειδώλων· προσφέρει περισσότερη ακρίβεια με γραφικά υψηλής ποιότητας. Ο οδηγός PostScript σας παρέχει επίσης διάφορα είδη επιλογών για το χειρισμό σφαλμάτων και την αντικατάσταση γραμματοσειρών.
- Ο οδηγός **PCL (Printer Control Language)** γενικά διαθέτει λιγότερες προηγμένες λειτουργίες από τον οδηγό PostScript. Οι οδηγοί PCL επεξεργάζονται τις περισσότερες εργασίες ταχύτερα από άλλους οδηγούς. Ο οδηγός αυτός είναι κατάλληλος για τα περισσότερα καθημερινά καθήκοντα εκτύπωσης.
- Το **XPS (XML Paper Specification)** είναι ανοικτή προδιαγραφή για μια γλώσσα περιγραφής σελίδων και μορφή εγγράφου σταθερής διάταξης που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Microsoft. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αυτό για να βελτιωθεί η ταχύτητα και η ποιότητα εκτύπωσης των αρχείων σας XPS.
- Ο οδηγός **Mac** είναι ένας οδηγός PostScript που έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε υπολογιστές Mac.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

Εκτός από τους οδηγούς που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς Xerox Global Print Driver ή Xerox Mobile Express Driver. Οι οδηγοί αυτοί δεν σας παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες με τους καθορισμένους οδηγούς της συσκευής.

- Ο οδηγός **Global Print Driver** είναι διαθέσιμος για τις γλώσσες περιγραφής εκτύπωσης PS ή PCL, ακριβώς όπως οι καθορισμένοι οδηγοί της συσκευής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί τόσο με εκτυπωτές Xerox όσο και με εκτυπωτές άλλων κατασκευαστών. Η χρήση του οδηγού αυτή διευκολύνει την προσθήκη και ενημέρωση εκτυπωτών, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του οδηγού εκτύπωσης.
- Ο οδηγός **Mobile Express Driver** σας επιτρέπει να βρίσκετε και να εκτελείτε εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή PostScript χωρίς τη λήψη και εγκατάσταση οδηγών.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να διαμορφώσει δικαιώματα για να ελέγχει την πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης.

- Καθορίζοντας την ώρα και ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία μπορείτε να εκτυπώνετε στη συσκευή.
- Αποκλείοντας ορισμένα είδη εργασιών όπως η ασφαλής εκτύπωση.
- Περιορίζοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δίσκους χαρτιού.

- Παρεμποδίζοντας την εκτύπωση μονής όψης.
- Θέτοντας συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης για εφαρμογές, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας όλα τα έγγραφα Microsoft Word σε εκτύπωση μονής όψης.
- Περιορίζοντας τις εργασίες εκτύπωσης σε εργασίες ασφαλούς εκτύπωσης.

Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί επίσης να διαμορφώσει τον οδηγό εκτύπωσης ώστε να σας ζητά να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox XPS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγιών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
6. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
7. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
8. Παραλάβετε την εργασία σας από τη συσκευή.
9. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
10. Οι εργασίες εκτύπωσης παρουσιάζονται συνήθως στη λίστα "Ενεργές εργασίες", ωστόσο, αν ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Δέσμευση όλων των εργασιών", η εργασία σας θα εμφανίζεται είτε στη λίστα "Δεσμευμένες εργασίες εκτύπωσης" ή στη λίστα "Απροσδιόριστες εργασίες εκτύπωσης". Για να αποδεσμεύσετε μια εργασία που έχει δεσμευτεί, επιλέξτε την εργασία στην απαιτούμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση**.
11. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Φαξ

Περιγραφή των επιλογών φαξ

Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες φαξ που μπορούν να εγκατασταθούν ή να ενεργοποιηθούν στη συσκευή σας: Φαξ (Ενσωματωμένο φαξ), Διαδικτυακό φαξ και Φαξ μέσω διακομιστή.

Αν εγκατασταθεί η υπηρεσία Φαξ (Ενσωματωμένο φαξ), η συσκευή σας συνδέεται απευθείας σε τηλεφωνική γραμμή και επομένως σας παρέχει άμεσο έλεγχο των μεταδόσεων φαξ. Αυτό το είδος φαξ μεταφέρεται μέσω των κανονικών τηλεφωνικών γραμμών και κατά συνέπεια επιβαρύνεται με τις τηλεφωνικές χρεώσεις.

Η χρήση της υπηρεσίας Φαξ σας επιτρέπει να σαρώνετε τα έγγραφά σας και να τα αποστέλλετε στα περισσότερα είδη μηχανημάτων φαξ που συνδέονται στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Η εκτύπωση των ληφθέντων φαξ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα από τη συσκευή, να δεσμεύεται στη λίστα εργασιών ώσπου να εισαχθεί ασφαλής κωδικός πρόσβασης ή να αποστέλλεται σε διεύθυνση E-mail μέσω της λειτουργίας προώθησης φαξ.

Στη βασική επιλογή φαξ υπάρχει σύνδεση με μία τηλεφωνική γραμμή. Διατίθεται ακόμη μια επιλογή προηγμένου φαξ η οποία χρησιμοποιεί δύο τηλεφωνικές γραμμές. Η χρήση δύο τηλεφωνικών γραμμών σας επιτρέπει να εκτελείτε ταυτόχρονα αποστολές σε δύο προορισμούς, λήψεις από δύο προορισμούς, ή αποστολή και λήψη.

Το διαδικτυακό φαξ σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό αρχείο ειδώλου σαρώνοντας ένα έντυπο πρωτότυπο έγγραφο. Το σαρωμένο είδωλο μετατρέπεται σε μορφή email για μετάδοση μέσω του διαδικτύου ή ενδοδικτύου.

Οι παραλήπτες επιλέγονται από ένα βιβλίο διευθύνσεων ή εισάγονται μη αυτόματα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα ληφθέντα διαδικτυακά φαξ αποστέλλονται αυτόματα από το διακομιστή στη συσκευή ως εργασίες εκτύπωσης.

Η υπηρεσία φαξ μέσω διακομιστή σαρώνει τα έγγραφά σας και τα στέλνει σε όλα τα είδη μηχανημάτων φαξ που είναι συνδεδεμένα με το τηλεφωνικό δίκτυο. Τα είδωλα αποστέλλονται από τη συσκευή σας σε διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή, ο οποίος στη συνέχεια τα μεταδίδει μέσω του τηλεφωνικού δικτύου στον αριθμό φαξ της επιλογής σας.

Αυτό σημαίνει πως οι μεταδόσεις φαξ ελέγχονται από το διακομιστή, ο οποίος μπορεί να περιορίζει τις επιλογές φαξ. Για παράδειγμα, ο διακομιστής μπορεί να έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να συγκεντρώνει και να αποστέλλει όλα τα φαξ σε στιγμές εκτός των ωρών αιχμής.

Ο έλεγχος μέσω διακομιστή μπορεί επίσης να μειώνει τις δαπάνες σας, καθώς μπορεί να επιλέγει την πιο κατάλληλη ώρα και το τηλεφωνικό δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει για τη μετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ από τη συσκευή

Αποστολή φαξ (Ενσωματωμένο φαξ)

Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες φαξ που μπορούν να εγκατασταθούν ή να ενεργοποιηθούν στη συσκευή σας: Φαξ (Ενσωματωμένο φαξ), Διαδικτυακό φαξ και Φαξ μέσω διακομιστή.

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Φαξ (Ενσωματωμένου φαξ) για να σαρώσετε τα έγγραφά σας και να τα αποστέλλετε στα περισσότερα είδη μηχανημάτων φαξ που συνδέονται στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες φαξ.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.

Ή

Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.

2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Φαξ** στην οθόνη αφής.
5. Εισαγάγετε τα στοιχεία παραλήπτη χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες επιλογές.
 - **Εισαγωγή παραλήπτη:** Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές ειδικών χαρακτήρων κλήσης, αν χρειάζεται. Κατά την εισαγωγή του αριθμού, εισαγάγετε αριθμούς και χαρακτήρες στην κατάλληλη θέση.

Σημείωση: Μπορεί να απαιτούνται μία ή περισσότερες παύσεις κλήσης μεταξύ του αριθμού πρόσβασης σε εξωτερική γραμμή και του αριθμού φαξ. Όταν εισαχθούν, οι παύσεις κλήσης εμφανίζονται ως κόμματα στον αριθμό φαξ.

- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη καθώς και τους πρόσθετους χαρακτήρες κλήσης.
- Η **Παύση κλήσης [,]** προσθέτει μια καθυστέρηση μεταξύ των αριθμών. Η παύση διαρκεί λίγο χρόνο ώστε να γίνει μεταγωγή από μια εσωτερική σε μια εξωτερική γραμμή κατά τη διάρκεια αυτόματης κλήσης. Για επιπρόσθετο χρόνο παύσης, προσθέστε πολλαπλές παύσεις. Αν χρησιμοποιείτε κωδικούς αριθμούς χρέωσης, εισαγάγετε μια παύση μετά τον αριθμό φαξ αλλά πριν από τον κωδικό αριθμό χρέωσης.
- Η **Παλμική σε Τονική [:]** εκτελεί μετάβαση από παλμική σε τονική κλήση.
- Η **Απόκρυψη δεδομένων [/]** προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες αλλάζοντας κάθε χαρακτήρα που εμφανίζεται με *. Αυτό είναι χρήσιμο αν απαιτείται ένας ειδικός κωδικός χρέωσης ή αριθμός πιστωτικής κάρτας για την πραγματοποίηση κλήσης. Επιλέξτε το πλήκτρο **Απόκρυψη δεδομένων [/]** πριν εισαγάγετε τους εμπιστευτικούς αριθμούς και ξανά όταν ολοκληρώσετε για να απενεργοποιηθεί η απόκρυψη.

- Οι χαρακτήρες για την επιλογή **Κενό ()** - χρησιμοποιούνται ανάμεσα στους αριθμούς ώστε να είναι πιο ευανάγνωστοι αλλά αγνοούνται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - Η **Αναμονή για τόνο κλήσης [=]** αναστέλλει την κλήση ώσπου να ανιχνευτεί ένας αναμενόμενος τόνος δικτύου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση συγκεκριμένου τόνου κατά την πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή ή άλλη υπηρεσία.
 - **Αγαπημένα:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να μεταβείτε σε και να επιλέξετε άτομο ή επαφές ομάδας που έχουν καθοριστεί ως Αγαπημένα στο Βιβλίο διευθύνσεων συσκευής. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα Αγαπημένα και επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
 - **Βιβλίο διευθύνσεων συσκευής:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε αριθμούς φαξ από το δικό σας βιβλίο διευθύνσεων. Επιλέξτε το **Κάτω** βελάκι και μετά επιλέξτε **Επαφές φαξ, Ομάδες φαξ, Αγαπημένα φαξ** ή **Όλες οι επαφές** από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε και μετά επιλέξτε **Προσθήκη σε παραλήπτες** από το μενού. Για να καταργήσετε μια επαφή από τη λίστα παραληπτών, επιλέξτε την επαφή και μετά επιλέξτε **Κατάργηση**. Επιλέξτε και προσθέστε περισσότερες επαφές, ή επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
 - **Θυρίδες:** Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε φαξ τοπικά στη συσκευή ή σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ.
 - **Τηλεπαραλαβή:** Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται προκειμένου τα έγγραφα φαξ τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μία συσκευή φαξ να καταστούν διαθέσιμα για απομακρυσμένη τηλεπαραλαβή από άλλες συσκευές φαξ. Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Ασφαλής αποθήκευση**, δημιουργείτε μια λίστα αριθμών φαξ που επιτρέπεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα φαξ της συσκευής.
6. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
 7. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης.
 9. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξετε την κατάσταση της εργασίας.

Αποστολή διαδικτυακού φαξ

Η λειτουργία διαδικτυακού φαξ μοιάζει με τη λειτουργία E-mail όσον αφορά στην αποστολή εγγράφων μέσω του διαδικτύου ή ενδοδικτύου χρησιμοποιώντας διευθύνσεις e-mail. Υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ των λειτουργιών διαδικτυακού φαξ και E-mail.

- Χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό φαξ αν χρειάζεστε στοιχεία καταγραφής για να επιβεβαιώσετε την παράδοση του εγγράφου σας, κάτι που είναι χρήσιμο για έλεγχο της εργασίας.
- Χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό φαξ αν σας είναι απαραίτητη η αποστολή προς και η λήψη από άλλες συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία διαδικτυακού φαξ.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες διαδικτυακού φαξ.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.
Ή
Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.
2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Διαδικτυακό φαξ**.
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **Εισαγωγή παραλήπτη**.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Ο αριθμός των αλφαριθμητικών χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν εξαρτάται από το μέγεθος των επιλεγμένων χαρακτήρων. Εάν εξαντληθεί το μήκος του πλαισίου εισαγωγής δεν μπορούν να προστεθούν περισσότεροι χαρακτήρες.
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο οπισθοδιαστήματος **X**.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ειδικών χαρακτήρων για πρόσβαση στους ειδικούς χαρακτήρες, όπως τα \$ και %.
 - Τα πλήκτρα με εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία έχουν τονισμένους ή πρόσθετους χαρακτήρες διαθέσιμους. Επιλέξτε και κρατήστε το πλήκτρο πιεσμένο για προβολή των σχετικών χαρακτήρων σε ένα αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα από το αναδυόμενο μενού.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ELL** για να προσπελάσετε πληκτρολόγια πρόσθετων γλωσσών.
7. Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Αν θέλετε να αποστείλετε το έγγραφο σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, εισαγάγετε τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες για κάθε παραλήπτη ξεχωριστά και επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη** ξανά ώσπου να προστεθούν όλοι οι παραλήπτες.
8. Αν απαιτείται, επιλέξτε **Κοιν.** από το αναδυόμενο μενού **Προς:** για αντιγραφή ενός παραλήπτη στο e-mail. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε τις πληροφορίες παραλήπτη και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
Σημείωση: Πρέπει να επιλεγθεί τουλάχιστον μία διεύθυνση "Προς", δεν είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων μόνο σε διεύθυνση "Κοιν.".
9. Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Αν θέλετε να στείλετε το έγγραφο σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη**, εισαγάγετε τη διεύθυνση email και επιλέξτε ξανά το πλήκτρο **Προσθήκη**. Επαναλάβετε μέχρι να προστεθούν όλοι οι παραλήπτες.
10. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
11. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
12. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης.
13. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.

Αποστολή φαξ μέσω διακομιστή

Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες φαξ που μπορούν να εγκατασταθούν ή να ενεργοποιηθούν στη συσκευή σας: Φαξ (Ενσωματωμένο φαξ), Διαδικτυακό φαξ και Φαξ μέσω διακομιστή.

Η υπηρεσία φαξ μέσω διακομιστή σαρώνει τα έγγραφά σας και τα στέλνει σε όλα τα είδη μηχανημάτων φαξ που είναι συνδεδεμένα με το τηλεφωνικό δίκτυο. Τα είδωλα αποστέλλονται από τη συσκευή σας σε διακομιστή φαξ τρίτου κατασκευαστή, ο οποίος στη συνέχεια τα μεταδίδει μέσω του τηλεφωνικού δικτύου στον αριθμό φαξ της επιλογής σας.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες φαξ μέσω διακομιστή.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.

Ή

Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.

2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Φαξ μέσω διακομιστή**.
5. Εισαγάγετε τα στοιχεία παραλήπτη χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες επιλογές.
 - **Εισαγωγή παραλήπτη:** Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές ειδικών χαρακτήρων κλήσης, αν χρειάζεται. Κατά την εισαγωγή του αριθμού, εισαγάγετε αριθμούς και χαρακτήρες στην κατάλληλη θέση.

Σημείωση: Μπορεί να απαιτούνται μία ή περισσότερες παύσεις κλήσης μεταξύ του αριθμού πρόσβασης σε εξωτερική γραμμή και του αριθμού φαξ. Όταν εισαχθούν, οι παύσεις κλήσης εμφανίζονται ως κόμματα στον αριθμό φαξ.

- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη καθώς και τους πρόσθετους χαρακτήρες κλήσης.
- Η **Παύση κλήσης (,)** προσθέτει μια καθυστέρηση μεταξύ των αριθμών. Η παύση διαρκεί λίγο χρόνο ώστε να γίνει μεταγωγή από μια εσωτερική σε μια εξωτερική γραμμή κατά τη διάρκεια αυτόματης κλήσης. Για επιπρόσθετο χρόνο παύσης, προσθέστε πολλαπλές παύσεις. Αν χρησιμοποιείτε κωδικούς αριθμούς χρέωσης, εισαγάγετε μια παύση μετά τον αριθμό φαξ αλλά πριν από τον κωδικό αριθμό χρέωσης.
- Η επιλογή **Παλμική σε Τονική (:)** εκτελεί μετάβαση από παλμική σε τονική κλήση.
- Η επιλογή **Απόκρυψη δεδομένων (/)** προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες αλλάζοντας κάθε χαρακτήρα που εμφανίζεται με *. Αυτό είναι χρήσιμο αν απαιτείται ένας ειδικός κωδικός χρέωσης ή αριθμός πιστωτικής κάρτας για την πραγματοποίηση κλήσης. Επιλέξτε το πλήκτρο **Απόκρυψη δεδομένων (/)** πριν εισαγάγετε τους εμπιστευτικούς αριθμούς και ξανά όταν ολοκληρώσετε, για να απενεργοποιηθεί η απόκρυψη.

- Οι χαρακτήρες **Κενό ()** - χρησιμοποιούνται ανάμεσα στους αριθμούς ώστε να είναι πιο ευανάγνωστοι, αλλά αγνοούνται από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - Η επιλογή **Αναμονή για τόνο κλήσης (=)** αναστέλλει την κλήση ώσπου να ανιχνευτεί ένας αναμενόμενος τόνος δικτύου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ενός συγκεκριμένου τόνου κατά την πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή ή άλλη υπηρεσία.
 - **Κατάλογος φαξ:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε αριθμούς φαξ από τον δικό σας κατάλογο φαξ. Επιλέξτε τα **Επάνω** ή **Κάτω** βελάκια για κύλιση στη λίστα, επιλέξτε την επαφή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη σε παραλήπτες** από το αναπτυσσόμενο μενού. Για να καταργήσετε μια επαφή από τη λίστα παραληπτών, επιλέξτε την επαφή και μετά επιλέξτε **Κατάργηση**. Επιλέξτε και προσθέστε περισσότερες επαφές, ή επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
6. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
 7. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
 8. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης.
 9. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξετε την κατάσταση της εργασίας.

Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή σας

Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PostScript

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Φαξ στον οδηγό εκτύπωσης για αποστολή εγγράφου σε διεύθυνση φαξ. Η εργασία αποστέλλεται από τον υπολογιστή σας στη συσκευή όπως συμβαίνει με μια εργασία εκτύπωσης, αλλά αντί να εκτελείται εκτύπωση, το φαξ μεταδίδεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον προσδιορισμένο προορισμό φαξ.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να εγκαταστήσει και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ στη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να αποσταλούν.

Σημείωση: Απλώς επιλέξτε 1 αντίγραφο ακόμη και αν αποστέλλετε το φαξ σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Η επιλογή περισσότερων από 1 αντιγράφα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση του εγγράφου σας περισσότερες από μία φορές στη συσκευή του παραλήπτη, αλλά το συνοδευτικό φύλλο θα εκτυπωθεί μία φορά (αν περιληφθεί συνοδευτικό φύλλο στον οδηγό εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.

4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Φαξ** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.

Είτε

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη** για να προσθέσετε νέο παραλήπτη με μη αυτόματο τρόπο.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του παραλήπτη.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός τηλεφώνου** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση e-mail** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Θυρίδα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό θυρίδας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε τον παραλήπτη φαξ στη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Οι πληροφορίες του παραλήπτη αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **ΟΚ**.

Ή

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη από Τηλεφωνικό κατάλογο** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη που έχει αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Ο **Προσωπικός τηλεφωνικός κατάλογος** εμφανίζει τις επαφές που έχετε προσθέσει στον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης.
 - Ο **Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος** παραθέτει τις επαφές που έχετε προσθέσει, αλλά και επαφές που έχουν προστεθεί από άλλα άτομα. Αυτό το βιβλίο διευθύνσεων αποθηκεύεται συνήθως σε διακομιστή δικτύου και πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από το διαχειριστή συστήματος.
 - Ο **Τηλεφωνικός κατάλογος LDAP** περιέχει επαφές που παρατίθενται στο βιβλίο διευθύνσεων LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Τα βιβλία διευθύνσεων LDAP συντηρούνται συνήθως από ομάδες IT (πληροφοριακών συστημάτων), καθώς χρησιμοποιούνται συχνά ως εταιρικά βιβλία διευθύνσεων, για πιστοποίηση ταυτότητας στο δίκτυο και για εξουσιοδότηση.
 - Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή από τη λίστα.
- Αν η λίστα επαφών είναι μεγάλη, κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Αναζήτηση...** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τις πληροφορίες της επαφής.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **ΟΚ** για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **ΟΚ**.

7. Αν απαιτείται, επιλέξτε περισσότερους από έναν παραλήπτες από τη λίστα παραληπτών κάνοντας κλικ στον πρώτο παραλήπτη, πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **Ctrl** σε υπολογιστή PC ή το πλήκτρο **Command** (Εντολή) σε υπολογιστή Mac και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε κάθε επιπρόσθετο παραλήπτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο Ctrl ή Command (Εντολή) αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
8. Αν θέλετε να προσθέσετε συνοδευτικό φύλλο στην εργασία φαξ, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συνοδευτικό φύλλο**.
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση συνοδευτικού φύλλου** από το μενού Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
 - Επιλέξτε την καρτέλα **Πληροφορίες**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει το πλαίσιο Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομά σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Τηλεφωνικός αριθμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση email αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του e-mail σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ στον οποίο θέλετε να αποστέλλονται τυχόν αποκρίσεις.
 - Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τους Παραλήπτες.
 - Με την **Προβολή ονομάτων παραληπτών** εκτυπώνονται τα ονόματα όλων των παραληπτών στο συνοδευτικό φύλλο. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι εκείνα που εισαγάγατε κατά την προσθήκη των λεπτομερειών κάθε παραλήπτη.
 - Με την **Απόκρυψη ονομάτων παραληπτών** δεν εκτυπώνεται κανένα όνομα παραλήπτη στο συνοδευτικό φύλλο.
 - Η επιλογή **Προβολή ειδικού κειμένου** προσθέτει ειδικό κείμενο που εισαγάγετε ως λεπτομέρειες του παραλήπτη. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν αποστέλλετε σε περισσότερους από έναν παραλήπτες στον ίδιο αριθμό, αλλά έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό στα στοιχεία ενός μόνο ονόματος.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής κάτω από το μενού **Παραλήπτες** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το ειδικό κείμενο.
 - Αν θέλετε να προσθέσετε υδατογράφημα στο συνοδευτικό φύλλο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Είδωλο**.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή υδατογραφήματος.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Με την επιλογή **Κείμενο** ενεργοποιείται ένα **πλαίσιο εισαγωγής** κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας. Μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρά, χρώμα, προσανατολισμό και θέση για το κείμενό σας.
 - Με την επιλογή **Εικόνα** ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις γραφικών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του φακέλου για να περιηγηθείτε στην εικόνα σας. Μπορείτε να επιλέξετε κλίμακα, θέση και φωτεινότητα για τα γραφικά σας.
 - Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τα Επίπεδα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο φόντο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου πάνω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του υδατογραφήματος.
 - Με την επιλογή **Ανάμιξη** δίνεται ίση προτεραιότητα στο κείμενο του συνοδευτικού φύλλου και στο υδατογράφημα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο προσκήνιο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου κάτω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του κειμένου.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.

10. Αν θέλετε να τυπωθεί φύλλο επιβεβαίωσης, να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη ταχύτητα ή ανάλυση, να αποσταλεί σε συγκεκριμένη ώρα, να χρησιμοποιηθεί ένα πρόθεμα κλήσης ή να περιληφθούν λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές**.
- Αν απαιτείται, επιλέξτε **Εκτύπωση φύλλου επιβεβαίωσης** από το μενού Φύλλο επιβεβαίωσης ώστε να εκτυπωθεί από τη συσκευή μια σελίδα στην οποία δηλώνεται πως η εργασία φάξ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής από το διαχειριστή συστήματος, μπορεί να εκτυπώνεται ένα φύλλο σφαλμάτων σε περίπτωση αποτυχίας της εργασίας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ταχύτητα έναρξης μετάδοσης που θέλετε από το μενού Ταχύτητα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε από το μενού Ανάλυση φάξ. Η μετάδοση υψηλότερων αναλύσεων διαρκεί περισσότερο χρόνο.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ώρα αποστολής της εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές για την Ώρα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πρόθεμα κλήσης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που θα πρέπει να προηγηθεί του κύριου αριθμού φάξ κατά την κλήση.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πιστωτική κάρτα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
12. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
13. Ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής σας, μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη Επιβεβαίωση φάξ με τους παραλήπτες φάξ της εργασίας σας. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.

Αποστολή φάξ χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PCL

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Φάξ στον οδηγό εκτύπωσης για αποστολή εγγράφου σε διεύθυνση φάξ. Η εργασία αποστέλλεται από τον υπολογιστή σας στη συσκευή όπως συμβαίνει με μια εργασία εκτύπωσης, αλλά αντί να εκτελείται εκτύπωση, το φάξ μεταδίδεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον προσδιορισμένο προορισμό φάξ.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να εγκαταστήσει και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φάξ στη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να αποσταλούν.

Σημείωση: Απλώς επιλέξτε 1 αντίγραφο ακόμη και αν αποστέλλετε το φαξ σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Η επιλογή περισσότερων από 1 αντίγραφα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση του εγγράφου σας περισσότερες από μία φορές στη συσκευή του παραλήπτη, αλλά το συνοδευτικό φύλλο θα εκτυπωθεί μία φορά (αν περιληφθεί συνοδευτικό φύλλο στον οδηγό εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PCL από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Φαξ** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.

Είτε

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη** για να προσθέσετε νέο παραλήπτη με μη αυτόματο τρόπο.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του παραλήπτη.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός τηλεφώνου** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση e-mail** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Θυρίδα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό θυρίδας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε τον παραλήπτη φαξ στη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Οι πληροφορίες του παραλήπτη αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **ΟΚ**.

Ή

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη από Τηλεφωνικό κατάλογο** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη που έχει αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Ο **Προσωπικός τηλεφωνικός κατάλογος** εμφανίζει τις επαφές που έχετε προσθέσει στον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης.
 - Ο **Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος** παραθέτει τις επαφές που έχετε προσθέσει, αλλά και επαφές που έχουν προστεθεί από άλλα άτομα. Αυτό το βιβλίο διευθύνσεων αποθηκεύεται συνήθως σε διακομιστή δικτύου και πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από το διαχειριστή συστήματος.
 - Ο **Τηλεφωνικός κατάλογος LDAP** περιέχει επαφές που παρατίθενται στο βιβλίο διευθύνσεων LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Τα βιβλία διευθύνσεων LDAP συντηρούνται συνήθως από ομάδες IT (πληροφοριακών συστημάτων), καθώς χρησιμοποιούνται συχνά ως εταιρικά βιβλία διευθύνσεων, για πιστοποίηση ταυτότητας στο δίκτυο και για εξουσιοδότηση.
 - Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή από τη λίστα.

- Αν η λίστα επαφών είναι μεγάλη, κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Αναζήτηση...** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τις πληροφορίες της επαφής.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
7. Αν απαιτείται, επιλέξτε περισσότερους από έναν παραλήπτες από τη λίστα παραληπτών κάνοντας κλικ στον πρώτο παραλήπτη, πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **Ctrl** σε υπολογιστή PC ή το πλήκτρο **Command** (Εντολή) σε υπολογιστή Mac και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε κάθε επιπρόσθετο παραλήπτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο Ctrl ή Command (Εντολή) αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
8. Αν θέλετε να προσθέσετε συνοδευτικό φύλλο στην εργασία φαξ, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συνοδευτικό φύλλο**.
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση συνοδευτικού φύλλου** από το μενού Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
- Επιλέξτε την καρτέλα **Πληροφορίες**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει το πλαίσιο Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομά σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Τηλεφωνικός αριθμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση email αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του e-mail σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ στον οποίο θέλετε να αποστέλλονται τυχόν αποκρίσεις.
 - Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τους Παραλήπτες.
 - Με την **Προβολή ονομάτων παραληπτών** εκτυπώνονται τα ονόματα όλων των παραληπτών στο συνοδευτικό φύλλο. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι εκείνα που εισαγάγατε κατά την προσθήκη των λεπτομερειών κάθε παραλήπτη.
 - Με την **Απόκρυψη ονομάτων παραληπτών** δεν εκτυπώνεται κανένα όνομα παραλήπτη στο συνοδευτικό φύλλο.
 - Η επιλογή **Προβολή ειδικού κειμένου** προσθέτει ειδικό κείμενο που εισαγάγετε ως λεπτομέρειες του παραλήπτη. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν αποστέλλετε σε περισσότερους από έναν παραλήπτες στον ίδιο αριθμό, αλλά έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό στα στοιχεία ενός μόνο ονόματος.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής κάτω από το μενού **Παραλήπτες** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το ειδικό κείμενο.
 - Αν θέλετε να προσθέσετε υδατογράφημα στο συνοδευτικό φύλλο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Είδωλο**.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή υδατογραφήματος.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Με την επιλογή **Κείμενο** ενεργοποιείται ένα **πλαίσιο εισαγωγής** κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας. Μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρά, χρώμα, προσανατολισμό και θέση για το κείμενό σας.
 - Με την επιλογή **Εικόνα** ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις γραφικών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του φακέλου για να περιηγηθείτε στην εικόνα σας. Μπορείτε να επιλέξετε κλίμακα, θέση και φωτεινότητα για τα γραφικά σας.

- Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τα Επίπεδα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο φόντο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου πάνω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του υδατογραφήματος.
 - Με την επιλογή **Ανάμιξη** δίνεται ίση προτεραιότητα στο κείμενο του συνοδευτικού φύλλου και στο υδατογράφημα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο προσκήνιο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου κάτω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του κειμένου.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
10. Αν θέλετε να τυπωθεί φύλλο επιβεβαίωσης, να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη ταχύτητα ή ανάλυση, να αποσταλεί σε συγκεκριμένη ώρα, να χρησιμοποιηθεί ένα πρόθεμα κλήσης ή να περιληφθούν λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές**.
- Αν απαιτείται, επιλέξτε **Εκτύπωση φύλλου επιβεβαίωσης** από το μενού Φύλλο επιβεβαίωσης ώστε να εκτυπωθεί από τη συσκευή μια σελίδα στην οποία δηλώνεται πως η εργασία φαξ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής από το διαχειριστή συστήματος, μπορεί να εκτυπώνεται ένα φύλλο σφαλμάτων σε περίπτωση αποτυχίας της εργασίας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ταχύτητα έναρξης μετάδοσης που θέλετε από το μενού Ταχύτητα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε από το μενού Ανάλυση φαξ. Η μετάδοση υψηλότερων αναλύσεων διαρκεί περισσότερο χρόνο.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ώρα αποστολής της εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές για την Ώρα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πρόθεμα κλήσης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που θα πρέπει να προηγηθεί του κύριου αριθμού φαξ κατά την κλήση.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πιστωτική κάρτα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
12. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
13. Ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής σας, μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη Επιβεβαίωση φαξ με τους παραλήπτες φαξ της εργασίας σας. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.

Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης Mac

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Φαξ στον οδηγό εκτύπωσης για αποστολή εγγράφου σε διεύθυνση φαξ. Η εργασία αποστέλλεται από τον υπολογιστή σας στη συσκευή όπως συμβαίνει με μια εργασία εκτύπωσης, αλλά αντί να εκτελείται εκτύπωση, το φαξ μεταδίδεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον προσδιορισμένο προορισμό φαξ.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να εγκαταστήσει και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φάξ στη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.

2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να αποσταλούν.

Σημείωση: Απλώς επιλέξτε 1 αντίγραφο ακόμη και αν αποστέλλετε το φάξ σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Η επιλογή περισσότερων από 1 αντίγραφα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση του εγγράφου σας περισσότερες από μία φορές στη συσκευή του παραλήπτη, αλλά το συνοδευτικό φύλλο θα εκτυπωθεί μία φορά (αν περιληφθεί συνοδευτικό φύλλο στον οδηγό εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε τον οδηγό εκτύπωσης Xerox από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Λειτουργίες Xerox** από το μενού ιδιοτήτων του οδηγού εκτύπωσης - το όνομα του μενού ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείται εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού όπου αναφέρεται Αντίγραφα και Σελίδες, ή όπου αναφέρεται το όνομα της εφαρμογής.
5. Επιλέξτε **Χαρτί / Έξοδος** από το μενού επιλογής της ομάδας Λειτουργίες Xerox. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή περιοχή όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Φάξ** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.

Είτε

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη** για να προσθέσετε νέο παραλήπτη με μη αυτόματο τρόπο.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του παραλήπτη.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φάξ** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φάξ του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός τηλεφώνου** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση e-mail** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Θυρίδα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό θυρίδας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση στο βιβλίο διευθύνσεων**.

Σημείωση: Οι πληροφορίες του παραλήπτη αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.

Ή

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη από βιβλίο διευθύνσεων** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη που έχει αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
 - Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή από τη λίστα.
- Αν η λίστα επαφών είναι μεγάλη, κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Αναζήτηση...** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τις πληροφορίες της επαφής.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.

- Αν απαιτείται, επιλέξτε περισσότερους από έναν παραλήπτες από τη λίστα παραληπτών κάνοντας κλικ στον πρώτο παραλήπτη, πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **Ctrl** σε υπολογιστή PC ή το πλήκτρο **Command** (Εντολή) σε υπολογιστή Mac και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε κάθε επιπρόσθετο παραλήπτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο Ctrl ή Command (Εντολή) αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
7. Αν θέλετε να προσθέσετε συνοδευτικό φύλλο στην εργασία φαξ, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συνοδευτικό φύλλο**.
8. Επιλέξτε **Εκτύπωση συνοδευτικού φύλλου** από το μενού Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Σημειώσεις συνοδευτικού φύλλου**.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Σημειώσεις συνοδευτικού φύλλου** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη σημείωσή σας.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Στοιχεία αποστολέα**.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομά σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση email αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του e-mail σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Τηλεφωνικός αριθμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ στον οποίο θέλετε να αποστέλλονται τυχόν αποκρίσεις.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Στοιχεία παραλήπτη**.
 - Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τους Παραλήπτες.
 - Με την **Προβολή ονομάτων παραληπτών** εκτυπώνονται τα ονόματα όλων των παραληπτών στο συνοδευτικό φύλλο. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι εκείνα που εισαγάγατε κατά την προσθήκη των λεπτομερειών κάθε παραλήπτη.
 - Η επιλογή **Προβολή ειδικού κειμένου** προσθέτει ειδικό κείμενο που εισαγάγετε ως λεπτομέρειες του παραλήπτη. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν αποστέλλετε σε περισσότερους από έναν παραλήπτες στον ίδιο αριθμό, αλλά έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό στα στοιχεία ενός μόνο ονόματος.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής κάτω από το μενού **Παραλήπτες** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το ειδικό κείμενο.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
9. Αν απαιτείται, ορίστε την απαιτούμενη επιλογή Ειδώλου συνοδευτικού φύλλου.
- Με το **Δημιουργία** προστίθεται ένα νέο είδωλο.
 - Με το **Κείμενο** προστίθεται συνοδευτική σελίδα κειμένου.
 - Με την **Εικόνα** προστίθεται μια εικόνα στη συνοδευτική σελίδα.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
10. Επιλέξτε το απαιτούμενο μέγεθος χαρτιού από το μενού **Μέγεθος χαρτιού συνοδευτ. φύλλου**.

11. Αν θέλετε να τυπωθεί φύλλο επιβεβαίωσης, να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη ταχύτητα ή ανάλυση, να αποσταλεί σε συγκεκριμένη ώρα, να χρησιμοποιηθεί ένα πρόθεμα κλήσης ή να περιληφθούν λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές**.
- Αν απαιτείται, επιλέξτε **Εκτύπωση φύλλου επιβεβαίωσης** από το μενού Φύλλο επιβεβαίωσης ώστε να εκτυπωθεί από τη συσκευή μια σελίδα στην οποία δηλώνεται πως η εργασία φάξ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής από το διαχειριστή συστήματος, μπορεί να εκτυπώνεται ένα φύλλο σφαλμάτων σε περίπτωση αποτυχίας της εργασίας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ταχύτητα έναρξης μετάδοσης που θέλετε από το μενού Ταχύτητα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε από το μενού Ανάλυση φάξ. Η μετάδοση υψηλότερων αναλύσεων διαρκεί περισσότερο χρόνο.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ώρα αποστολής της εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές για την Ώρα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Επιλογές κλήσης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που θα πρέπει να προηγηθεί του κύριου αριθμού φάξ κατά την κλήση.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πιστωτική κάρτα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
12. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
13. Ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής σας, μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη Επιβεβαίωση φάξ με τους παραλήπτες φάξ της εργασίας σας. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.

Αποστολή φάξ χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης XPS

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Φάξ στον οδηγό εκτύπωσης για αποστολή εγγράφου σε διεύθυνση φάξ. Η εργασία αποστέλλεται από τον υπολογιστή σας στη συσκευή όπως συμβαίνει με μια εργασία εκτύπωσης, αλλά αντί να εκτελείται εκτύπωση, το φάξ μεταδίδεται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στον προσδιορισμένο προορισμό φάξ.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να εγκαταστήσει και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φάξ στη συσκευή σας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να αποσταλούν.

Σημείωση: Απλώς επιλέξτε 1 αντίγραφο ακόμη και αν αποστέλλετε το φαξ σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Η επιλογή περισσότερων από 1 αντίγραφα θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτύπωση του εγγράφου σας περισσότερες από μία φορές στη συσκευή του παραλήπτη, αλλά το συνοδευτικό φύλλο θα εκτυπωθεί μία φορά (αν περιληφθεί συνοδευτικό φύλλο στον οδηγό εκτύπωσης).

3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox XPS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Φαξ** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.

Είτε

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη** για να προσθέσετε νέο παραλήπτη με μη αυτόματο τρόπο.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του παραλήπτη.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός τηλεφώνου** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση e-mail** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Θυρίδα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό θυρίδας του παραλήπτη.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε τον παραλήπτη φαξ στη λίστα και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Οι πληροφορίες του παραλήπτη αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο προσωπικό σας βιβλίο διευθύνσεων.

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **ΟΚ**.

Ή

- Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Προσθήκη από Τηλεφωνικό κατάλογο** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη που έχει αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Ο **Προσωπικός τηλεφωνικός κατάλογος** εμφανίζει τις επαφές που έχετε προσθέσει στον τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης.
 - Ο **Κοινόχρηστος τηλεφωνικός κατάλογος** παραθέτει τις επαφές που έχετε προσθέσει, αλλά και επαφές που έχουν προστεθεί από άλλα άτομα. Αυτό το βιβλίο διευθύνσεων αποθηκεύεται συνήθως σε διακομιστή δικτύου και πρέπει να καταστεί διαθέσιμο από το διαχειριστή συστήματος.
 - Ο **Τηλεφωνικός κατάλογος LDAP** περιέχει επαφές που παρατίθενται στο βιβλίο διευθύνσεων LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Τα βιβλία διευθύνσεων LDAP συντηρούνται συνήθως από ομάδες IT (πληροφοριακών συστημάτων), καθώς χρησιμοποιούνται συχνά ως εταιρικά βιβλία διευθύνσεων, για πιστοποίηση ταυτότητας στο δίκτυο και για εξουσιοδότηση.
 - Επιλέξτε την απαιτούμενη επαφή από τη λίστα.

- Αν η λίστα επαφών είναι μεγάλη, κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Αναζήτηση...** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τις πληροφορίες της επαφής.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
7. Αν απαιτείται, επιλέξτε περισσότερους από έναν παραλήπτες από τη λίστα παραληπτών κάνοντας κλικ στον πρώτο παραλήπτη, πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **Ctrl** σε υπολογιστή PC ή το πλήκτρο **Command** (Εντολή) σε υπολογιστή Mac και στη συνέχεια κάνοντας κλικ σε κάθε επιπρόσθετο παραλήπτη. Απελευθερώστε το πλήκτρο Ctrl ή Command (Εντολή) αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
8. Αν θέλετε να προσθέσετε συνοδευτικό φύλλο στην εργασία φαξ, κάντε κλικ στην καρτέλα **Συνοδευτικό φύλλο**.
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση συνοδευτικού φύλλου** από το μενού Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
- Επιλέξτε την καρτέλα **Πληροφορίες**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει το πλαίσιο Επιλογές συνοδευτικών φύλλων.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομά σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Οργανισμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Τηλεφωνικός αριθμός αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Διεύθυνση email αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του e-mail σας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός φαξ αποστολέα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ στον οποίο θέλετε να αποστέλλονται τυχόν αποκρίσεις.
 - Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τους Παραλήπτες.
 - Με την **Προβολή ονομάτων παραληπτών** εκτυπώνονται τα ονόματα όλων των παραληπτών στο συνοδευτικό φύλλο. Τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι εκείνα που εισαγάγατε κατά την προσθήκη των λεπτομερειών κάθε παραλήπτη.
 - Με την **Απόκρυψη ονομάτων παραληπτών** δεν εκτυπώνεται κανένα όνομα παραλήπτη στο συνοδευτικό φύλλο.
 - Η επιλογή **Προβολή ειδικού κειμένου** προσθέτει ειδικό κείμενο που εισαγάγετε ως λεπτομέρειες του παραλήπτη. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν αποστέλλετε σε περισσότερους από έναν παραλήπτες στον ίδιο αριθμό, αλλά έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό στα στοιχεία ενός μόνο ονόματος.
 - Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής κάτω από το μενού **Παραλήπτες** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το ειδικό κείμενο.
 - Αν θέλετε να προσθέσετε υδατογράφημα στο συνοδευτικό φύλλο, κάντε κλικ στην καρτέλα **Είδωλο**.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή υδατογραφήματος.
 - Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή.
 - Με την επιλογή **Κείμενο** ενεργοποιείται ένα **πλαίσιο εισαγωγής** κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας. Μπορείτε να επιλέξετε γραμματοσειρά, χρώμα, προσανατολισμό και θέση για το κείμενό σας.
 - Με την επιλογή **Εικόνα** ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις γραφικών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του φακέλου για να περιηγηθείτε στην εικόνα σας. Μπορείτε να επιλέξετε κλίμακα, θέση και φωτεινότητα για τα γραφικά σας.

- Αν απαιτείται, ορίστε μια επιλογή σχετικά με τα Επίπεδα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο φόντο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου πάνω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του υδατογραφήματος.
 - Με την επιλογή **Ανάμιξη** δίνεται ίση προτεραιότητα στο κείμενο του συνοδευτικού φύλλου και στο υδατογράφημα.
 - Με την επιλογή **Εκτύπωση στο προσκήνιο** εκτυπώνεται το κείμενο του συνοδευτικού φύλλου κάτω από το υδατογράφημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται τμήμα του κειμένου.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
10. Αν θέλετε να τυπωθεί φύλλο επιβεβαίωσης, να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη ταχύτητα ή ανάλυση, να αποσταλεί σε συγκεκριμένη ώρα, να χρησιμοποιηθεί ένα πρόθεμα κλήσης ή να περιληφθούν λεπτομέρειες πιστωτικής κάρτας, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές**.
- Αν απαιτείται, επιλέξτε **Εκτύπωση φύλλου επιβεβαίωσης** από το μενού Φύλλο επιβεβαίωσης ώστε να εκτυπωθεί από τη συσκευή μια σελίδα στην οποία δηλώνεται πως η εργασία φαξ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής από το διαχειριστή συστήματος, μπορεί να εκτυπώνεται ένα φύλλο σφαλμάτων σε περίπτωση αποτυχίας της εργασίας.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ταχύτητα έναρξης μετάδοσης που θέλετε από το μενού Ταχύτητα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε από το μενού Ανάλυση φαξ. Η μετάδοση υψηλότερων αναλύσεων διαρκεί περισσότερο χρόνο.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε την ώρα αποστολής της εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές για την Ώρα αποστολής.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πρόθεμα κλήσης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που θα πρέπει να προηγηθεί του κύριου αριθμού φαξ κατά την κλήση.
 - Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Πιστωτική κάρτα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
 - Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
12. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.
13. Ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής σας, μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη Επιβεβαίωση φαξ με τους παραλήπτες φαξ της εργασίας σας. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.

Χρήση της σάρωσης ροής εργασίας

Η υπηρεσία Σάρωση ροής εργασίας μετατρέπει τα έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά είδωλα και τα αποθηκεύει σε δικτυακούς προορισμούς αρχειοθέτησης (αποθήκες).

Όταν εκτελείται σάρωση πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πρότυπο - το πρότυπο περιέχει τη διεύθυνση του προορισμού αρχειοθέτησης και άλλες ρυθμίσεις σάρωσης όπως η ποιότητα του ειδώλου. Κατά την εκτέλεση μιας σάρωσης μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σάρωσης αλλά όχι τον προορισμό αρχειοθέτησης.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες της υπηρεσίας Σάρωση ροής εργασίας.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.

Ή

Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.

2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Σάρωση ροής εργασίας** στην οθόνη αφής.

Σημείωση: Αν ο διαχειριστής συστήματος έχει προσθέσει υποχρεωτικά πεδία στο προεπιλεγμένο πρότυπο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία του εγγράφου μόλις επιλέξετε το πλήκτρο Σάρωση ροής εργασίας.

5. Αν απαιτείται, επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση ροής εργασίας**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει η υπηρεσία Σάρωση ροής εργασίας.
6. Επιλέξτε μια ροή εργασίας από την οθόνη "Επιλέξτε ροή εργασίας" (αν εμφανίζεται) ή επιλέξτε **Αλλαγή** για να διαλέξετε μια ροή εργασίας.
7. Αν απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι τα πιο πρόσφατα πρότυπα είναι διαθέσιμα επιλέγοντας το πλήκτρο **Ενημέρωση** και επιλέγοντας **Ενημέρωση τώρα** από το παράθυρο "Επιβεβαίωση ενημέρωσης προτύπου".
8. Επιλέξτε το απαιτούμενο πρότυπο.
9. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
10. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
11. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης.
12. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξετε την κατάσταση της εργασίας.

Αποστολή E-mail

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία E-mail για να σαρώσετε είδωλα και να τα αποστείλετε σε παραλήπτη ως συνημμένα σε e-mail.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες E-mail.

1. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον οδηγό ώστε μόλις που να αγγίζει τα έγγραφα.
Η
Ανασηκώστε τον τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στην επιφάνεια σάρωσης και ευθυγραμμίστε το με το βέλος που υπάρχει στην επάνω αριστερή γωνία. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.
2. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **E-mail** στην οθόνη αφής.
5. Επιλέξτε το πλήκτρο **Εισαγωγή παραλήπτη**.
6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - Ο αριθμός των αλφαριθμητικών χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν εξαρτάται από το μέγεθος των επιλεγμένων χαρακτήρων. Εάν εξαντληθεί το μήκος του πλαισίου εισαγωγής δεν μπορούν να προστεθούν περισσότεροι χαρακτήρες.
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο οπισθοδιαστήματος **X**.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ειδικών χαρακτήρων για πρόσβαση στους ειδικούς χαρακτήρες, όπως τα \$ και %.
 - Τα πλήκτρα με εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία έχουν τονισμένους ή πρόσθετους χαρακτήρες διαθέσιμους. Επιλέξτε και κρατήστε το πλήκτρο πιεσμένο για προβολή των σχετικών χαρακτήρων σε ένα αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα από το αναδυόμενο μενού.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη στο Βιβλίο διευθύνσεων** για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή στο βιβλίο διευθύνσεων ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση email σε μια υπάρχουσα επαφή.

Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση e-mail, τα e-mail μπορούν να αποσταλούν μόνο σε παραλήπτες με έγκυρο πιστοποιητικό κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση εξασφαλίζει πως το μήνυμα δεν μπορεί να αναγνωστεί από κανέναν άλλον εκτός από τον προορισμένο παραλήπτη. Επιπρόσθετα, με ενεργοποιημένη την υπογραφή e-mail, ο παραλήπτης μπορεί να βεβαιώνεται πως το μήνυμα έφτασε πράγματι από το άτομο που επισημαίνεται ως ο αποστολέας.

7. Επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη**.
 - Αν θέλετε να στείλετε το έγγραφο σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, επιλέξτε το πλήκτρο **Προσθήκη παραλήπτη**, εισαγάγετε τη διεύθυνση email και επιλέξτε ξανά το πλήκτρο **Προσθήκη**. Επαναλάβετε μέχρι να προστεθούν όλοι οι παραλήπτες.
8. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο **Θέμα...** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε το θέμα του e-mail.
 - Επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.

9. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
10. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για σάρωση του πρωτοτύπου.
11. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, απομακρύνετε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη εγγράφων ή την επιφάνεια σάρωσης. Η εργασία εμφανίζεται στη λίστα εργασιών, έτοιμη για επεξεργασία.
12. Η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" εμφανίζει την πρόοδο της τρέχουσας εργασίας. Αφού η οθόνη "Πρόοδος εργασίας" κλείσει, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για να δείτε τη λίστα εργασιών και ελέγξετε την κατάσταση της εργασίας.

Αποθηκευμ. εργασίες

Αποθήκευση εργασιών

Αποθήκευση εργασιών χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PostScript

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες για να αποθηκεύσετε την εργασία σας στο σκληρό δίσκο της συσκευής ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί όποτε απαιτηθεί ή να εκτυπωθεί από την εφαρμογή Internet Services.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αποθήκευση εργασιών στον οδηγό εκτύπωσης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες. Αν μπορείτε να ενημερώσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις του οδηγού, η λειτουργία αυτή μπορεί να βρεθεί ανοίγοντας το παράθυρο των οδηγών, κάνοντας δεξί κλικ στον οδηγό, επιλέγοντας Ιδιότητες εκτυπωτή και στη συνέχεια την καρτέλα Διαμόρφωση. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε την κατάσταση για τη Μονάδα αποθήκευσης εργασιών στην ενότητα "Εγκαταστάσιμες επιλογές" σε "Εγκατεστημένη".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.

5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
 6. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα εργασίας** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εργασίας σας.
 - Επιλέξτε **Χρήση ονόματος εγγράφου** από το αναπτυσσόμενο μενού **Όνομα εργασίας** για να αποθηκεύσετε την εργασία σας με το ίδιο όνομα όπως το πρωτότυπο έγγραφο.
 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας από το μενού **Αποθήκευση σε**.
 - Αν ο φάκελος που ζητάτε δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του φακέλου όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας. Ο Προεπιλεγμένος κοινός φάκελος είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες προκειμένου να αποθηκεύουν τις εργασίες τους.
 9. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και Αποθήκευση** για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας. Αν δε σημειώσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εργασία σας θα αποθηκευτεί, αλλά δεν θα εκτυπωθεί.
 10. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής **Ιδιωτικό** για να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το έγγραφό σας.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Κωδικός πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης από 4 έως 10 ψηφία.
- Σημείωση:** Για να αποδεσμεύσετε την εργασία σας θα πρέπει να εισαγάγετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο αριθμούς, και επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμάστε αλλά δεν είναι εύκολο να τον μαντέψουν άλλα άτομα.
- Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας πρόσβασης που αποτελείται από 4 έως 10 ψηφία.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
 12. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
 13. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
 14. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.

Αποθήκευση εργασιών χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης PCL

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες για να αποθηκεύσετε την εργασία σας στο σκληρό δίσκο της συσκευής ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί όποτε απαιτηθεί ή να εκτυπωθεί από την εφαρμογή Internet Services.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αποθήκευση εργασιών στον οδηγό εκτύπωσης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες. Αν μπορείτε να ενημερώσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις του οδηγού, η λειτουργία αυτή μπορεί να βρεθεί ανοίγοντας το παράθυρο των οδηγιών, κάνοντας δεξί κλικ στον οδηγό, επιλέγοντας Ιδιότητες εκτυπωτή και στη συνέχεια την καρτέλα Διαμόρφωση. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε την κατάσταση για τη Μονάδα αποθήκευσης εργασιών στην ενότητα "Εγκαταστάσιμες επιλογές" σε "Εγκατεστημένη".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PCL από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγιών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα εργασίας** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εργασίας σας.
 - Επιλέξτε **Χρήση ονόματος εγγράφου** από το αναπτυσσόμενο μενού **Όνομα εργασίας** για να αποθηκεύσετε την εργασία σας με το ίδιο όνομα όπως το πρωτότυπο έγγραφο.
8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας από το μενού **Αποθήκευση σε**.
 - Αν ο φάκελος που ζητάτε δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του φακέλου όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας. Ο Προεπιλεγμένος κοινός φάκελος είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες προκειμένου να αποθηκεύουν τις εργασίες τους.
9. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και Αποθήκευση** για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας. Αν δε σημειώσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εργασία σας θα αποθηκευτεί, αλλά δεν θα εκτυπωθεί.
10. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής **Ιδιωτικό** για να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το έγγραφό σας.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Κωδικός πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης από 4 έως 10 ψηφία.
- Σημείωση:** Για να αποδεσμεύσετε την εργασία σας θα πρέπει να εισαγάγετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο αριθμούς, και επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμάστε αλλά δεν είναι εύκολο να τον μαντέψουν άλλα άτομα.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας πρόσβασης που αποτελείται από 4 έως 10 ψηφία.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
12. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
13. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

14. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.

Αποθήκευση εργασιών χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης Mac

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες για να αποθηκεύσετε την εργασία σας στο σκληρό δίσκο της συσκευής ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί όποτε απαιτηθεί ή να εκτυπωθεί από την εφαρμογή Internet Services.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αποθήκευση εργασιών στον οδηγό εκτύπωσης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες. Αν μπορείτε να ενημερώσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις του οδηγού, η λειτουργία αυτή μπορεί να βρεθεί ανοίγοντας το παράθυρο των οδηγών, κάνοντας δεξί κλικ στον οδηγό, επιλέγοντας Ιδιότητες εκτυπωτή και στη συνέχεια την καρτέλα Διαμόρφωση. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε την κατάσταση για τη Μονάδα αποθήκευσης εργασιών στην ενότητα "Εγκαταστάσιμες επιλογές" σε "Εγκατεστημένη".

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό εκτύπωσης Xerox από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Λειτουργίες Xerox** από το μενού ιδιοτήτων του οδηγού εκτύπωσης - το όνομα του μενού ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείται εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού όπου αναφέρεται Αντίγραφα και Σελίδες, ή όπου αναφέρεται το όνομα της εφαρμογής.
5. Επιλέξτε **Χαρτί / Έξοδος** από το μενού επιλογής της ομάδας Λειτουργίες Xerox. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή περιοχή όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα εργασίας** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εργασίας σας.
 - Επιλέξτε **Χρήση ονόματος εγγράφου** από το αναπτυσσόμενο μενού **Όνομα εργασίας** για να αποθηκεύσετε την εργασία σας με το ίδιο όνομα όπως το πρωτότυπο έγγραφο.
8. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού **Φάκελος** για να επιλέξετε το φάκελο όπου θα αποθηκευτεί η εργασία σας.
 - Αν ο φάκελος που ζητάτε δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του φακέλου όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας. Ο Προεπιλεγμένος κοινός φάκελος είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες προκειμένου να αποθηκεύουν τις εργασίες τους.

9. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση και αποθήκευση**. Αν επιλεγθεί το πλήκτρο **Αποθήκευση**, η εργασία σας θα αποθηκευτεί, αλλά δεν θα εκτυπωθεί.
10. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιωτικό** για να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το έγγραφό σας.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Κωδικός πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης από 4 έως 10 ψηφία.

Σημείωση: Για να αποδεσμεύσετε την εργασία σας θα πρέπει να εισαγάγετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο αριθμούς, και επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμάστε αλλά δεν είναι εύκολο να τον μαντέψουν άλλα άτομα.

 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας πρόσβασης που αποτελείται από 4 έως 10 ψηφία.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
12. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
13. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.

Αποθήκευση εργασιών χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκτύπωσης XPS

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες για να αποθηκεύσετε την εργασία σας στο σκληρό δίσκο της συσκευής ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί όποτε απαιτηθεί ή να εκτυπωθεί από την εφαρμογή Internet Services.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αποθήκευση εργασιών στον οδηγό εκτύπωσης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες. Αν μπορείτε να ενημερώσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις του οδηγού, η λειτουργία αυτή μπορεί να βρεθεί ανοίγοντας το παράθυρο των οδηγών, κάνοντας δεξί κλικ στον οδηγό, επιλέγοντας Ιδιότητες εκτυπωτή και στη συνέχεια την καρτέλα Διαμόρφωση. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να ορίσετε την κατάσταση για τη Μονάδα αποθήκευσης εργασιών στην ενότητα "Εγκαταστάσιμες επιλογές" σε "Εγκατεστημένη".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να παραχθούν. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα εύρος σελίδων και να πραγματοποιήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox XPS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
4. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
5. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές εκτύπωσης**. Αυτή είναι συνήθως η ενεργή καρτέλα όταν ανοίγει ο οδηγός εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Αποθηκευμένη εργασία** από το αναπτυσσόμενο μενού **Είδος εργασίας**.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο εισαγωγής **Όνομα εργασίας** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα της εργασίας σας.
 - Επιλέξτε **Χρήση ονόματος εγγράφου** από το αναπτυσσόμενο μενού **Όνομα εργασίας** για να αποθηκεύσετε την εργασία σας με το ίδιο όνομα όπως το πρωτότυπο έγγραφο.
8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας από το μενού **Αποθήκευση σε**.
 - Αν ο φάκελος που ζητάτε δεν εμφανίζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του φακέλου όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί η εργασία σας. Ο Προεπιλεγμένος κοινός φάκελος είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες προκειμένου να αποθηκεύουν τις εργασίες τους.
9. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκτύπωση και Αποθήκευση** για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας. Αν δε σημειώσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η εργασία σας θα αποθηκευτεί, αλλά δεν θα εκτυπωθεί.
10. Αν απαιτείται, επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής **Ιδιωτικό** για να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το έγγραφό σας.
 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Κωδικός πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης από 4 έως 10 ψηφία.

Σημείωση: Για να αποδεσμεύσετε την εργασία σας θα πρέπει να εισαγάγετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο αριθμούς, και επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα θυμάστε αλλά δεν είναι εύκολο να τον μαντέψουν άλλα άτομα.

 - Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας πρόσβασης που αποτελείται από 4 έως 10 ψηφία.
11. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK**.
12. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).
13. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **OK** για αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.
14. Επιλέξτε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, το όνομα του οποίου εξαρτάται από την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **OK** ή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών

Εκτύπωση αποθηκευμένης εργασίας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Εκτύπωση από

Με τη λειτουργία Εκτύπωση από, είναι δυνατή η εκτύπωση εργασιών που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή σε συσκευές USB. Αυτή είναι μια χρήσιμη λειτουργία εάν έχετε έγγραφα που πρέπει να εκτυπώνονται τακτικά.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Εκτύπωση από.

Χρησιμοποιήστε την Εκτύπωση από αποθηκευμένες εργασίες για την εκτύπωση εργασιών που έχουν αποθηκευτεί σε φάκελο στη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αποθηκευμένες εργασίες.

Οι αποθηκευμένες εργασίες είναι έγγραφα που έχουν αποσταλεί στη συσκευή και αποθηκευτεί σε αυτή για μελλοντική χρήση. Οι αποθηκευμένες εργασίες μπορούν να προσπελαστούν και να εκτυπωθούν στη συσκευή και από την εφαρμογή Internet Services.

1. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Εκκαθάριση όλων** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση** στην οθόνη αφής για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε προηγούμενες επιλογές προγραμματισμού.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική σελίδα υπηρεσιών**.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση από...** στην οθόνη αφής.
4. Επιλέξτε το πλήκτρο **Αποθηκ. εργ...**
5. Επιλέξτε τον απαιτούμενο φάκελο.
6. Επιλέξτε την απαιτούμενη αποθηκευμένη εργασία.
7. Ορίστε τις απαιτούμενες επιλογές.
8. Επιλέξτε το πλήκτρο **Τροφοδοσία χαρτιού**.
9. Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή τροφοδοσίας χαρτιού.
 - Με την **Αυτόματη επιλογή**, η συσκευή επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού για κάθε πρωτότυπο βάσει του μεγέθους του πρωτοτύπου και του προγραμματισμού σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης.
 - Επιλέξτε ένα δίσκο χαρτιού που περιέχει το απαιτούμενο μέγεθος και είδος χαρτιού. Εμφανίζεται το μέγεθος και το μέσο εκτύπωσης που τοποθετείται σε κάθε δίσκο.
10. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
11. Επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση διπλής όψης**.
12. Ορίστε την απαιτούμενη επιλογή σάρωσης διπλής όψης.
 - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αυτόματο** για να αφήσετε τη συσκευή να εντοπίσει αυτόματα αν τα πρωτότυπά σας είναι εκτυπωμένα σε 1 όψη ή σε 2 όψεις.
 - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Μονής όψης** αν τα πρωτότυπα είναι τυπωμένα σε 1 όψη.
 - Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διπλής όψης** αν τα πρωτότυπα είναι διπλής όψης. Με αυτή την επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τροφοδότης εγγράφων για τη σάρωση των πρωτοτύπων.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διπλής όψης, περιστροφή όψης 2** αν τα πρωτότυπα είναι διπλής όψης και ξεδιπλώνουν σαν ημερολόγιο. Με αυτή την επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τροφοδότης εγγράφων για τη σάρωση των πρωτοτύπων.
13. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
 14. Επιλέξτε το πλήκτρο **Τελική επεξεργασία** για να ορίσετε μια συγκεκριμένη επιλογή τελικής επεξεργασίας για τα παραγόμενα αντίγραφα ή επιλέξτε **Αυτόματο** ώστε η συσκευή να ορίσει την κατάλληλη επιλογή.
 15. Επιλέξτε το πλήκτρο **OK**.
 16. Πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη** στον πίνακα ελέγχου για εκτύπωση της εργασίας.
 17. Εάν πρόκειται για εργασία ασφαλούς εκτύπωσης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται και επιλέξτε **OK**.
 18. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.

Εκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών από την εφαρμογή Internet Services

Η εφαρμογή Internet Services χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο διακομιστή web της συσκευής. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη συσκευή μέσω του διαδικτύου ή ενδοδικτύου μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης web.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή.

Οι αποθηκευμένες εργασίες είναι έγγραφα που έχουν αποσταλεί στη συσκευή και αποθηκευτεί σε αυτή για μελλοντική χρήση. Οι αποθηκευμένες εργασίες μπορούν να προσπελαστούν και να εκτυπωθούν στη συσκευή και από την εφαρμογή Internet Services.

Σημείωση: Ο διαχειριστής συστήματος πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη την επιλογή αυτή.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθηκευμένες εργασίες για να αποθηκεύσετε εύκολα τα έγγραφα συχνής χρήσης που πρέπει να εκτυπώνετε, όπως φόρμες. Οι αποθηκευμένες εργασίες μπορούν να αποθηκευτούν μέσω του οδηγού εκτύπωσης και της εφαρμογής Internet Services. Μπορείτε να εκτυπώσετε της Αποθηκευμένες εργασίες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής και την εφαρμογή Internet Services.

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web.
2. Στο πεδίο URL, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε http:// και τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για παράδειγμα: Αν η διεύθυνση IP είναι 192.168.100.100, εισαγάγετε http://192.168.100.100.

Σημείωση: Για να μάθετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση μηχανήματος** και επιλέξτε την καρτέλα **Πληροφορίες μηχανήματος**. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ρύθμισης παραμέτρων ή να ρωτήσετε το διαχειριστή συστήματος.

3. Πατήστε το πλήκτρο **Enter** στο πληκτρολόγιο για φόρτωση της σελίδας.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εργασίες**.
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Αποθηκευμ. εργ..** Εμφανίζεται η σελίδα Επανεκτύπωση αποθηκευμένων εργασιών και παρατίθενται οποιεσδήποτε εργασίες έχουν αποθηκευτεί στον Προεπιλεγμένο κοινό φάκελο.
6. Σημειώστε το **πλαίσιο ελέγχου** αριστερά από την(τις) απαιτούμενη(ες) εργασία(ες). Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες σημειώστε το **πλαίσιο ελέγχου** στην κορυφή της σειράς κεφαλίδας.

7. Ορίστε την επιλογή **Εκτύπωση εργασίας** από το αναπτυσσόμενο μενού **Εκτύπωση εργασίας**.
8. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής **Αντίγραφα** και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να ενημερώσετε τον αριθμό αντιγράφων. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 1 ακόμα και αν είχαν ζητηθεί πολλαπλά αντίγραφα όταν αποθηκεύτηκε αρχικά η εργασία.
9. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Μετάβαση**.
10. Παραλάβετε την εργασία σας από τη συσκευή.
11. Πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής για προβολή της λίστας εργασιών και ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας.
12. Οι εργασίες εκτύπωσης παρουσιάζονται συνήθως στη λίστα "Ενεργές εργασίες", ωστόσο, αν ο διαχειριστής συστήματος έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Δέσμευση όλων των εργασιών", η εργασία σας θα εμφανίζεται είτε στη λίστα "Δεσμευμένες εργασίες εκτύπωσης" ή στη λίστα "Απροσδιόριστες εργασίες εκτύπωσης". Για να αποδεσμεύσετε μια εργασία που έχει δεσμευτεί, επιλέξτε την εργασία στην απαιτούμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλήκτρο **Εκτύπωση**.
13. Αν η εργασία σας παραμένει κρατημένη στη λίστα Ενεργές εργασίες, χρειάζεται να παρέχετε στη συσκευή επιπρόσθετους πόρους, όπως χαρτί ή συρραπτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία. Για να μάθετε ποιοι πόροι χρειάζονται, επιλέξτε την εργασία και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο **Λεπτομέρειες**. Μόλις υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι, η εργασία θα αρχίσει να εκτυπώνεται.

Βελτίωση της παραγωγικότητας

Η συσκευή σας είναι μια ισχυρή πολυ-λειτουργική συσκευή με πολλές ψηφιακές λειτουργίες ενσωματωμένες σε ένα κομψό σύστημα. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μεγάλες ομάδες εργασίας σε διάφορα περιβάλλοντα γραφείου. Μπορείτε να κάνετε περισσότερα με λιγότερα και να προωθήσετε τη ροή των εργασιών σας με αυτές τις λειτουργίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, για παράδειγμα:

- Ηλεκτρονικά βιβλία διευθύνσεων
- Προσαρμογή σύμφωνα με τις δικές σας διαδικασίες εργασιών
- Ισχυρές λειτουργίες τεκμηρίωσης, για παράδειγμα, Δημιουργία φυλλαδίου, Ειδικές σελίδες, Δημιουργία εργασίας και Επισημειώσεις

Για να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα των εργασιών, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατάσταση εργασίας** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα Ενεργές εργασίες και να διαχειριστείτε τις εργασίες σας. Εάν κάποια εργασία είναι επείγουσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή Προώθηση για να δώσετε προτεραιότητα στην εργασία.

Εάν η εργασία σας αναγράφεται ως δεσμευμένη στη λίστα, απαιτούνται περισσότεροι πόροι ή κάποιος κωδικός πρόσβασης ασφαλείας για να γίνει η εκτύπωση. Ο λόγος για την εμφάνιση της εργασίας σε κατάσταση δέσμευσης προβάλλεται στην οθόνη Πρόοδος εργασίας. Αφού γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις ή εισαχθεί ο σωστός κωδικός ασφαλείας, η εργασία αποδεσμεύεται για εκτύπωση.

Συντήρηση και Αναλώσιμα

Προσδιορισμός των αντικαθιστώμενων μονάδων

Υπάρχουν διάφορα αναλώσιμα στη συσκευή που χρειάζονται αναπλήρωση ή αντικατάσταση, όπως το χαρτί, τα συρραπτικά και οι αντικαθιστώμενες από τον πελάτη μονάδες.



1. Κασέτα γραφίτη
2. Μονάδα ξηρογραφίας
3. Μονάδα φούρνου
4. Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη
5. Φίλτρο όζοντος

Όταν παρουσιαστεί ανάγκη παραγγελίας οποιασδήποτε από τις μονάδες, θα εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη αφής της συσκευής. Το μήνυμα αυτό είναι μια προειδοποίηση ότι η συγκεκριμένη μονάδα πλησιάζει στο τέλος διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε τη μονάδα μόνο όταν εμφανιστεί μήνυμα που σας ζητάει να πράξετε αναλόγως.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση αναλώσιμων ΜΗΝ αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις διατάξεις προστασίας που είναι στερεωμένα με βίδες. Δεν μπορείτε να προβείτε σε συντήρηση ή επισκευή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων βρίσκονται πίσω από αυτά τα καλύμματα και τις διατάξεις προστασίας. ΜΗΝ επιχειρείτε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης που ΔΕΝ περιγράφεται συγκεκριμένα στα συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται με αυτή τη συσκευή.

Καθαρισμός της επιφάνειας σάρωσης και του οπτικού αναγνώστη πρωτοτύπων

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης ανά πάσα στιγμή, καθαρίζετε τακτικά τις γυάλινες περιοχές της συσκευής σας. Έτσι αποφεύγεται η παραγωγή αντιγράφων με λωρίδες, κηλίδες και άλλα σημάδια που μπορεί να μεταφερθούν από τη γυάλινη περιοχή κατά τη σάρωση εγγράφων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη εγγράφων, τα έγγραφά σας περνούν πάνω από τους σταθερούς σαρωτές χρησιμοποιώντας τον οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων και το παράθυρο της πλευράς 2 του σαρωτή. Τυχόν ακαθαρσίες ή σημάδια στη γυάλινη επιφάνεια θα προκαλέσουν γραμμές ή λωρίδες στα αντίγραφα, τα φαξ ή τα σαρωμένα είδωλα.

1. Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι, ελαφρά βρεγμένο με αντιστατικό υγρό της Xerox ή με γενικό καθαριστικό υγρό (ή άλλο κατάλληλο μη διαβρωτικό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών) για να καθαρίσετε την επιφάνεια σάρωσης και τον οπτικό αναγνώστη πρωτοτύπων (τη στενή γυάλινη λωρίδα στα αριστερά της κύριας επιφάνειας σάρωσης).
2. Σκουπίστε κάθε κατάλοιπο με καθαρό πανί ή χάρτινη πετσέτα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι, ελαφρά βρεγμένο με νερό, καθαριστικό υγρό της Xerox ή υγρό απομάκρυνσης μεμβρανών της Xerox για να καθαρίσετε την κάτω πλευρά του καλύμματος εγγράφων ή του τροφοδότη εγγράφων και ολόκληρη την περιφέρεια του κυλίνδρου του οπτικού αναγνώστη πρωτοτύπων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οργανικούς ή ισχυρούς χημικούς διαλύτες ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος (αεροζόλ). ΜΗΝ χύνετε υγρά απευθείας σε καμία περιοχή. Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα και υλικά καθαρισμού σύμφωνα σε αυτά τα συνοδευτικά έγγραφα. Κρατήστε όλα τα υλικά καθαρισμού μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά βοηθήματα ψεκασμού αερίου υπό πίεση πάνω ή μέσα σε αυτό τον εξοπλισμό. Ορισμένα δοχεία ψεκασμού αερίου υπό πίεση περιέχουν εκρηκτικά μείγματα και δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε ηλεκτρικές εφαρμογές. Η χρήση των εν λόγω καθαριστικών ενέχει κίνδυνο έκρηξης και φωτιάς.

Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου, της οθόνης αφής, του τροφοδότη εγγράφων και των δίσκων εξόδου

Η οθόνη αφής, ο πίνακας ελέγχου και οι άλλες περιοχές της συσκευής διατηρούνται χωρίς σκόνη και ακαθαρσίες με τακτικό καθαρισμό.

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι, ελαφρά βρεγμένο με νερό.
2. Καθαρίστε ολόκληρη την περιοχή του πίνακα ελέγχου, περιλαμβανομένης της οθόνης αφής.
3. Καθαρίστε τον τροφοδότη εγγράφων, τους δίσκους εξόδου, τους δίσκους χαρτιού και τις άλλες εξωτερικές περιοχές της συσκευής σας.
4. Αφαιρέστε επιμελώς κάθε κατάλοιπο με καθαρό πανί ή χάρτινη πετσέτα.

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού

Όταν προκύπτει εμπλοκή χαρτιού, εμφανίζεται μια οθόνη σφάλματος που παρέχει οδηγίες αποκατάστασης. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποκαταστήσετε το σφάλμα.

Όσα εκτυπωμένα φύλλα απομακρύνετε θα εκτυπωθούν ξανά αυτόματα αφού αποκατασταθεί η εμπλοκή.

1. Η οθόνη βλάβης θα υποδείξει το σημείο της εμπλοκής. Χρησιμοποιήστε τις πράσινες λαβές και σφαιρικές λαβές που υποδεικνύονται στις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη αφής για να απομακρύνετε το χαρτί που έχει εμπλακεί.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λαβές και οι μοχλοί αποκατάστασης εμπλοκών έχουν επιστρέψει στις σωστές θέσεις. Οι κόκκινες ενδείξεις πίσω από τις λαβές και τους μοχλούς αποκατάστασης εμπλοκών δεν θα πρέπει να είναι ορατές.

Βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες βοήθειας στη συσκευή

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, έχετε στη διάθεσή σας λεπτομερή και έγκαιρη βοήθεια. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες Βοήθειας και στις συμβουλές από διάφορες πηγές.



1. Πατήστε το πλήκτρο **Βοήθεια (?)** στον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες βοήθειας.
2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να εντοπίσετε το στοιχείο που ζητάτε και στη συνέχεια επιλέξτε το. Τα μηνύματα, οι οδηγίες επί της οθόνης και τα γραφικά προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Βοήθεια (?)** ξανά για να κλείσουν οι οθόνες βοήθειας.

Πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας του οδηγού εκτύπωσης PostScript

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βοήθειας για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βοήθειας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
3. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **?**. Θα κατευθυνθείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox στο προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας του οδηγού εκτύπωσης PCL

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βοήθειας για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βοήθειας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox PCL από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
3. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **?**. Θα κατευθυνθείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox στο προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας του οδηγού εκτύπωσης Mac

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βοήθειας για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βοήθειας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Επιλέξτε τον οδηγό εκτύπωσης Xerox από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
3. Επιλέξτε **Λειτουργίες Xerox** από το μενού ιδιοτήτων του οδηγού εκτύπωσης - το όνομα του μενού ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείται εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού όπου αναφέρεται Αντίγραφα και Σελίδες, ή όπου αναφέρεται το όνομα της εφαρμογής.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **?**. Θα κατευθυνθείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox στο προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πρόσβαση στις σελίδες βοήθειας του οδηγού εκτύπωσης XPS

Μπορείτε να εκτυπώσετε στη συσκευή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός οδηγού εκτύπωσης. Διατίθεται πλήθος οδηγών εκτύπωσης Xerox για τη συσκευή, που υποστηρίζουν όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα. Οι οδηγοί εκτύπωσης Xerox σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στη συσκευή για να δείτε ή να αποδεσμεύσετε τις εργασίες σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Λογιστικά, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης στον οδηγό εκτύπωσης πριν από την αποστολή της εργασίας σας.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο XPS, η συσκευή σας πρέπει να έχει εγκαταστημένη την προαιρετική λειτουργία XPS.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βοήθειας για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία βοήθειας.

1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρόκειται να εκτυπωθεί. Από τις περισσότερες εφαρμογές επιλέξτε το πλήκτρο **Γραφείο** ή επιλέξτε **Αρχείο**, στη συνέχεια επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο.
2. Επιλέξτε τον οδηγό Xerox XPS από τη λίστα των διαθέσιμων οδηγών εκτύπωσης.
3. Ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες του οδηγού εκτύπωσης - η μέθοδος ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία εκτελείτε εκτύπωση. Από τις περισσότερες εφαρμογές Microsoft επιλέξτε το πλήκτρο **Ιδιότητες** ή **Προτιμήσεις** για να ανοίξετε το παράθυρο.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **?**. Θα κατευθυνθείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της Xerox στο προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Χρήση της λειτουργίας βοήθειας της εφαρμογής Internet Services

Η εφαρμογή Internet Services χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο διακομιστή web της συσκευής. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τη συσκευή μέσω του διαδικτύου ή ενδοδικτύου μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης web.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Πιστοποίηση ταυτότητας ή Λογιστικά στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή.

Χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Help (Βοήθεια) της εφαρμογής Internet Services για να δείτε οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών στην εφαρμογή Internet Services. Η λειτουργία Help (Βοήθεια) της εφαρμογής Internet Services ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Σημείωση: Η εφαρμογή Internet Services είναι κυρίως ένα εργαλείο για διαχειριστές συστήματος. Η λειτουργία Help (Βοήθεια) έχει γραφτεί για διαχειριστές συστήματος παρά για γενικούς χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο System Administrator Guide (Οδηγό διαχείρισης συστήματος).

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web.
2. Στο πεδίο URL, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε `http://` και τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για παράδειγμα: Αν η διεύθυνση IP είναι 192.168.100.100, εισαγάγετε `http://192.168.100.100`.

Σημείωση: Για να μάθετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο **Κατάσταση μηχανήματος** και επιλέξτε την καρτέλα **Πληροφορίες μηχανήματος**. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ρύθμισης παραμέτρων ή να ρωτήσετε το διαχειριστή συστήματος.

3. Πατήστε το πλήκτρο **Enter** στο πληκτρολόγιο για φόρτωση της σελίδας.
4. Επιλέξτε το σύνδεσμο **Help** (Βοήθεια) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Ορίστε την(τις) απαιτούμενη(ες) επιλογή(ές).

Πρόσβαση σε περαιτέρω τεχνική υποστήριξη

Για περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο πελατών στη διεύθυνση www.xerox.com ή επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης της Xerox αναφέροντας το σειριακό αριθμό του μηχανήματός σας.

Το κέντρο υποστήριξης της Xerox θα χρειαστεί να γνωρίζει τη φύση του προβλήματος, το σειριακό αριθμό του μηχανήματος, τον κωδικό σφάλματος (αν υπάρχει) καθώς και το όνομα και την τοποθεσία της εταιρείας σας.

