



Xerox® WorkCentre® 5845/5855/5865/5875/5890 Ghid de inițiere



©2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® și Xerox and Design® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Versiune 1.0: Ianuarie 2013

Cuprins

1 Siguranță și reglementări

Notificări și siguranță	3
Etichete și simboluri privind siguranța	3
Informații referitoare la siguranța în exploatare	4
Reglementări de bază	8
Reglementări pentru copiere	11
Reglementări pentru fax	14
Date privind siguranța materialelor utilizate	17
Reciclarea și eliminarea produsului	18
Conformitatea cu programele pentru eficiență energetică	19
Date de contact pentru informații legate de mediu, sănătate și siguranță	20

2 Inițierea

Identificarea componentelor dispozitivului	21
Localizarea seriei dispozitivului	22
Servicii și opțiuni	23
Identificarea butoanelor de pe panoul de comandă	37
Pornirea și oprirea	38
Încărcarea documentelor	40
Efectuarea copiilor	41
Imprimarea	42
Funcția Fax	49
Utilizarea funcției Flux de Lucru Scanare	65
Transmiterea unui e-mail	66
Lucrări salvate	68
Îmbunătățirea productivității	76
Întreținerea și consumabilele	77
Ajutor	79

Siguranță și reglementări

1

Notificări și siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza dispozitivul. Consultați aceste instrucțiuni conform necesităților pentru a asigura exploatarea neîntreruptă în condiții de siguranță a dispozitivului.

Dispozitivul și consumabilele Xerox au fost proiectate și testate pentru a îndeplini cerințe stricte în materie de siguranță. Acestea includ evaluarea și certificarea agenției pentru siguranță și conformitatea cu reglementările privind emisiile electromagnetice și standardele de mediu consacrate.

Testarea siguranței și a mediului și performanțele acestui dispozitiv au fost verificate utilizând doar materiale Xerox.

 **AVERTISMENT:** Modificările neautorizate, care pot include adăugarea de funcții noi sau conectarea unor dispozitive externe, pot afecta certificarea dispozitivului. Pentru mai multe informații, luați legătura cu reprezentanța Xerox.

Etichete și simboluri privind siguranța

Toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv sau furnizate împreună cu dispozitivul trebuie respectate.

 **AVERTISMENT:** Acest AVERTISMENT atrage atenția utilizatorilor asupra unor zone ale produsului unde există posibilitatea producerii unor vătămări corporale.

 **AVERTISMENT:** Acest AVERTISMENT atrage atenția utilizatorilor asupra unor zone ale produsului unde există suprafețe fierbinți care nu trebuie atinse.

Informații referitoare la siguranța în exploatare

Dispozitivul și consumabilele Xerox au fost proiectate și testate pentru a îndeplini cerințe stricte în materie de siguranță. Acestea includ examinarea agenției pentru siguranță, aprobarea și conformitatea cu standardele de mediu consacrate. Pentru a asigura exploatarea neîntreruptă în condiții de siguranță a dispozitivului Xerox, respectați întotdeauna indicațiile privind siguranța menționate pe acest site web.

Alimentarea electrică

În acest document sunt furnizate informații importante cu privire la siguranța alimentării electrice pe care trebuie să le citiți înainte de a instala sau a utiliza dispozitivul.

Citiți informațiile din următoarele secțiuni:

- Specificații de siguranță privind priza electrică
- Specificații de siguranță privind cablul de alimentare
- Informații de siguranță privind laserul
- Siguranța dispozitivului
- Oprirea de urgență
- Dispozitivul de deconectare

Specificații de siguranță privind priza electrică

Acest dispozitiv trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare electrică de tipul celui indicat pe eticheta cu date tehnice aflată pe carcasa din spate a dispozitivului. Dacă nu sunteți sigur că sursa de alimentare cu energie electrică îndeplinește cerințele, luați legătura cu furnizorul local de energie electrică sau cu un electrician autorizat.

Priza electrică trebuie să fie instalată în apropierea dispozitivului și trebuie să poată fi accesată ușor.



AVERTISMENT: Acest dispozitiv trebuie să fie conectat la un circuit prevăzut cu împământare. Acest dispozitiv este livrat cu un ștecher prevăzut cu pin de împământare. Acest ștecher se va potrivi numai într-o priză electrică cu împământare. Aceasta este o măsură de siguranță. Dacă nu puteți introduce ștecherul în priză, luați legătura cu un electrician autorizat și solicitați înlocuirea prizei. Conectați întotdeauna dispozitivul la o priză împământată corect. Dacă aveți dubii, dispuneți verificarea prizei de către un electrician calificat. Conectarea incorectă a conductorului de împământare a dispozitivului poate produce un șoc electric.

Specificații de siguranță privind cablul de alimentare

- Utilizați exclusiv cablul de alimentare furnizat împreună cu acest dispozitiv.
- Conectați cablul de alimentare direct la priza electrică prevăzută cu împământare. Nu folosiți un prelungitor. În cazul în care nu știți dacă priza este împământată, luați legătura cu un electrician calificat.
- Nu amplasați acest dispozitiv într-o zonă în care utilizatorii pot călca pe sau se pot împiedica de cablul de alimentare.

- Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați doar cablu de telecomunicații 26 AWG (American Wire Gauge) sau mai mare.

Informații de siguranță privind laserul

 **ATENȚIE:** Utilizarea comenzilor, a reglajelor sau efectuarea unor proceduri, altele decât cele precizate în acest manual, pot duce la expunere la radiații periculoase.

În ceea ce privește mai ales siguranța laserului, dispozitivul se conformează standardelor de performanță pentru produse laser stabilite de agențiile guvernamentale, naționale și internaționale, în calitate de produs laser din Clasa 1. Acesta nu emite lumină periculoasă, deoarece fasciculul laser este perfect închis în timpul tuturor fazelor de operare și întreținere rezervate utilizatorului.

Siguranța dispozitivului

Acest dispozitiv a fost proiectat pentru a asigura accesul operatorilor numai la zonele sigure. Accesul operatorilor la zonele periculoase este restricționat prin capace sau apărători, pentru înlăturarea cărora sunt necesare unelte speciale. Nu îndepărtați niciodată capacele sau apărătorile care protejează zonele periculoase.

Siguranța dispozitivului - Procedați astfel

- Respectați întotdeauna toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv sau furnizate împreună cu dispozitivul.
- Înainte de a curăța acest dispozitiv, decuplați-l de la priza electrică. Folosiți întotdeauna materialele concepute special pentru acest dispozitiv; folosirea altor materiale poate avea drept consecință performanțe slabe și poate crea situații periculoase.
- Procedați întotdeauna cu grijă atunci când mutați sau instalați dispozitivul în alt loc. Luați legătura cu distribuitorul local Xerox pentru a pregăti mutarea dispozitivului într-o locație din afara clădirii.
- Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață solidă (nu pe un covor plușat) capabilă să-i susțină greutatea.
- Așezați întotdeauna dispozitivul într-o zonă cu ventilație adecvată și spațiu suficient pentru desfășurarea operațiunilor de service.

Notă: Dispozitivul Xerox este prevăzut cu o funcție de economisire a energiei care are rolul de a conserva energia electrică atunci când dispozitivul nu este utilizat. Dispozitivul poate fi lăsat pornit continuu.

Siguranța dispozitivului - Nu procedați astfel

 **AVERTISMENT:** Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Substanțele de curățare pe bază de aerosoli pot fi explozive sau inflamabile când se utilizează pe echipamente electromecanice.

- Nu folosiți niciodată un ștecher adaptor cu împământare pentru a conecta dispozitivul la o priză care nu este prevăzută cu terminal de împământare.
- Nu încercați niciodată să efectuați o activitate de întreținere care nu este descrisă în mod specific în această documentație.

- Nu blocați niciodată gurile de aerisire. Acestea au rolul de a preîntâmpina supraîncălzirea.
- Nu îndepărtați niciodată capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. Sub acestea nu există zone în care operatorii pot efectua operațiuni de service.
- Nu așezați niciodată dispozitivul în apropierea unui corp de încălzire sau a unei alte surse de căldură.
- Nu introduceți niciodată obiecte de orice fel în gurile de aerisire.
- Nu dezafectați și nu „păcăliți” niciodată niciunul din dispozitivele de interblocare electrice sau mecanice.
- Nu așezați niciodată acest dispozitiv în locuri unde este posibil ca utilizatorii sau alte persoane să calce pe sau să se împiedice de cablul de alimentare.
- Acest dispozitiv nu trebuie amplasat într-o încăpere fără ventilație adecvată.

Pentru informații suplimentare, luați legătura cu distribuitorul local autorizat.

Oprirea de urgență

Dacă apare una dintre următoarele situații, opriți imediat dispozitivul și deconectați cablurile de alimentare de la prizele electrice. Contactați reprezentanța Xerox pentru service autorizată în vederea rezolvării problemei:

- Dispozitivul emite mirosuri neobișnuite sau produce zgomote neobișnuite.
- Cablul de alimentare este defect sau uzat.
- S-a declanșat un întrerupător din tabloul de perete, o siguranță sau un alt dispozitiv de siguranță.
- Pe dispozitiv s-a vărsat lichid.
- Dispozitivul a fost expus la apă.
- O componentă a dispozitivului, oricare ar fi aceasta, este deteriorată.

Dispozitivul de deconectare

Dispozitivul de deconectare pentru dispozitivul Xerox este cablul de alimentare. Acesta este atașat pe partea din spate a dispozitivului Xerox și are un ștecher care trebuie introdus în priză. Pentru a deconecta complet dispozitivul de la alimentarea cu energie electrică, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

Informații de siguranță privind ozonul

În timpul funcționării normale, acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs este mai greu ca aerul și depinde de volumul de copii. Asigurarea parametrilor de mediu corecți, conform specificațiilor din procedura de instalare Xerox, va garanta faptul că limitele de siguranță ale nivelurilor de concentrație nu vor fi depășite.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre ozon, solicitați publicația Xerox referitoare la ozon apelând 1-800-828-6571 în Statele Unite și în Canada. În alte state, luați legătura cu distribuitorul local autorizat sau cu furnizorul de service.

Informații cu privire la întreținere

 **AVERTISMENT:** Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Substanțele de curățare pe bază de aerosoli pot fi explozive sau inflamabile când se utilizează pe echipamente electromecanice.

- Toate procedurile de întreținere a dispozitivului care pot fi efectuate de către operator sunt descrise în documentația pentru utilizatori, documentație care însoțește dispozitivul.
- Nu efectuați nicio procedură de întreținere a dispozitivului care nu este descrisă în documentația furnizată clientului.
- Folosiți consumabilele și substanțele de curățare doar în modul indicat în documentația pentru utilizatori.
- Nu îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. În spatele acestor capace nu există componente la care să efectuați lucrări de întreținere sau service.

Informații cu privire la consumabile

- Depozitați toate consumabilele în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe ambalaj sau pe recipient.
- Nu lăsați consumabilele la îndemâna copiilor.
- Nu aruncați niciodată în foc tonerul, cartușele cu toner sau recipientele cu toner.

Certificarea siguranței produsului

Acest dispozitiv este certificat de următoarea agenție pe baza standardelor de siguranță enumerate.

- **Agenție:** Underwriters Laboratories Inc.
- **Standard:** UL60950-1, Prima ediție (SUA/Canada)
- **Standard:** IEC/EN60950-1, Ediția a 2-a

Acest dispozitiv a fost fabricat în condițiile unui sistem de calitate certificat ISO9001.

Reglementări de bază

Xerox a testat acest dispozitiv pentru a asigura conformitatea cu standardele de emisii electromagnetice și cele de imunitate electromagnetică. Aceste standarde sunt concepute pentru a reduce interferențele cauzate sau receptate de acest dispozitiv într-un mediu tipic de birou.

United States (FCC Regulations)

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with these instructions, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this device in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by Xerox could void the user's authority to operate the device. To ensure compliance with Part 15 of the FCC rules, use shielded interface cables.

Canada (Regulations)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Uniunea Europeană

 **AVERTISMENT:** Acesta este un produs încadrat în Clasa A. În mediul casnic, acest dispozitiv poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorul trebuie să adopte măsurile corespunzătoare.

 Marcajul CE aplicat pe acest dispozitiv simbolizează declarația Xerox de conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene, intrate în vigoare la datele indicate:

- 12 decembrie 2006: Directiva 2006/95/CE privind tensiunea joasă. Armonizarea legislației statelor membre cu privire la echipamentele de joasă tensiune.
- 15 decembrie 2004: Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică. Armonizarea legislației statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.
- 9 martie 1999: Directiva 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

- 8 iunie 2011: Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Acest dispozitiv, dacă este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, nu este periculos nici pentru utilizator, nici pentru mediu.

Pentru asigurarea conformității cu reglementările Uniunii Europene, utilizați cabluri de interfață ecranate.

Puteți obține de la Xerox o copie semnată a Declarației de conformitate pentru acest dispozitiv.

Uniunea Europeană - Acordul Lot 4 privind echipamentele de imagistică - Informații referitoare la mediu

Informații referitoare la mediu care oferă soluții ecologice și reduc costurile

Introducere

Informațiile de mai jos au fost elaborate în sprijinul utilizatorilor și au fost emise cu referire la directiva Uniunii Europene (UE) privind produsele cu impact energetic, în special la studiul Lot 4 privind echipamentele de imagistică. Acesta impune producătorilor să optimizeze performanțele ecologice ale produselor vizate și susține planul de acțiune al UE privind eficiența energetică.

Produsele vizate sunt echipamentele de uz casnic și echipamentele de birou care îndeplinesc următoarele criterii.

- Produse standard de imprimare monocromă, având o viteză maximă mai mică de 64 de imagini A4 pe minut.
- Produse standard de imprimare color, având o viteză maximă mai mică de 51 de imagini A4 pe minut.

Beneficiile ecologice ale imprimării duplex

Cele mai multe produse Xerox dispun de capacități de imprimare duplex, cunoscută și sub numele de imprimare pe 2 fețe sau față-verso. Aceasta vă oferă posibilitatea să imprimați automat pe ambele fețe ale hârtiei și, prin urmare, reduce consumul de resurse valoroase prin micșorarea consumului de hârtie. Acordul Lot 4 privind echipamentele de imagistică prevede ca la modelele cu viteză de imprimare color mai mare sau egală cu 40 ppm sau la cele cu viteză de imprimare monocromă mai mare sau egală cu 45 ppm, caracteristica duplex să fie auto-activată în timpul configurării și instalării driverului. Unele modele Xerox a căror viteză nu depășește valorile minime specificate pot fi de asemenea prevăzute cu setări implicite de imprimare față-verso în momentul instalării. Dacă folosiți în continuare caracteristica duplex, veți reduce impactul pe care îl are activitatea dvs. asupra mediului. Totuși, dacă este necesar să utilizați imprimarea simplex/pe 1 față, aveți posibilitatea să modificați setările relevante în driverul de imprimare.

Tipuri de hârtie

Acest produs poate fi utilizat pentru imprimare atât pe hârtie reciclată, cât și pe hârtie nereciclată, aprobată pe baza unei scheme de gestionare a mediului, care este în conformitate cu standardul EN12281 sau un standard de calitate comparabil. În anumite situații se poate folosi și hârtia cu

greutate redusă (60 g/m²), care conține mai puține materii prime, economisind astfel resurse cu fiecare pagină imprimată. Vă recomandăm să verificați dacă acest tip de hârtie este indicat pentru cerințele dvs. de imprimare.

Reglementarea RoHS Turcia

În conformitate cu Articolul 7 (d). Certificăm prin prezentul document

„Produsul este conform cu Reglementarea EEE.”

Reglementări pentru copiere

United States

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Obligations or Securities of the United States Government, such as:
 - Certificates of Indebtedness
 - National Bank Currency
 - Coupons from Bonds
 - Federal Reserve Bank Notes
 - Silver Certificates
 - Gold Certificates
 - United States Bonds
 - Treasury Notes
 - Federal Reserve Notes
 - Fractional Notes
 - Certificates of Deposit
 - Paper Money
 - Bonds and Obligations of certain agencies of the government, such as FHA, etc.
 - Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds.)
 - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.
 - Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75 % or more than 150 % of the linear dimensions of the original.
 - Postal Money Orders.
 - Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
 - Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
2. Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
3. Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
4. Copyrighted materials, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the "fair use" or library reproduction rights provisions of the copyright law. Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21.5.
5. Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
6. Passports. Foreign Passports may be photographed.

7. Immigration papers.
8. Draft Registration Cards.
9. Selective Service Induction papers that bear any of the following Registrant's information:
 - Earnings or Income
 - Court Record
 - Physical or mental condition
 - Dependency Status
 - Previous military service

Exception: United States military discharge certificates may be photographed.

10. Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments, such as FBI, Treasury, etc. (Unless photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

- Automobile Licenses
- Drivers' Licenses
- Automobile Certificates of Title

The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

Canada

Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

1. Current bank notes or current paper money.
2. Obligations or securities of a government or bank.
3. Exchequer bill paper or revenue paper.
4. The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law.
5. Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queens Printer for Canada, or the equivalent printer for a province).
6. Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada.
7. Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.
8. Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a certified copy thereof.
9. Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all-inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Alte țări

Copierea anumitor documente poate fi ilegală în țara dvs. Celor găsiți vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare:

- Bancnote
- Bilete de bancă și cecuri
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de bancă sau de guvern
- Pașapoarte și cărți de identitate
- Materiale protejate de legea dreptului de autor sau mărci comerciale, fără acordul proprietarului
- Mărci poștale sau alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustivă și nu se asumă responsabilitatea în ceea ce privește integralitatea sau acuratețea acesteia. Dacă aveți nelămuriri, consultați un consilier juridic.

Reglementări pentru fax

United States Fax Header Requirements

Fax Send Header Requirements

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including a fax machine, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges. In order to program this information into your machine, refer to the customer documentation and follow the steps provided.

Data Coupler Information

This device complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the cover of this device is a label that contains, among other information, a device identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this device to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this device. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

You may safely connect the machine to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this device is part of the device identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

To order the correct service from the local telephone company, you may also have to quote the codes listed below:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y

 **AVERTISMENT:** Ask your local telephone company for the modular jack type installed on your line. Connecting this machine to an unauthorized jack can damage telephone company equipment. You, not Xerox, assume all responsibility and/or liability for any damage caused by the connection of this machine to an unauthorized jack.

If this Xerox device causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the device. If this happens, the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this Xerox device, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the User Guide. If the device is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the device until the problem is resolved.

Repairs to the machine should be made only by a Xerox Service Representative or an authorized Xerox Service provider. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void.

This device must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, make sure that the installation of this Xerox device does not disable your alarm equipment.

If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer.

Canada

Notă: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the device meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this device, users must make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The device must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this device, or device malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the device.

Users should make sure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

 **ATENȚIE:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Numbers of all of the devices does not exceed 5. For the Canadian REN value, please see the label on the device.

Europa

Directiva privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații

Faxul a fost aprobat în conformitate cu Decizia 1999/5/CE a Consiliului pentru conectarea paneuropeană a unui terminal unic la rețeaua telefonică publică comutată (RTPC). Cu toate acestea, datorită diferențelor dintre RTPC individuale furnizate în diferite țări, aprobarea nu conferă, prin ea însăși, o asigurare necondiționată pentru succesul operațiunilor în orice punct terminal al rețelei RTPC.

Dacă apar probleme, contactați în primul rând distribuitorul local autorizat.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a stabilit că este în conformitate cu ES 203 021-1, -2, -3, o specificație pentru echipamente terminale utilizate în rețelele telefonice analogice comutate din Spațiul Economic European. Acest dispozitiv furnizează o setare a codului de țară care poate fi configurată de către utilizator. Pentru această procedură, consultați documentația pentru clienți. Codurile de țară trebuie să fie setate înainte de conectarea acestui dispozitiv la rețea.

Notă: Deși acest dispozitiv poate utiliza atât semnalul în puls (deconectarea buclei), cât și semnalul în ton (DTMF), se recomandă setarea pe ton. Semnalul DTMF oferă o setare de apelare mai rapidă și mai fiabilă. Modificarea acestui dispozitiv și/sau conectarea la software de control extern sau la aparate de control externe care nu sunt autorizate de Xerox duc la anularea certificării.

Africa de Sud

Acest modem trebuie să fie utilizat în combinație cu un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii aprobat.

Date privind siguranța materialelor utilizate

Pentru informații privind siguranța materialelor utilizate pentru dispozitiv, consultați informațiile de asistență specifice regiunii dumneavoastră.

În America de Nord, datele privind siguranța materialelor utilizate pot fi găsite aici: www.xerox.com/msds.

În Uniunea Europeană, datele privind siguranța materialelor utilizate pot fi găsite aici: www.xerox.com/environment_europe.

Pentru numerele de telefon ale Centrului de asistență a clienților, vizitați www.xerox.com/office/worldcontacts.

Reciclarea și eliminarea produsului

USA and Canada

Xerox operates a worldwide equipment take back and reuse/recycle program. Contact your Xerox sales representative (1-800-ASK-XEROX) to determine whether this Xerox device is part of the program. For more information about Xerox environmental programs, visit www.xerox.com/environment.html.

If you are managing the disposal of your Xerox device, please note that the device may contain lead, mercury, Perchlorate, and other materials whose disposal may be regulated due to environmental considerations. The presence of these materials is fully consistent with global regulations applicable at the time that the device was placed on the market. For recycling and disposal information, contact your local authorities. In the United States, you may also refer to the Electronic Industries Alliance web site: <http://www.eiae.org/>.

Uniunea Europeană

Directiva DEEE 2002/96/CE

Anumite echipamente pot fi utilizate atât în mediul casnic/la domiciliu, cât și în cel profesional/de afaceri.



Mediul profesional/de afaceri

Aplicarea acestui simbol pe dispozitiv confirmă obligația utilizatorului de a elimina dispozitivul în conformitate cu procedurile stabilite pe plan național. În conformitate cu legislația europeană, echipamentele electrice și electronice ajunse la sfârșitul ciclului de viață și destinate eliminării trebuie să fie gestionate conform procedurilor stabilite.



Mediul casnic/la domiciliu

Aplicarea acestui simbol pe dispozitiv confirmă obligația utilizatorului de a nu elimina dispozitivul odată cu alte deșeuri menajere. În conformitate cu legislația europeană, echipamentele electrice și electronice ajunse la sfârșitul ciclului de viață și destinate eliminării trebuie să fie separate de deșeurile menajere. Utilizatorii privați din statele membre ale UE au posibilitatea de a returna gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la centrele speciale de colectare. Pentru informații, luați legătura cu autoritățile locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. În unele state membre, la achiziționarea unui dispozitiv nou, furnizorul local este obligat să primească înapoi dispozitivul vechi, fără cheltuieli suplimentare. Solicitați informații furnizorului de echipamente. Înainte de eliminare, luați legătura cu distribuitorul local sau cu reprezentanța Xerox pentru informații privind returnarea produselor ajunse la sfârșitul ciclului de viață.

Conformitatea cu programele pentru eficiență energetică

Toate statele

ENERGY STAR

Xerox WorkCentre™ 5845/5855/5865/5875/5890 este calificat ENERGY STAR® pe baza cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de imagistică.

ENERGY STAR și SIGLA ENERGY STAR sunt mărci comerciale înregistrate în Statele Unite. Programul ENERGY STAR pentru echipamente de birou reprezintă un efort comun al guvernelor SUA, Uniunii Europene și Japoniei și al producătorilor de echipamente de birou pentru promovarea copiatoarelor, imprimantelor, faxurilor, dispozitivelor multifuncționale, computerelor personale și monitoarelor eficiente din punct de vedere energetic. Reducerea consumului de energie al acestor dispozitive ajută la combaterea smogului, a ploii acide și a schimbărilor pe termen lung ale climei, prin descreșterea emisiilor care rezultă din generarea electricității. Echipamentul Xerox ENERGY STAR este presetat din fabrică.

Canada

Environmental Choice



Agenția Terra Choice din Canada a verificat conformitatea acestui dispozitiv cu toate cerințele aplicabile ale programului Environmental Choice EcoLogo privind impactul minimizat asupra mediului. În calitate de participant la programul Environmental Choice, Xerox Corporation a stabilit că acest dispozitiv îndeplinește normele Environmental Choice privind eficiența energetică. Environment Canada a pus bazele programului Environmental Choice în anul 1988 pentru a ajuta consumatorii să identifice produsele și serviciile caracterizate prin responsabilitate față de mediu. Copiatoarele, imprimantele, presele digitale și faxurile trebuie să respecte criteriile referitoare la eficiență energetică și emisii și să demonstreze compatibilitatea cu consumabilele reciclate.

Date de contact pentru informații legate de mediu, sănătate și siguranță

Pentru mai multe informații referitoare la mediu, sănătate și siguranță legate de dispozitivul și consumabilele dvs. Xerox, apălați numărul de telefon pentru asistență din regiunea dumneavoastră:

Informațiile privind siguranța dispozitivului sunt disponibile și pe site-ul web Xerox www.xerox.com/about-xerox/environment.

SUA: Pentru informații legate de mediu, sănătate și siguranță, apălați 1-800 828-6571

Canada: Pentru informații legate de mediu, sănătate și siguranță, apălați 1-800 828-6571

Europa: Pentru informații legate de mediu, sănătate și siguranță, apălați +44 1707 353 434

Identificarea componentelor dispozitivului

Noul dvs. dispozitiv nu este un simplu copiator convențional, ci este un dispozitiv digital care poate efectua operații de copiere, transmitere și recepționare a faxurilor, imprimare și scanare, în funcție de model și configurație.

Toate caracteristicile și funcțiile descrise în documentul Ghid de utilizare se referă la un dispozitiv WorkCentre configurat complet și este posibil ca acestea să nu fie disponibile la dispozitivul dvs. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind componentele opționale sau informații despre celelalte configurații ale dispozitivului, contactați reprezentanța locală Xerox.

Există mai multe configurații disponibile, care realizează 45, 55, 65, 75 sau 90 de copii sau imprimări pe minut. Toate configurațiile pot fi integral actualizate ulterior pentru a corespunde tuturor cerințelor dvs. viitoare. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu reprezentanța locală Xerox.

1. **Panoul de comandă:** ecran senzorial și tastatură numerică.
2. **Alimentatorul de documente și ecranul documentului:** utilizate pentru scanarea unui sau mai multor documente. Ecranul documentului poate fi utilizat pentru scanarea documentelor simple, legate, cu format personalizat sau deteriorate.
3. **Tava de hârtie 1:** această tavă este o componentă standard la toate modelele. Tava este complet reglabilă și se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formate de la A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) la A3 (11 x 17").
4. **Tava de hârtie 2:** această tavă este o componentă standard la toate modelele. Tava este complet reglabilă și se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formate de la A5 LEF (5,5 x 8,5" LEF) la A3 (11 x 17").
5. **Tava de hârtie 3:** această tavă este o componentă standard la toate modelele. Tava se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formatul A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
6. **Tava de hârtie 4:** această tavă este o componentă standard la toate modelele. Tava se poate utiliza pentru suporturi de imprimare/copiere cu formatul A4 LEF (8,5 x 11" LEF).
7. **Tava 5 (tava manuală):** utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard de la A6 SEF (2,8 x 4,3" SEF) la A3 (11 x 17").
8. **Tava de hârtie 6:** aceasta este o tavă de hârtie opțională, de mare capacitate. Este o tavă dedicată, utilizată pentru suporturi de imprimare/copiere cu formatul A4 LEF (8,5 x 11" LEF). Pentru folosirea suporturilor de imprimare/copiere cu formatele A3 (11 x 17"), 8,5 x 14" SEF sau A4 SEF (8,5 x 11" SEF) sunt disponibile kituri opționale.
9. **Tava 7 (modul inserare):** o tavă de hârtie opțională. Este utilizată pentru inserarea colilor preimprimare în seturile de copii. Nu este inclusă în procesul de imprimare și nu poate fi folosită pentru imprimarea imaginilor.
10. **Tava offset de ieșire:** tava offset de ieșire opțională furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate. Fiecare set sau teanc va fi deplasat față de cel precedent pentru a facilita separarea.

11. **Finisherul de birou obișnuit:** acest dispozitiv opțional stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.
12. **Finisherul de birou:** acest dispozitiv opțional stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
13. **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare:** acest finisher opțional creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
14. **Finisherul de volum mare:** acest finisher opțional colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
15. **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare:** acest finisher opțional creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
16. **Raft:** un raft opțional, utilizat ca suport pentru documente sau pentru capsatorul manual.
17. **Capsator manual:** capsator opțional, folosit pentru capsarea colilor dacă nu este instalat un finisher sau pentru recapsarea originalelor după copiere.

Notă: SEF înseamnă „alimentare pe muchia scurtă” (Short Edge Feed) (muchia scurtă a hârtiei este muchia de înaintare când hârtia este introdusă în dispozitiv). LEF înseamnă „alimentare pe muchia lungă” (Long Edge Feed) (hârtia este orientată astfel încât muchia lungă a hârtiei este introdusă prima în dispozitiv).

Localizarea seriei dispozitivului

Dacă aveți nevoie de asistență pe durata instalării produsului sau ulterior, vă rugăm să vizitați www.xerox.com pentru soluții și asistență online.

Dacă aveți nevoie în continuare de asistență, contactați specialiștii din cadrul Centrului de Asistență Xerox sau luați legătura cu reprezentanța locală Xerox. Când ne contactați telefonic, comunicați seria dispozitivului.

Numărul de telefon al Centrului de Asistență Xerox sau al reprezentanței locale este furnizat la instalarea dispozitivului.

1. Pentru a avea acces la serie, deschideți ușa frontală. Seria este inscripționată pe o etichetă, deasupra modulului cuptor.

Servicii și opțiuni

Identificarea serviciilor standard și opționale ale dispozitivului WorkCentre 5845

Există o serie de servicii și opțiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastră. Numeroase servicii și opțiuni sunt furnizate standard și necesită numai activarea sau configurarea cu ajutorul unui hardware extern suplimentar.

De asemenea, sunt disponibile funcții și kituri opționale suplimentare, care se pot achiziționa și instala.

Opțiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastră.

Standard

- **Tava de hârtie 1** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 2** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 3** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 4** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 5 (tava manuală)** - utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard.
- **Kitul de securitate** oferă caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi opțiunile de suprascriere a imaginii.
- **Scannerul color** - utilizat pentru scanare color.
- **Fax Server** - permite utilizatorilor să transmită și să recepționeze faxuri pe hârtie prin intermediul unui server de fax.
Necesită configurarea și instalarea unui server de fax extern.
- **Fax Internet** permite utilizatorilor să transmită sau să recepționeze faxuri prin internet sau intranet.
- **Scanarea** permite folosirea serviciilor E-mail și Flux de Lucru Scanare.

Opțional

- **Tava de hârtie 6** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Kitul pentru utilizarea hârtiei cu format mare în tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de utilizare a formatelor de hârtie mai mari.
- **Kitul pentru alimentare pe muchia scurtă a hârtiei A4 din tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de a alimenta hârtia pe muchia scurtă.
- **Tava pentru plicuri** - această tavă se instalează în locul tăvii 2 pentru a permite imprimarea plicurilor. În tavă pot fi încărcate până la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").
- **Tava 7 (modul inserare)** adaugă coli preimprimare în seturile de copii. Aceasta este disponibilă numai cu finisherul de volum mare sau cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare.
- **Kitul de blocare a tăvii de hârtie** blochează tăvile astfel încât hârtia să nu poată fi scoasă; aceasta este o caracteristică utilă în biblioteci.
- **Tava Offset de ieșire** furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate.
- **Finisherul de birou obișnuit** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.

- **Finisherul de birou** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. Pentru acest finisher este disponibil și un kit de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Finisherul de volum mare** colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
- **Unitatea de împăturire triplă** disponibilă cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare. Permite finisherului să producă documente împăturate în trei, printr-o împăturire în C sau în Z.
- **Capsatorul manual** pentru capsare manuală. Necesită instalarea raftului.
- **Raftul** - un raft care poate fi instalat pe partea stângă a dispozitivului.
- **Fax LAN** permite utilizatorilor să expedieze faxuri direct de la PC, folosind driverele de imprimare și fax.
Necesită configurarea și instalarea kitului pentru fax de bază sau extins sau a unui server de fax extern.
- **Kitul pentru fax de bază (inclus)** - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
- **Kitul pentru fax extins (inclus)** - acest kit permite conectarea a două linii fax.
- **Kitul Scan to PC Desktop** permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard și Pro.

- **Kitul de activare XPS** permite crearea documentelor în formatul XPS (XML Paper Specification).
- **Kitul McAfee Integrity Control** utilizează software McAfee pentru a detecta și preveni modificarea și executarea fișierelor de la dispozitiv.
- **Kitul Unicode International Printing** permite imprimarea caracterelor Unicode.
- **Kitul pentru imprimare fără fir** permite conexiunea la o rețea fără fir.
- **Xerox Secure Access** oferă un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restricționarea accesului la dispozitiv.
- **Contorizarea în rețea** permite monitorizarea utilizării mai multor dispozitive din rețea pentru lucrări de imprimare, copiere și scanare. Este necesar un server extern.
- **Xerox Standard Accounting** este un instrument de contorizare care monitorizează numărul de lucrări de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server și fax pentru fiecare utilizator.
- **Kitul Xerox Copier Assistant** permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Această tehnologie de asistență este o alternativă la ecranul senzorial standard și facilitează tuturor utilizatorilor, în special persoanelor în scaune cu roțile, nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere, programarea lucrărilor de copiere și efectuarea copiilor.
- **Interfața de dispozitiv extern** permite atașarea unui dispozitiv extern cu funcție de acces și contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.

Indisponibilitate

- Toate opțiunile potențiale pentru acest dispozitiv sunt disponibile la acest model, fie ca funcții standard, fie ca funcții opționale.

Identificarea serviciilor standard și opționale ale dispozitivului WorkCentre 5855

Există o serie de servicii și opțiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastră. Numeroase servicii și opțiuni sunt furnizate standard și necesită numai activarea sau configurarea cu ajutorul unui hardware extern suplimentar.

De asemenea, sunt disponibile funcții și kituri opționale suplimentare, care se pot achiziționa și instala.

Opțiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastră.

Standard

- **Tava de hârtie 1** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 2** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 3** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 4** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 5 (tava manuală)** - utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard.
- **Kitul de securitate** oferă caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi opțiunile de suprascriere a imaginii.
- **Scannerul color** - utilizat pentru scanare color.
- **Fax Server** - permite utilizatorilor să transmită și să recepționeze faxuri pe hârtie prin intermediul unui server de fax.

Necesită configurarea și instalarea unui server de fax extern.

- **Fax Internet** permite utilizatorilor să transmită sau să recepționeze faxuri prin internet sau intranet.
- **Scanarea** permite folosirea serviciilor E-mail și Flux de Lucru Scanare.

Opțional

- **Tava de hârtie 6** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Kitul pentru utilizarea hârtiei cu format mare în tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de utilizare a formatelor de hârtie mai mari.
- **Kitul pentru alimentare pe muchia scurtă a hârtiei A4 din tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de a alimenta hârtia pe muchia scurtă.
- **Tava pentru plicuri** - această tavă se instalează în locul tăvii 2 pentru a permite imprimarea plicurilor. În tavă pot fi încărcate până la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").
- **Tava 7 (modul inserare)** adaugă coli preimprimare în seturile de copii. Aceasta este disponibilă numai cu finisherul de volum mare sau cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare.
- **Kitul de blocare a tăvii de hârtie** blochează tăvile astfel încât hârtia să nu poată fi scoasă; aceasta este o caracteristică utilă în biblioteci.
- **Tava Offset de ieșire** furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate.
- **Finisherul de birou** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. Pentru acest finisher este disponibil și un kit de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Finisherul de volum mare** colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.

- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
- **Unitatea de împăturire triplă** disponibilă cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare. Permite finisherului să producă documente împăturate în trei, printr-o împăturire în C sau în Z.
- **Capsatorul manual** pentru capsare manuală. Necesită instalarea raftului.
- **Raftul** - un raft care poate fi instalat pe partea stângă a dispozitivului.
- **Fax LAN** permite utilizatorilor să expedieze faxuri direct de la PC, folosind driverele de imprimare și fax.
Necesită configurarea și instalarea kitului pentru fax de bază sau extins sau a unui server de fax extern.
- **Kitul pentru fax de bază (inclus)** - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
- **Kitul pentru fax extins (inclus)** - acest kit permite conectarea a două linii fax.
- **Kitul Scan to PC Desktop** permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard și Pro.
- **Kitul de activare XPS** permite crearea documentelor în formatul XPS (XML Paper Specification).
- **Kitul McAfee Integrity Control** utilizează software McAfee pentru a detecta și preveni modificarea și executarea fișierelor de la dispozitiv.
- **Kitul Unicode International Printing** permite imprimarea caracterelor Unicode.
- **Kitul pentru imprimare fără fir** permite conexiunea la o rețea fără fir.
- **Xerox Secure Access** oferă un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restricționarea accesului la dispozitiv.
- **Contorizarea în rețea** permite monitorizarea utilizării mai multor dispozitive din rețea pentru lucrări de imprimare, copiere și scanare. Este necesar un server extern.
- **Xerox Standard Accounting** este un instrument de contorizare care monitorizează numărul de lucrări de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server și fax pentru fiecare utilizator.
- **Kitul Xerox Copier Assistant** permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Această tehnologie de asistență este o alternativă la ecranul senzorial standard și facilitează tuturor utilizatorilor, în special persoanelor în scaune cu roțile, nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere, programarea lucrărilor de copiere și efectuarea copiilor.
- **Interfața de dispozitiv extern** permite atașarea unui dispozitiv extern cu funcție de acces și contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.

Indisponibilitate

- **Finisherul de birou obișnuit** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.

Identificarea serviciilor standard și opționale ale dispozitivului WorkCentre 5865

Există o serie de servicii și opțiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastră. Numeroase servicii și opțiuni sunt furnizate standard și necesită numai activarea sau configurarea cu ajutorul unui hardware extern suplimentar.

De asemenea, sunt disponibile funcții și kituri opționale suplimentare, care se pot achiziționa și instala.

Opțiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastră.

Standard

- **Tava de hârtie 1** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 2** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 3** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 4** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 5 (tava manuală)** - utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard.
- **Kitul de securitate** oferă caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi opțiunile de suprascrisoare a imaginii.
- **Scannerul color** - utilizat pentru scanare color.
- **Fax Server** - permite utilizatorilor să transmită și să recepționeze faxuri pe hârtie prin intermediul unui server de fax.
Necesită configurarea și instalarea unui server de fax extern.
- **Fax Internet** permite utilizatorilor să transmită sau să recepționeze faxuri prin internet sau intranet.
- **Scanarea** permite folosirea serviciilor E-mail și Flux de Lucru Scanare.

Opțional

- **Tava de hârtie 6** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Kitul pentru utilizarea hârtiei cu format mare în tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de utilizare a formatelor de hârtie mai mari.
- **Kitul pentru alimentare pe muchia scurtă a hârtiei A4 din tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de a alimenta hârtia pe muchia scurtă.
- **Tava pentru plicuri** - această tavă se instalează în locul tăvii 2 pentru a permite imprimarea plicurilor. În tavă pot fi încărcate până la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").
- **Tava 7 (modul inserare)** adaugă coli preimprimare în seturile de copii. Aceasta este disponibilă numai cu finisherul de volum mare sau cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare.
- **Kitul de blocare a tăvii de hârtie** blochează tăvile astfel încât hârtia să nu poată fi scoasă; aceasta este o caracteristică utilă în biblioteci.
- **Tava Offset de ieșire** furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate.
- **Finisherul de birou** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. Pentru acest finisher este disponibil și un kit de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.

- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Finisherul de volum mare** colaționează, decalează, stivuește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
- **Unitatea de împăturire triplă** disponibilă cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare. Permite finisherului să producă documente împăturate în trei, printr-o împăturire în C sau în Z.
- **Capsatorul manual** pentru capsare manuală. Necesită instalarea raftului.
- **Raftul** - un raft care poate fi instalat pe partea stângă a dispozitivului.
- **Fax LAN** permite utilizatorilor să expedieze faxuri direct de la PC, folosind driverele de imprimare și fax.
Necesită configurarea și instalarea kitului pentru fax de bază sau extins sau a unui server de fax extern.
- **Kitul pentru fax de bază (inclus)** - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
- **Kitul pentru fax extins (inclus)** - acest kit permite conectarea a două linii fax.
- **Kitul Scan to PC Desktop** permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard și Pro.
- **Kitul de activare XPS** permite crearea documentelor în formatul XPS (XML Paper Specification).
- **Kitul McAfee Integrity Control** utilizează software McAfee pentru a detecta și preveni modificarea și executarea fișierelor de la dispozitiv.
- **Kitul Unicode International Printing** permite imprimarea caracterelor Unicode.
- **Kitul pentru imprimare fără fir** permite conexiunea la o rețea fără fir.

- **Xerox Secure Access** oferă un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restricționarea accesului la dispozitiv.
- **Contorizarea în rețea** permite monitorizarea utilizării mai multor dispozitive din rețea pentru lucrări de imprimare, copiere și scanare. Este necesar un server extern.
- **Xerox Standard Accounting** este un instrument de contorizare care monitorizează numărul de lucrări de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server și fax pentru fiecare utilizator.
- **Kitul Xerox Copier Assistant** permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Această tehnologie de asistență este o alternativă la ecranul senzorial standard și facilitează tuturor utilizatorilor, în special persoanelor în scaune cu roțile, nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere, programarea lucrărilor de copiere și efectuarea copiilor.
- **Interfața de dispozitiv extern** permite atașarea unui dispozitiv extern cu funcție de acces și contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.

Indisponibilitate

- **Finisherul de birou obișnuit** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.

Identificarea serviciilor standard și opționale ale dispozitivului WorkCentre 5875

Există o serie de servicii și opțiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastră. Numeroase servicii și opțiuni sunt furnizate standard și necesită numai activarea sau configurarea cu ajutorul unui hardware extern suplimentar.

De asemenea, sunt disponibile funcții și kituri opționale suplimentare, care se pot achiziționa și instala.

Opțiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastră.

Standard

- **Tava de hârtie 1** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 2** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 3** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 4** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 5 (tava manuală)** - utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard.
- **Kitul de securitate** oferă caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi opțiunile de suprascriere a imaginii.
- **Scannerul color** - utilizat pentru scanare color.
- **Fax Server** - permite utilizatorilor să transmită și să recepționeze faxuri pe hârtie prin intermediul unui server de fax.
Necesită configurarea și instalarea unui server de fax extern.
- **Fax Internet** permite utilizatorilor să transmită sau să recepționeze faxuri prin internet sau intranet.
- **Scanarea** permite folosirea serviciilor E-mail și Flux de Lucru Scanare.

Opțional

- **Tava de hârtie 6** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Kitul pentru utilizarea hârtiei cu format mare în tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de utilizare a formatelor de hârtie mai mari.
- **Kitul pentru alimentare pe muchia scurtă a hârtiei A4 din tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de a alimenta hârtia pe muchia scurtă.
- **Tava pentru plicuri** - această tavă se instalează în locul tăvii 2 pentru a permite imprimarea plicurilor. În tavă pot fi încărcate până la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").
- **Tava 7 (modul inserare)** adaugă coli preimprimare în seturile de copii. Aceasta este disponibilă numai cu finisherul de volum mare sau cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare.
- **Kitul de blocare a tăvii de hârtie** blochează tăvile astfel încât hârtia să nu poată fi scoasă; aceasta este o caracteristică utilă în biblioteci.
- **Tava Offset de ieșire** furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate.
- **Finisherul de birou** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. Pentru acest finisher este disponibil și un kit de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Finisherul de volum mare** colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.

- **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
- **Unitatea de împăturire triplă** disponibilă cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare. Permite finisherului să producă documente împăturate în trei, printr-o împăturire în C sau în Z.
- **Capsatorul manual** pentru capsare manuală. Necesită instalarea raftului.
- **Raftul** - un raft care poate fi instalat pe partea stângă a dispozitivului.
- **Fax LAN** permite utilizatorilor să expedieze faxuri direct de la PC, folosind driverele de imprimare și fax.
Necesită configurarea și instalarea kitului pentru fax de bază sau extins sau a unui server de fax extern.
- **Kitul pentru fax de bază (inclus)** - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
- **Kitul pentru fax extins (inclus)** - acest kit permite conectarea a două linii fax.
- **Kitul Scan to PC Desktop** permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard și Pro.
- **Kitul de activare XPS** permite crearea documentelor în formatul XPS (XML Paper Specification).
- **Kitul McAfee Integrity Control** utilizează software McAfee pentru a detecta și preveni modificarea și executarea fișierelor de la dispozitiv.
- **Kitul Unicode International Printing** permite imprimarea caracterelor Unicode.
- **Kitul pentru imprimare fără fir** permite conexiunea la o rețea fără fir.
- **Xerox Secure Access** oferă un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restricționarea accesului la dispozitiv.
- **Contorizarea în rețea** permite monitorizarea utilizării mai multor dispozitive din rețea pentru lucrări de imprimare, copiere și scanare. Este necesar un server extern.
- **Xerox Standard Accounting** este un instrument de contorizare care monitorizează numărul de lucrări de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server și fax pentru fiecare utilizator.
- **Kitul Xerox Copier Assistant** permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Această tehnologie de asistență este o alternativă la ecranul senzorial standard și facilitează tuturor utilizatorilor, în special persoanelor în scaune cu roțile, nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere, programarea lucrărilor de copiere și efectuarea copiilor.
- **Interfața de dispozitiv extern** permite atașarea unui dispozitiv extern cu funcție de acces și contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.

Indisponibilitate

- **Finisherul de birou obișnuit** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.

Identificarea serviciilor standard și opționale ale dispozitivului WorkCentre 5890

Există o serie de servicii și opțiuni care pot fi utilizate cu dispozitivul dumneavoastră. Numeroase servicii și opțiuni sunt furnizate standard și necesită numai activarea sau configurarea cu ajutorul unui hardware extern suplimentar.

De asemenea, sunt disponibile funcții și kituri opționale suplimentare, care se pot achiziționa și instala.

Opțiunile disponibile depind de modelul dispozitivului dumneavoastră.

Standard

- **Tava de hârtie 1** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 2** - tavă de hârtie, complet reglabilă.
- **Tava de hârtie 3** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 4** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Tava de hârtie 5 (tava manuală)** - utilizată pentru suporturi de imprimare non-standard.
- **Kitul de securitate** oferă caracteristici de securitate suplimentare, cum ar fi opțiunile de suprascrisoare a imaginii.
- **Scannerul color** - utilizat pentru scanare color.
- **Fax Server** - permite utilizatorilor să transmită și să recepționeze faxuri pe hârtie prin intermediul unui server de fax.
Necesită configurarea și instalarea unui server de fax extern.
- **Fax Internet** permite utilizatorilor să transmită sau să recepționeze faxuri prin internet sau intranet.
- **Scanarea** permite folosirea serviciilor E-mail și Flux de Lucru Scanare.

Opțional

- **Tava de hârtie 6** - tavă de hârtie, de mare capacitate.
- **Kitul pentru utilizarea hârtiei cu format mare în tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de utilizare a formatelor de hârtie mai mari.
- **Kitul pentru alimentare pe muchia scurtă a hârtiei A4 din tava 6** modifică tava de hârtie 6, adăugându-i capacitatea de a alimenta hârtia pe muchia scurtă.
- **Tava pentru plicuri** - această tavă se instalează în locul tăvii 2 pentru a permite imprimarea plicurilor. În tavă pot fi încărcate până la 55 de plicuri nr. 10 (4,1" x 9,5").
- **Tava 7 (modul inserare)** adaugă coli preimprimare în seturile de copii. Aceasta este disponibilă numai cu finisherul de volum mare sau cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare.
- **Kitul de blocare a tăvii de hârtie** blochează tăvile astfel încât hârtia să nu poată fi scoasă; aceasta este o caracteristică utilă în biblioteci.
- **Finisherul de volum mare** colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.

- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de volum mare** permite finisherului de volum mare să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de împăturire triplă și de perforare.
- **Unitatea de împăturire triplă** disponibilă cu finisherul de volum mare cu dispozitiv de broșurare. Permite finisherului să producă documente împăturate în trei, printr-o împăturire în C sau în Z.
- **Capsatorul manual** pentru capsare manuală. Necesită instalarea raftului.
- **Raftul** - un raft care poate fi instalat pe partea stângă a dispozitivului.
- **Fax LAN** permite utilizatorilor să expedieze faxuri direct de la PC, folosind driverele de imprimare și fax.
Necesită configurarea și instalarea kitului pentru fax de bază sau extins sau a unui server de fax extern.
- **Kitul pentru fax de bază (inclus)** - acest kit permite conectarea unei singure linii fax.
- **Kitul pentru fax extins (inclus)** - acest kit permite conectarea a două linii fax.
- **Kitul Scan to PC Desktop** permite scanarea la computer. Sunt disponibile versiunile Standard și Pro.
- **Kitul de activare XPS** permite crearea documentelor în formatul XPS (XML Paper Specification).
- **Kitul McAfee Integrity Control** utilizează software McAfee pentru a detecta și preveni modificarea și executarea fișierelor de la dispozitiv.
- **Kitul Unicode International Printing** permite imprimarea caracterelor Unicode.
- **Kitul pentru imprimare fără fir** permite conexiunea la o rețea fără fir.
- **Xerox Secure Access** oferă un dispozitiv de citire a cardurilor pentru restricționarea accesului la dispozitiv.
- **Contorizarea în rețea** permite monitorizarea utilizării mai multor dispozitive din rețea pentru lucrări de imprimare, copiere și scanare. Este necesar un server extern.
- **Xerox Standard Accounting** este un instrument de contorizare care monitorizează numărul de lucrări de copiere, imprimare, flux de lucru scanare, fax server și fax pentru fiecare utilizator.
- **Kitul Xerox Copier Assistant** permite un acces mai facil la caracteristicile de copiere. Această tehnologie de asistență este o alternativă la ecranul senzorial standard și facilitează tuturor utilizatorilor, în special persoanelor în scaune cu roțile, nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere, programarea lucrărilor de copiere și efectuarea copiilor.
- **Interfața de dispozitiv extern** permite atașarea unui dispozitiv extern cu funcție de acces și contorizare, cum ar fi o unitate pentru carduri sau un automat cu monede.

Indisponibilitate

- **Tava Offset de Ieșire** furnizează ieșiri colaționate sau necolaționate.
- **Finisherul de birou obișnuit** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile.
- **Finisherul de birou** stivuiește, colaționează, capsează și decalează ieșirile. Pentru acest finisher este disponibil și un kit de perforare.
- **Kitul de perforare cu 2 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 2 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 3 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 3 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Kitul de perforare cu 4 găuri de tip suedez pentru finisher de birou** permite finisherului de birou să execute 4 perforări. Pentru acest finisher sunt disponibile și alte kituri de perforare. Se poate instala doar câte un kit de perforare la un moment dat.
- **Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare** creează broșuri, colaționează, decalează, stivuiește și capsează ieșirile. La acest finisher se pot instala kituri de perforare.

Descrierea dispozitivelor de finisare

Finisherul de birou obișnuit

- Acceptă până la 250 de coli de hârtie în tava superioară, respectiv până la 1.000 de coli în tava stivuitorului.
- Greutatea hârtiei poate fi cuprinsă între 60 și 216 g/m².
- Stivuitorul poate colaționa, stivui și capsă ieșirile, în funcție de caracteristicile selectate. Acesta capsează între 2 și 30 de coli de hârtie de 80 g/m² sau mai puțin dacă se utilizează hârtie groasă ori separatoare.
- Cartușul cu capse pentru finisherul de birou obișnuit conține 3.000 de capse.

Notă: Opțiunea de capsare dublă nu este disponibilă la finisherul de birou obișnuit.

Finisherul de birou

- Acceptă până la 250 de coli de hârtie în tava superioară, respectiv până la 2.000 de coli în tava stivuitorului.
- Greutatea hârtiei poate fi cuprinsă între 60 și 216 g/m².
- Finisherul de birou poate colaționa, stivui, capsă și perfora (dacă această opțiune este disponibilă) ieșirile, în funcție de caracteristicile selectate. Acesta capsează între 2 și 50 de coli de hârtie de 80 g/m² sau mai puțin dacă se utilizează hârtie groasă ori separatoare.
- Capsatorul finisherului are 1 cartuș cu capse care conține 5.000 de capse.
- Acest finisher poate fi prevăzut cu kitul opțional de perforare cu 2, 3 sau 4 găuri.

Finisherul de birou cu dispozitiv de broșurare

- Acceptă până la 250 de coli de hârtie în tava superioară, respectiv până la 2.000 de coli în tava stivuitorului.
- Greutatea hârtiei poate fi cuprinsă între 60 și 216 g/m².
- Dispozitivul de broșurare poate colaționa, stivui, capsă și perfora (dacă această opțiune este disponibilă) ieșirile, în funcție de caracteristicile selectate. Acesta capsează între 2 și 50 de coli de hârtie de 80 g/m² sau mai puțin dacă se utilizează hârtie groasă ori separatoare.
- Capsatorul finisherului are 1 cartuș cu capse care conține 5.000 de capse.
- Acest finisher poate fi prevăzut cu kitul opțional de perforare cu 2, 3 sau 4 găuri.
- Dispozitivul de broșurare poate capsă și împături până la 15 coli de hârtie de 80 g/m².

Finisherul de volum mare

- Acceptă până la 250 de coli de hârtie în tava superioară, respectiv până la 3.000 de coli în tava stivuitorului.
- Greutatea hârtiei poate fi cuprinsă între 60 și 216 g/m².
- Finisherul de volum mare poate colaționa, stivui, capsă și perfora (dacă această opțiune este disponibilă) ieșirile, în funcție de caracteristicile selectate. Acesta capsează între 2 și 100 de coli de hârtie de 80 g/m² sau mai puțin dacă se utilizează hârtie groasă ori separatoare.
- Folosiți butonul Pauză din partea de sus a finisherului pentru a întrerupe imprimarea și a descărca tava de ieșire. Apăsați din nou pe buton pentru a relua activitatea.
- Capsatorul finisherului are 1 cartuș cu capse care conține 5.000 de capse.
- Acest finisher poate fi echipat cu kitul opțional de perforare cu 2, 3 sau 4 găuri și cu kitul Tavă 6 (modul inserare post proces).
- Finisherul de volum mare este disponibil și cu un dispozitiv de broșurare care face posibilă împăturirea și capsarea broșurilor. Colile și broșurile împăturate sunt livrate în tava pentru broșuri, care poate conține între 10 și 30 de broșuri, în funcție de numărul de pagini. În cazul în care clapeta de pe partea dreaptă a tăvii este desfăcută, un număr nelimitat de broșuri poate fi colectat într-un container adecvat.
- Dacă dispuneți de un finisher de volum mare cu dispozitiv de broșurare, îl puteți echipa și cu un modul de împăturire triplă. Aceasta permite dispozitivului să producă ieșiri împăturate în trei. Dacă modulul de împăturire triplă este montat, capacitatea tăvii stivuitorului se reduce la 2.000 de coli, iar greutatea maximă a hârtiei poate fi de 120 g/m².

Identificarea butoanelor de pe panoul de comandă



1. **Pornire servicii:** asigură accesul la serviciile disponibile la dispozitiv.
2. **Servicii:** readuce afișajul la ecranul anterior al funcțiilor Copiere, Fax sau Scanare când sunt afișate ecranele Stare Lucrare sau Stare Aparat.
3. **Stare lucrare:** se utilizează pentru a verifica progresul lucrărilor active sau pentru afișarea informațiilor detaliate despre lucrările finalizate.
4. **Stare aparat:** se utilizează pentru a verifica starea dispozitivului, contoarele de facturare, starea consumabilelor sau pentru imprimarea documentației pentru utilizatori și a rapoartelor. Folosiți acest buton și pentru a accesa modul Funcții Utilitare.
5. **Ecranul senzorial:** se utilizează pentru selectarea funcțiilor de programare și pentru afișarea procedurilor de rezolvare a erorilor, precum și a informațiilor generale privind dispozitivul.
6. **Conectare/Deconectare:** se utilizează pentru introducerea detaliilor de conectare și pentru deconectare.
7. **Ajutor:** afișează mesaje de ajutor pentru funcțiile dispozitivului.
8. **Tastatura numerică:** se utilizează pentru introducerea caracterelor alfanumerice.
9. **Pauză de formare:** se utilizează pentru a introduce o pauză la formarea unui număr de fax.
10. **„C” Anulare introducere:** anulează introducerea anterioară efectuată de la tastatura numerică.
11. **Limbă:** se utilizează pentru a selecta o limbă diferită pentru opțiunile ecranului senzorial.
12. **Pornire/Oprire:** se utilizează pentru a selecta modul Economizor de Energie, pentru a efectua o repornire rapidă sau pentru a porni și opri dispozitivul.
13. **Șterge tot:** apăsați o dată pentru a șterge o intrare curentă. Apăsați de două ori pentru a reveni la setările implicite.
14. **Înterupere imprimare:** se utilizează pentru a opri temporar lucrarea în curs de imprimare și a executa o lucrare de copiere mai urgentă.
15. **Stop:** oprește lucrarea în curs de derulare.
16. **Start:** se utilizează pentru a porni o lucrare.

Pornirea și oprirea

Pornirea dispozitivului



1. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare cu tensiune corespunzătoare și cablul de alimentare este introdus complet în priza electrică.
2. Apăsăți pe butonul **Pornire/Oprire**. Întregul proces de pornire (pentru pornirea tuturor opțiunilor instalate) durează mai puțin de 3 minute și 50 de secunde.

Oprirea dispozitivului

Opțiunea Oprire încheie sesiunea curentă și oprește dispozitivul.



1. Apăsăți pe butonul **Pornire/Oprire** de pe panoul de comandă.
2. Selectați butonul **Oprire** pe ecranul senzorial.
3. Selectați din nou butonul **Oprire** pentru a confirma că doriți oprirea dispozitivului.

Notă: Dacă se confirmă oprirea, toate lucrările aflate în acel moment în coadă vor fi șterse. Dacă se selectează **Anulare**, opțiunea de oprire va fi anulată, dispozitivul va fi disponibil pentru utilizare și toate lucrările aflate în acel moment în coadă vor fi păstrate.

Dispozitivul va iniția o secvență de oprire controlată. Dispozitivul va rămâne pornit timp de aproximativ 36 de secunde înainte de a se opri.

Utilizarea opțiunii Economizor de Energie

Opțiunea Economizor de Energie încheie sesiunea curentă și menține dispozitivul pornit în modul Consum Redus. Când dispozitivul este în modul Economizor de Energie, apăsați pe butonul Pornire/Oprire pentru a-l reactiva.



1. Apăsați pe butonul **Pornire/Oprire** de pe panoul de comandă.
2. Selectați butonul **Economizor de Energie** pe ecranul senzorial.
3. Selectați din nou butonul **Economizor de Energie** pentru a confirma faptul că dispozitivul trebuie să intre în starea Economizor de Energie.

Notă: Când modul Economizor de Energie este confirmat, dispozitivul va intra imediat în modul Consum Redus. Dacă modul Veghe a fost configurat, dispozitivul va intra în acest mod după o perioadă de timp specificată.

Notă: Butonul Pornire/Oprire este iluminat când dispozitivul se află în starea Economizor de Energie. O lumină neîntreruptă indică faptul că dispozitivul se află în modul Consum Redus. O lumină intermitentă indică faptul că dispozitivul se află în modul Veghe.

4. Pentru a reactiva dispozitivul din modul Consum Redus sau din modul Veghe, apăsați pe butonul **Pornire/Oprire**. Reactivarea dispozitivului din modul Veghe durează mai mult timp.

Încărcarea documentelor

Documentele originale pot fi încărcate în alimentatorul de documente sau pot fi amplasate pe ecranul documentului.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.

 **ATENȚIE:** Nu așezați obiecte sau documente pe capacul alimentatorului de documente.

Notă: Documentele originale sunt scanate o singură dată chiar dacă sunt selectate mai multe copii sau dacă în alimentatorul de documente sunt introduse originale față/verso.

Efectuarea copiilor

Când apăsați pe butonul **Start** pentru a face o copie, dispozitivul scanează originalele și stochează temporar imaginile. Apoi imprimă imaginile pe baza selecțiilor efectuate.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile de copiere.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
2. Apăsați pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
3. Apăsați pe butonul **Pornire servicii**.
4. Selectați butonul **Copiere** pe ecranul senzorial. Se afișează funcțiile de copiere.
5. Dacă este necesar, selectați fila **Copiere**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului Copiere.
6. Selectați toate opțiunile necesare.
7. Introduceți numărul de imprimări necesare utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă.
8. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
9. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat. Lucrarea intră în lista lucrărilor pregătite pentru procesare.
10. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
11. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista Lucrări Active, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Imprimarea

Imprimarea unui document utilizând driverul de imprimare PostScript

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverurile de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Este posibil ca administratorul de sistem să fi încărcat un anumit driver de imprimare în computer. Totuși, dacă alegerea driverului vă aparține, următoarele informații vă pot ajuta să decideți ce driver să instalați.

- **PS (PostScript)** vă furnizează cele mai multe opțiuni de scalare și prelucrare a imaginilor; oferă un plus de precizie pentru grafica de înaltă calitate. De asemenea, PostScript oferă diferite tipuri de tratare a erorilor și opțiuni de substituție a fonturilor.
- **PCL (Printer Control Language)** dispune în general de mai puține funcții avansate decât PostScript. Driverurile PCL procesează majoritatea lucrărilor mai rapid decât alte drivere. Acest driver este adecvat pentru majoritatea activităților zilnice de imprimare.
- **XPS (XML Paper Specification)** este o specificație deschisă pentru un limbaj de descriere a paginii și pentru un format de document fix, elaborată inițial de Microsoft. Utilizați acest driver pentru a îmbunătăți viteza și calitatea fișierelor XPS pe care le imprimați.
- **Mac** este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

În afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteți utiliza și driverurile Xerox Global Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate funcțiile disponibile cu driverurile specifice dispozitivului.

- **Global Print Driver** este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL, similar cu driverurile specifice dispozitivului menționate mai sus. Acest driver este compatibil cu imprimante Xerox și non-Xerox. Utilizarea acestui driver facilitează adăugarea și actualizarea imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.
- **Mobile Express Driver** vă permite să localizați și să imprimați la orice imprimantă PostScript, din orice locație, fără alte descărcări și instalări de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la funcția de imprimare.

- Se pot specifica ora și ziua din săptămână când puteți imprima la dispozitiv.
- Se pot bloca anumite tipuri de lucrări, precum imprimarea securizată.
- Se poate limita accesul la anumite tăvi de hârtie.
- Se poate bloca imprimarea pe o singură față.
- Se pot stabili anumite setări de imprimare pentru aplicații, de exemplu setarea imprimării pe o singură față a tuturor documentelor Microsoft Word.
- Se pot limita lucrările de imprimare la lucrările de imprimare securizată.

De asemenea, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare să solicite introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Selectați opțiunile necesare.
6. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
7. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
8. Ridicați lucrarea dumneavoastră de la dispozitiv.
9. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
10. De regulă, lucrările de imprimare sunt afișate în lista Lucrări Active, dar dacă administratorul de sistem a activat funcția de reținere a tuturor lucrărilor, lucrarea dvs. va apărea în lista Lucrări Impr. Reținute sau în lista Lucrări Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare reținută, selectați lucrarea din lista necesară, apoi selectați butonul **Eliberare**.
11. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista Lucrări Active, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Imprimarea unui document utilizând driverul de imprimare PCL

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Este posibil ca administratorul de sistem să fi încărcat un anumit driver de imprimare în computer. Totuși, dacă alegerea driverului vă aparține, următoarele informații vă pot ajuta să decideți ce driver să instalați.

- **PS (PostScript)** vă furnizează cele mai multe opțiuni de scalare și prelucrare a imaginilor; oferă un plus de precizie pentru grafica de înaltă calitate. De asemenea, PostScript oferă diferite tipuri de tratare a erorilor și opțiuni de substituție a fonturilor.
- **PCL (Printer Control Language)** dispune în general de mai puține funcții avansate decât PostScript. Driverele PCL procesează majoritatea lucrărilor mai rapid decât alte drivere. Acest driver este adecvat pentru majoritatea activităților zilnice de imprimare.

- **XPS (XML Paper Specification)** este o specificație deschisă pentru un limbaj de descriere a paginii și pentru un format de document fix, elaborată inițial de Microsoft. Utilizați acest driver pentru a îmbunătăți viteza și calitatea fișierelor XPS pe care le imprimați.
- **Mac** este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

În afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteți utiliza și driverele Xerox Global Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate funcțiile disponibile cu driverele specifice dispozitivului.

- **Global Print Driver** este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL, similar cu driverele specifice dispozitivului menționate mai sus. Acest driver este compatibil cu imprimante Xerox și non-Xerox. Utilizarea acestui driver facilitează adăugarea și actualizarea imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.
- **Mobile Express Driver** vă permite să localizați și să imprimați la orice imprimantă PostScript, din orice locație, fără alte descărcări și instalări de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la funcția de imprimare.

- Se pot specifica ora și ziua din săptămână când puteți imprima la dispozitiv.
- Se pot bloca anumite tipuri de lucrări, precum imprimarea securizată.
- Se poate limita accesul la anumite tăvi de hârtie.
- Se poate bloca imprimarea pe o singură față.
- Se pot stabili anumite setări de imprimare pentru aplicații, de exemplu setarea imprimării pe o singură față a tuturor documentelor Microsoft Word.
- Se pot limita lucrările de imprimare la lucrările de imprimare securizată.

De asemenea, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare să solicite introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Selectați opțiunile necesare.
6. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
7. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).

8. De regulă, lucrările de imprimare sunt afișate în lista **Lucrări Active**, dar dacă administratorul de sistem a activat funcția de reținere a tuturor lucrărilor, lucrarea dvs. va apărea în lista **Lucrări Impr. Reținute** sau în lista **Lucrări Imprimare Neidentificate**. Pentru a elibera o lucrare reținută, selectați lucrarea din lista necesară, apoi selectați butonul **Eliberare**.
9. Apăsăți pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
10. Ridicați lucrarea dumneavoastră de la dispozitiv.
11. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista **Lucrări Active**, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Imprimarea unui document utilizând driverul de imprimare Mac

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverurile de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Este posibil ca administratorul de sistem să fi încărcat un anumit driver de imprimare în computer. Totuși, dacă alegerea driverului vă aparține, următoarele informații vă pot ajuta să decideți ce driver să instalați.

- **PS (PostScript)** vă furnizează cele mai multe opțiuni de scalare și prelucrare a imaginilor; oferă un plus de precizie pentru grafica de înaltă calitate. De asemenea, PostScript oferă diferite tipuri de tratare a erorilor și opțiuni de substituție a fonturilor.
- **PCL (Printer Control Language)** dispune în general de mai puține funcții avansate decât PostScript. Driverurile PCL procesează majoritatea lucrărilor mai rapid decât alte drivere. Acest driver este adecvat pentru majoritatea activităților zilnice de imprimare.
- **XPS (XML Paper Specification)** este o specificație deschisă pentru un limbaj de descriere a paginii și pentru un format de document fix, elaborată inițial de Microsoft. Utilizați acest driver pentru a îmbunătăți viteza și calitatea fișierelor XPS pe care le imprimați.
- **Mac** este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

În afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteți utiliza și driverurile Xerox Global Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate funcțiile disponibile cu driverurile specifice dispozitivului.

- **Global Print Driver** este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL, similar cu driverurile specifice dispozitivului menționate mai sus. Acest driver este compatibil cu imprimante Xerox și non-Xerox. Utilizarea acestui driver facilitează adăugarea și actualizarea imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.
- **Mobile Express Driver** vă permite să localizați și să imprimați la orice imprimantă PostScript, din orice locație, fără alte descărcări și instalări de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la funcția de imprimare.

- Se pot specifica ora și ziua din săptămână când puteți imprima la dispozitiv.
- Se pot bloca anumite tipuri de lucrări, precum imprimarea securizată.
- Se poate limita accesul la anumite tăvi de hârtie.
- Se poate bloca imprimarea pe o singură față.
- Se pot stabili anumite setări de imprimare pentru aplicații, de exemplu setarea imprimării pe o singură față a tuturor documentelor Microsoft Word.
- Se pot limita lucrările de imprimare la lucrările de imprimare securizată.

De asemenea, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare să solicite introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Selectați **Funcții Xerox** din meniul de proprietăți al driverului de imprimare - numele meniului variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați meniul derulant cu numele Copies and Pages (Copii și pagini) sau care indică numele aplicației.
5. Selectați opțiunile necesare.
6. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
7. Ridicați lucrarea dumneavoastră de la dispozitiv.
8. Apăsăți pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
9. De regulă, lucrările de imprimare sunt afișate în lista Lucrări Active, dar dacă administratorul de sistem a activat funcția de reținere a tuturor lucrărilor, lucrarea dvs. va apărea în lista Lucrări Impr. Reținute sau în lista Lucrări Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare reținută, selectați lucrarea din lista necesară, apoi selectați butonul **Eliberare**.
10. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista Lucrări Active, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Imprimarea unui document utilizând driverul de imprimare XPS

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverurile de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Este posibil ca administratorul de sistem să fi încărcat un anumit driver de imprimare în computer. Totuși, dacă alegerea driverului vă aparține, următoarele informații vă pot ajuta să decideți ce driver să instalați.

- **PS (PostScript)** vă furnizează cele mai multe opțiuni de scalare și prelucrare a imaginilor; oferă un plus de precizie pentru grafica de înaltă calitate. De asemenea, PostScript oferă diferite tipuri de tratare a erorilor și opțiuni de substituție a fonturilor.
- **PCL (Printer Control Language)** dispune în general de mai puține funcții avansate decât PostScript. Driverurile PCL procesează majoritatea lucrărilor mai rapid decât alte drivere. Acest driver este adecvat pentru majoritatea activităților zilnice de imprimare.
- **XPS (XML Paper Specification)** este o specificație deschisă pentru un limbaj de descriere a paginii și pentru un format de document fix, elaborată inițial de Microsoft. Utilizați acest driver pentru a îmbunătăți viteza și calitatea fișierelor XPS pe care le imprimați.
- **Mac** este un driver PostScript conceput special pentru utilizarea la computerele Macintosh.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

În afara driverelor special proiectate pentru dispozitivul dvs., puteți utiliza și driverele Xerox Global Print Driver sau Xerox Mobile Express Driver. Aceste drivere nu vor oferi acces la toate funcțiile disponibile cu driverele specifice dispozitivului.

- **Global Print Driver** este disponibil pentru limbajele de descriere a imprimantelor PS sau PCL, similar cu driverele specifice dispozitivului menționate mai sus. Acest driver este compatibil cu imprimante Xerox și non-Xerox. Utilizarea acestui driver facilitează adăugarea și actualizarea imprimantelor, deoarece driverul de imprimare nu trebuie schimbat.
- **Mobile Express Driver** vă permite să localizați și să imprimați la orice imprimantă PostScript, din orice locație, fără alte descărcări și instalări de drivere.

Administratorul de sistem poate configura permisiunile pentru controlul accesului la funcția de imprimare.

- Se pot specifica ora și ziua din săptămână când puteți imprima la dispozitiv.
- Se pot bloca anumite tipuri de lucrări, precum imprimarea securizată.
- Se poate limita accesul la anumite tăvi de hârtie.
- Se poate bloca imprimarea pe o singură față.
- Se pot stabili anumite setări de imprimare pentru aplicații, de exemplu setarea imprimării pe o singură față a tuturor documentelor Microsoft Word.
- Se pot limita lucrările de imprimare la lucrările de imprimare securizată.

De asemenea, administratorul de sistem poate configura driverul de imprimare să solicite introducerea detaliilor de conectare la imprimarea unui document.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Selectați opțiunile necesare.
6. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
7. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
8. Ridicați lucrarea dumneavoastră de la dispozitiv.
9. Apăsăți pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
10. De regulă, lucrările de imprimare sunt afișate în lista Lucrări Active, dar dacă administratorul de sistem a activat funcția de reținere a tuturor lucrărilor, lucrarea dvs. va apărea în lista Lucrări Impr. Reținute sau în lista Lucrări Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare reținută, selectați lucrarea din lista necesară, apoi selectați butonul **Eliberare**.
11. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista Lucrări Active, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Funcția Fax

Explicarea opțiunilor de fax

Există trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax Internet și Fax Server.

Dacă este instalat serviciul Fax (Fax Inclus), dispozitivul dvs. este conectat direct la o linie telefonică, oferindu-vă controlul direct asupra transmisiilor dvs. fax. Acest tip de fax se transmite prin liniile telefonice normale și, ca atare, va fi taxat la tarifele de telefonie.

Utilizarea funcției Fax permite scanarea documentelor și trimiterea acestora către majoritatea tipurilor de aparate fax conectate la rețeaua telefonică.

Faxurile recepționate pot fi configurate să se imprime automat la dispozitiv, pot fi reținute în lista de lucrări până la introducerea unei parole securizate sau pot fi trimise la o adresă de e-mail utilizând funcția de redirectionare a faxurilor.

Opțiunea Fax standard se conectează la o singură linie telefonică. O opțiune Fax extins, care utilizează două linii telefonice, este de asemenea disponibilă. Utilizarea a două linii telefonice vă permite să transmiteți simultan către două destinații, să recepționați simultan de la două destinații sau să transmiteți și să recepționați simultan.

Fax Internet permite crearea unui fișier imagine electronic prin scanarea unui document imprimat pe hârtie. Imaginea scanată este convertită în format e-mail pentru a fi transmisă prin internet sau intranet.

Destinatarii sunt selectați dintr-o agendă cu adrese sau sunt introduși manual utilizând tastatura. Faxurile internet recepționate sunt trimise automat de la server la dispozitiv, ca lucrări de imprimare.

Fax Server scanează documentele și le transmite oricărui tip de aparat fax conectat la o rețea telefonică. Imaginile sunt transmise de la dispozitiv la serverul fax extern, care le transmite, prin rețeaua telefonică, la numărul de fax ales de dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că transmisiile fax sunt controlate de server, care poate limita opțiunile pentru transmiterea și recepționarea faxurilor. De exemplu, serverul poate fi configurat să colecteze și să trimită toate faxurile în afara orelor de vârf.

De asemenea, controlul asigurat de server poate reduce costurile, deoarece serverul poate selecta rețeaua telefonică și ora cele mai avantajoase pentru transmiterea faxului.

Trimiterea faxurilor de la dispozitiv

Transmiterea unui fax (Fax Inclus)

Există trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax Internet și Fax Server.

Utilizați funcția Fax (Fax Inclus) pentru a scana documentele și a le transmite către majoritatea tipurilor de aparate fax conectate la rețeaua telefonică.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile fax.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
2. Apăsați pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
3. Apăsați pe butonul **Pornire servicii**.
4. Selectați butonul **Fax** pe ecranul senzorial. Se afișează funcțiile fax.
5. Dacă este necesar, selectați fila **Fax**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului Fax.
6. Selectați **caseta de introducere Introd. Număr Fax** și utilizați tastatura numerică sau tastatura ecranului senzorial pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.
7. Selectați butonul **Adăugare**.
 - Dacă doriți să trimiteți documentul mai multor destinatari, introduceți detaliile suplimentare pentru fiecare destinatar în parte și selectați din nou butonul **Adăugare** până la adăugarea tuturor destinatarilor.
8. Selectați butonul **Închidere** pentru a salva informațiile introduse.
9. Selectați toate opțiunile necesare.
10. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
11. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat.
12. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Transmiterea unui fax internet

Funcția Fax Internet este asemănătoare cu funcția E-mail, permițând transmiterea documentelor prin internet sau intranet prin intermediul adreselor de e-mail. Există câteva diferențe majore între funcțiile Fax Internet și E-mail.

- Folosiți Fax Internet dacă aveți nevoie de dovezi de confirmare a livrării documentului; această caracteristică este utilă în scopuri de verificare/audit.
- Folosiți Fax Internet dacă este necesar să transmiteți la și să recepționați de la alte dispozitive activate pentru Fax Internet.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile Fax Internet.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
2. Apăsăți pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
3. Apăsăți pe butonul **Pornire servicii**.
4. Selectați butonul **Fax Internet**.
5. Dacă este necesar, selectați fila **Fax Internet**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului Fax Internet.
6. Selectați butonul **Destinatar Nou...**
7. Utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.
 - Numărul de caractere alfanumerice care pot fi introduse depinde de dimensiunea caracterelor alese. Când s-a ajuns la capătul casetei de introducere, nu se mai pot adăuga alte caractere.
 - Pentru a șterge un caracter, utilizați butonul de ștergere înapoi **X**.
 - Utilizați butonul pentru caractere speciale pentru a accesa caracterele speciale, precum \$ și %.
 - Butoanele cu o pictogramă în colțul din dreapta jos au disponibile caractere cu accent sau caractere suplimentare. Selectați și țineți apăsat butonul pentru a vizualiza caracterele aferente într-un meniu pop-up. Selectați caracterul dorit din meniul pop-up.
 - Folosiți butonul **ENG** pentru a accesa tastaturi în alte limbi.
8. Selectați butonul **Adăugare**.
 - Dacă doriți să trimiteți documentul mai multor destinatari, introduceți detaliile suplimentare pentru fiecare destinatar în parte și selectați din nou butonul **Adăugare** până la adăugarea tuturor destinatarilor.
9. Dacă este necesar, selectați **Cc** din meniul derulant **Către**: pentru a trimite unui destinatar o copie a e-mailului. Utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce detaliile destinatarului, apoi selectați butonul **Adăugare**.

Notă: Este necesar să selectați cel puțin o adresă Către, documentele nu pot fi trimise doar la o adresă Cc.

10. Selectați butonul **Închidere** pentru a salva informațiile introduse.
11. Selectați toate opțiunile necesare.
12. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
13. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat.
14. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Transmiterea unui fax server

Există trei servicii de fax care pot fi instalate sau activate la dispozitivul dvs.: Fax (Fax Inclus), Fax Internet și Fax Server.

Fax Server scanează documentele și le transmite oricărui tip de aparat fax conectat la o rețea telefonică. Imaginile sunt transmise de la dispozitiv la serverul fax extern, care le transmite, prin rețeaua telefonică, la numărul de fax ales de dumneavoastră.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile Fax Server.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
2. Apăsați pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
3. Apăsați pe butonul **Pornire servicii**.
4. Selectați butonul **Fax Server**.
5. Dacă este necesar, selectați fila **Fax Server**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului Fax Server.
6. Selectați **caseta de introducere Introd. Număr Fax** și utilizați tastatura numerică sau tastatura ecranului senzorial pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.
7. Selectați butonul **Adăugare**.
 - Dacă doriți să trimiteți documentul mai multor destinatari, introduceți detaliile suplimentare pentru fiecare destinatar în parte și selectați din nou butonul **Adăugare** până la adăugarea tuturor destinatarilor.
8. Selectați butonul **Închidere** pentru a salva informațiile introduse.
9. Selectați toate opțiunile necesare.
10. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
11. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat.
12. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Transmiterea faxurilor de la computer

Transmiterea unui fax utilizând driverul de imprimare PostScript

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresă de fax. Lucrarea este trimisă de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, în loc să fie imprimată, este apoi transmisă prin fax, printr-o linie telefonică, la destinația de fax specificată.

Notă: Pentru a utiliza această funcție, administratorul de sistem trebuie să instaleze și să activeze opțiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le transmiteți.

Notă: Chiar dacă transmiteți faxul la mai multe adrese, nu este necesar să selectați mai mult de 1 copie. Selectând un număr mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singură dată (dacă includeți o copertă generată de driverul de imprimare).

3. Selectați driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Fax** din meniul derulant **Tip Lucrare**.

Puteți să

- Faceți clic pe butonul **Adăugare Destinatar** pentru a adăuga manual un destinatar nou.
 - Selectați caseta de introducere **Nume** și utilizați tastatura pentru a introduce numele destinatarului.
 - Selectați caseta de introducere **Număr Fax** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de telefon al destinatarului.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Cutie Poștală** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul cutiei poștale a destinatarului.

Notă: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, în agenda de adrese personală.

- Dacă este necesar, selectați destinatarul faxului din listă, apoi selectați butonul **Salvare**.
- Faceți clic pe butonul **OK**.

Sau

- Faceți clic pe butonul **Adăugare din Agendă Telefonică** pentru a adăuga un destinatar memorat în agenda telefonică.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Agendă Telefonică Personală** afișează contactele pe care le-ați adăugat în agenda telefonică utilizând driverul de imprimare.
 - **Agendă Telefonică Partajată** listează contactele pe care le-ați adăugat dumneavoastră, dar și contactele adăugate de alte persoane. De regulă, această agendă cu adrese este salvată pe un server de rețea și trebuie pusă la dispoziție de către administratorul de sistem.
 - **Agendă Telefonică LDAP** conține contacte listate în agenda cu adrese LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt întreținute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de adrese ale companiei și pentru autentificarea și autorizarea în rețea.
 - Selectați contactul dorit din listă.
 - Dacă lista de contacte este lungă, faceți clic în caseta de introducere **Căutare...** și utilizați tastatura pentru a introduce detaliile contactului.
 - Faceți clic pe butonul **OK** pentru a vizualiza rezultatele căutării.
 - Selectați butonul **Adăugare**.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
7. Dacă este necesar, selectați mai mulți destinatari din lista Destinatari făcând clic pe primul destinatar, apăsând continuu butonul **Ctrl** de la PC sau butonul **Command** de la Mac, apoi făcând clic pe fiecare destinatar suplimentar. După selectarea tuturor destinatarilor, eliberați butonul Ctrl sau butonul Command.
8. Dacă doriți să adăugați o copertă la lucrarea de fax, faceți clic pe fila **Coală Copertă**.
9. Selectați **Imprimare Coală Copertă** din meniul Opțiuni Coală Copertă.
- Selectați fila **Informații**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea casetei Opțiuni Coală Copertă.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Nume Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul dvs. de telefon.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Fax Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax la care doriți să fie trimise eventualele răspunsuri.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune pentru Destinatari.
 - **Afișare Nume Destinatar** imprimă numele tuturor destinatarilor pe copertă. Numele utilizate sunt numele pe care le-ați introdus la adăugarea detaliilor fiecărui destinatar.
 - **Ascundere Nume Destinatar** nu imprimă niciun nume de destinatar pe copertă.
 - **Afișare Text Personalizat** adaugă textul specific pe care îl introduceți ca detaliu pentru destinatar. Această opțiune este utilă dacă transmiteți mai multor destinatari la același număr, dar ați salvat numărul sub un singur nume.
 - Selectați caseta de introducere de sub meniul **Destinatari** și utilizați tastatura pentru a introduce textul personalizat.
 - Dacă doriți să adăugați un filigran la copertă, faceți clic pe fila **Imagine**.
 - Selectați opțiunea dorită pentru Filigran.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Text** activează o **casetă de introducere** a textului, unde puteți tasta textul. Există opțiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientării și a poziției textului.
 - **Imagine** activează setările grafice. Faceți clic pe pictograma folderului pentru a naviga la imaginea dorită. Există opțiuni de selectare a scării, poziției și luminozității elementului grafic.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune de Suprapunere.
 - **Imprimare în Fundal** imprimă textul copertei peste filigran, prin urmare este posibil ca o parte din filigran să fie acoperită.
 - **Amestecare** oferă prioritate egală textului de pe copertă și filigranului.
 - **Imprimare în Prim-Plan** imprimă textul copertei sub filigran, prin urmare este posibil ca o parte din textul de pe copertă să fie acoperit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
10. Dacă doriți să imprimați o coală de confirmare la dispozitiv, să utilizați o anumită viteză de transmitere sau rezoluție, să transmiteți la o anumită oră, să utilizați un prefix de formare sau să includeți detaliile cardului de credit, faceți clic pe fila **Opțiuni**.
- Dacă este necesar, selectați **Imprimare Coală de Confirmare** din meniul Coală de Confirmare pentru a determina dispozitivul să imprime o pagină care să indice reușita transmiterii prin fax a lucrării. În funcție de modul în care administratorul de sistem a configurat dispozitivul, este posibil să se imprime o pagină de eroare în cazul în care transmiterea lucrării nu reușește.
 - Dacă este necesar, selectați viteza dorită de inițiere a transmisiei din meniul Viteză Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați rezoluția necesară din meniul Rezoluție Fax. Transmiterea la rezoluție mai mare durează mai mult.
 - Dacă este necesar, selectați ora la care dispozitivul trebuie să trimită lucrarea, utilizând opțiunile Timp Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Prefix Formare** și utilizați tastatura pentru a introduce un caracter care trebuie format înainte de numărul de fax principal.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Card de Credit** și utilizați tastatura pentru a introduce un număr de card de credit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
11. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.

12. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
13. În funcție de modul de configurare a dispozitivului, este posibil să se afișeze ecranul Confirmare Fax, cu destinatarul faxului pentru lucrarea dvs. Dacă este necesar, faceți clic pe butonul **OK** pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizând driverul de imprimare PCL

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresă de fax. Lucrarea este trimisă de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, în loc să fie imprimată, este apoi transmisă prin fax, printr-o linie telefonică, la destinația de fax specificată.

Notă: Pentru a utiliza această funcție, administratorul de sistem trebuie să instaleze și să activeze opțiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le transmiteți.

Notă: Chiar dacă transmiteți faxul la mai multe adrese, nu este necesar să selectați mai mult de 1 copie. Selectând un număr mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singură dată (dacă includeți o copertă generată de driverul de imprimare).

3. Selectați driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Fax** din meniul derulant **Tip Lucrare**.

Puteți să

- Faceți clic pe butonul **Adăugare Destinatar** pentru a adăuga manual un destinatar nou.
 - Selectați caseta de introducere **Nume** și utilizați tastatura pentru a introduce numele destinatarului.
 - Selectați caseta de introducere **Număr Fax** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei destinatarului.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de telefon al destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Cutie Poștală** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul cutiei poștale a destinatarului.

Notă: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, în agenda de adrese personală.

- Dacă este necesar, selectați destinatarul faxului din listă, apoi selectați butonul **Salvare**.
- Faceți clic pe butonul **OK**.

Sau

- Faceți clic pe butonul **Adăugare din Agendă Telefonică** pentru a adăuga un destinatar memorat în agenda telefonică.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Agendă Telefonică Personală** afișează contactele pe care le-ați adăugat în agenda telefonică utilizând driverul de imprimare.
 - **Agendă Telefonică Partajată** listează contactele pe care le-ați adăugat dumneavoastră, dar și contactele adăugate de alte persoane. De regulă, această agendă cu adrese este salvată pe un server de rețea și trebuie pusă la dispoziție de către administratorul de sistem.
 - **Agendă Telefonică LDAP** conține contacte listate în agenda cu adrese LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt întreținute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de adrese ale companiei și pentru autentificarea și autorizarea în rețea.
 - Selectați contactul dorit din listă.
 - Dacă lista de contacte este lungă, faceți clic în caseta de introducere **Căutare...** și utilizați tastatura pentru a introduce detaliile contactului.
 - Faceți clic pe butonul **OK** pentru a vizualiza rezultatele căutării.
 - Selectați butonul **Adăugare**.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
7. Dacă este necesar, selectați mai mulți destinatari din lista Destinatari făcând clic pe primul destinatar, apăsând continuu butonul **Ctrl** de la PC sau butonul **Command** de la Mac, apoi făcând clic pe fiecare destinatar suplimentar. După selectarea tuturor destinatarilor, eliberați butonul Ctrl sau butonul Command.
 8. Dacă doriți să adăugați o copertă la lucrarea de fax, faceți clic pe fila **Coală Copertă**.
 9. Selectați **Imprimare Coală Copertă** din meniul Opțiuni Coală Copertă.
 - Selectați fila **Informații**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea casetei Opțiuni Coală Copertă.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Nume Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul dvs. de telefon.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Fax Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax la care doriți să fie trimise eventualele răspunsuri.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune pentru Destinatari.
 - **Afișare Nume Destinatar** imprimă numele tuturor destinatarilor pe copertă. Numele utilizate sunt numele pe care le-ați introdus la adăugarea detaliilor fiecărui destinatar.
 - **Ascundere Nume Destinatar** nu imprimă niciun nume de destinatar pe copertă.
 - **Afișare Text Personalizat** adaugă textul specific pe care îl introduceți ca detaliu pentru destinatar. Această opțiune este utilă dacă transmiteți mai multor destinatari la același număr, dar ați salvat numărul sub un singur nume.
 - Selectați caseta de introducere de sub meniul **Destinatari** și utilizați tastatura pentru a introduce textul personalizat.
 - Dacă doriți să adăugați un filigran la copertă, faceți clic pe fila **Imagine**.
 - Selectați opțiunea dorită pentru Filigran.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Text** activează o **casetă de introducere** a textului, unde puteți tasta textul. Există opțiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientării și a poziției textului.
 - **Imagine** activează setările grafice. Faceți clic pe pictograma folderului pentru a naviga la imaginea dorită. Există opțiuni de selectare a scării, poziției și luminozității elementului grafic.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune de Suprapunere.
 - **Imprimare în Fundal** imprimă textul copertei peste filigran, prin urmare este posibil ca o parte din filigran să fie acoperită.
 - **Amestecare** oferă prioritate egală textului de pe copertă și filigranului.
 - **Imprimare în Prim-Plan** imprimă textul copertei sub filigran, prin urmare este posibil ca o parte din textul de pe copertă să fie acoperit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
10. Dacă doriți să imprimați o coală de confirmare la dispozitiv, să utilizați o anumită viteză de transmitere sau rezoluție, să transmiteți la o anumită oră, să utilizați un prefix de formare sau să includeți detaliile cardului de credit, faceți clic pe fila **Opțiuni**.
- Dacă este necesar, selectați **Imprimare Coală de Confirmare** din meniul Coală de Confirmare pentru a determina dispozitivul să imprime o pagină care să indice reușita transmiterii prin fax a lucrării. În funcție de modul în care administratorul de sistem a configurat dispozitivul, este posibil să se imprime o pagină de eroare în cazul în care transmiterea lucrării nu reușește.
 - Dacă este necesar, selectați viteza dorită de inițiere a transmisiei din meniul Viteză Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați rezoluția necesară din meniul Rezoluție Fax. Transmiterea la rezoluție mai mare durează mai mult.
 - Dacă este necesar, selectați ora la care dispozitivul trebuie să trimită lucrarea, utilizând opțiunile Timp Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Prefix Formare** și utilizați tastatura pentru a introduce un caracter care trebuie format înainte de numărul de fax principal.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Card de Credit** și utilizați tastatura pentru a introduce un număr de card de credit.

- Faceți clic pe butonul **OK**.
11. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
 12. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
 13. În funcție de modul de configurare a dispozitivului, este posibil să se afișeze ecranul Confirmare Fax, cu destinarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacă este necesar, faceți clic pe butonul **OK** pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizând driverul de imprimare Mac

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverul de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresă de fax. Lucrarea este trimisă de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, în loc să fie imprimată, este apoi transmisă prin fax, printr-o linie telefonică, la destinația de fax specificată.

Notă: Pentru a utiliza această funcție, administratorul de sistem trebuie să instaleze și să activeze opțiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le transmiteți.

Notă: Chiar dacă transmiteți faxul la mai multe adrese, nu este necesar să selectați mai mult de 1 copie. Selectând un număr mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singură dată (dacă includeți o copertă generată de driverul de imprimare).

3. Selectați driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Selectați **Funcții Xerox** din meniul de proprietăți al driverului de imprimare - numele meniului variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați meniul derulant cu numele Copies and Pages (Copii și pagini) sau care indică numele aplicației.
5. Selectați **Hârtie/Ieșire** din meniul de selecție a grupului Funcții Xerox. De regulă, aceasta este zona activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Fax** din meniul derulant **Tip Lucrare**.

Puteți să

- Faceți clic pe butonul **Adăugare Destinatar** pentru a adăuga manual un destinatar nou.
 - Selectați caseta de introducere **Nume** și utilizați tastatura pentru a introduce numele destinatarului.
 - Selectați caseta de introducere **Număr Fax** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de telefon al destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.
- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Cutie Poștală** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul cutiei poștale a destinatarului.

Notă: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, în agenda de adrese personală.

- Dacă este necesar, faceți clic pe caseta de validare **Salvare în Agendă Adrese**.
- Faceți clic pe butonul **OK**.

Sau

- Faceți clic pe butonul **Adăugare din Agendă Adrese** pentru a adăuga un destinatar memorat în agenda cu adrese.
 - Selectați contactul dorit din listă.
 - Dacă lista de contacte este lungă, faceți clic în caseta de introducere **Căutare...** și utilizați tastatura pentru a introduce detaliile contactului.
 - Faceți clic pe butonul **OK** pentru a vizualiza rezultatele căutării.
 - Selectați butonul **Adăugare**.
 - Dacă este necesar, selectați mai mulți destinatari din lista Destinatari făcând clic pe primul destinatar, apăsând continuu butonul **Ctrl** de la PC sau butonul **Command** de la Mac, apoi făcând clic pe fiecare destinatar suplimentar. După selectarea tuturor destinatarilor, eliberați butonul Ctrl sau butonul Command.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
7. Dacă doriți să adăugați o copertă la lucrarea de fax, faceți clic pe fila **Coală Copertă**.
8. Selectați **Imprimare Coală Copertă** din meniul Opțiuni Coală Copertă.
- Faceți clic pe butonul **Note Coală Copertă**.
 - Faceți clic pe caseta de introducere **Note Coală Copertă** și utilizați tastatura pentru introducerea notei.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
 - Faceți clic pe butonul **Informații Expeditor**.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Nume Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul dvs. de telefon.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Fax Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax la care doriți să fie trimise eventualele răspunsuri.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.

- Faceți clic pe butonul **Informații Destinatar**.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune pentru Destinatar.
 - **Afișare Nume Destinatar** imprimă numele tuturor destinatarilor pe copertă. Numele utilizate sunt numele pe care le-ați introdus la adăugarea detaliilor fiecărui destinatar.
 - **Afișare Text Personalizat** adaugă textul specific pe care îl introduceți ca detaliu pentru destinatar. Această opțiune este utilă dacă transmiteți mai multor destinatari la același număr, dar ați salvat numărul sub un singur nume.
 - Selectați caseta de introducere de sub meniul **Destinatari** și utilizați tastatura pentru a introduce textul personalizat.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
9. Dacă este necesar, selectați opțiunea dorită pentru Imagine Coală Copertă.
- **Nou** adaugă o imagine nouă.
 - **Text** adaugă o pagină de copertă cu text.
 - **Imagine** adaugă o imagine la pagina de copertă.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
10. Selectați formatul de hârtie necesar din meniul **Format Hârtie Coală Copertă**.
11. Dacă doriți să imprimați o coală de confirmare la dispozitiv, să utilizați o anumită viteză de transmitere sau rezoluție, să transmiteți la o anumită oră, să utilizați un prefix de formare sau să includeți detaliile cardului de credit, faceți clic pe fila **Opțiuni**.
- Dacă este necesar, selectați **Imprimare Coală de Confirmare** din meniul Coală de Confirmare pentru a determina dispozitivul să imprime o pagină care să indice reușita transmiterii prin fax a lucrării. În funcție de modul în care administratorul de sistem a configurat dispozitivul, este posibil să se imprime o pagină de eroare în cazul în care transmiterea lucrării nu reușește.
 - Dacă este necesar, selectați viteza dorită de inițiere a transmisiei din meniul Viteză Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați rezoluția necesară din meniul Rezoluție Fax. Transmiterea la rezoluție mai mare durează mai mult.
 - Dacă este necesar, selectați ora la care dispozitivul trebuie să trimită lucrarea, utilizând opțiunile Timp Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Opțiuni Formare** și utilizați tastatura pentru a introduce un caracter care trebuie format înainte de numărul de fax principal.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Card de Credit** și utilizați tastatura pentru a introduce un număr de card de credit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
12. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
13. În funcție de modul de configurare a dispozitivului, este posibil să se afișeze ecranul Confirmare Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacă este necesar, faceți clic pe butonul **OK** pentru a confirma.

Transmiterea unui fax utilizând driverul de imprimare XPS

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

Utilizați opțiunea Fax din driverul de imprimare pentru a transmite un document la o adresă de fax. Lucrarea este trimisă de la computer la dispozitiv la fel ca o lucrare de imprimare, dar, în loc să fie imprimată, este apoi transmisă prin fax, printr-o linie telefonică, la destinația de fax specificată.

Notă: Pentru a utiliza această funcție, administratorul de sistem trebuie să instaleze și să activeze opțiunea Fax la dispozitivul dvs.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le transmiteți.

Notă: Chiar dacă transmiteți faxul la mai multe adrese, nu este necesar să selectați mai mult de 1 copie. Selectând un număr mai mare de copii, documentul se va imprima de mai multe ori la dispozitivul destinatarului, dar coperta se va imprima o singură dată (dacă includeți o copertă generată de driverul de imprimare).

3. Selectați driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Fax** din meniul derulant **Tip Lucrare**.

Puteți să

- Faceți clic pe butonul **Adăugare Destinatar** pentru a adăuga manual un destinatar nou.
 - Selectați caseta de introducere **Nume** și utilizați tastatura pentru a introduce numele destinatarului.
 - Selectați caseta de introducere **Număr Fax** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax al destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de telefon al destinatarului.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.

- Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Cutie Poștală** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul cutiei poștale a destinatarului.

Notă: Detaliile destinatarului sunt salvate pe unitatea de hard disc a computerului, în agenda de adrese personală.

- Dacă este necesar, selectați destinatarul faxului din listă, apoi selectați butonul **Salvare**.
- Faceți clic pe butonul **OK**.

Sau

- Faceți clic pe butonul **Adăugare din Agendă Telefonică** pentru a adăuga un destinatar memorat în agenda telefonică.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Agendă Telefonică Personală** afișează contactele pe care le-ați adăugat în agenda telefonică utilizând driverul de imprimare.
 - **Agendă Telefonică Partajată** listează contactele pe care le-ați adăugat dumneavoastră, dar și contactele adăugate de alte persoane. De regulă, această agendă cu adrese este salvată pe un server de rețea și trebuie pusă la dispoziție de către administratorul de sistem.
 - **Agendă Telefonică LDAP** conține contacte listate în agenda cu adrese LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). De obicei, agendele cu adrese LDAP sunt întreținute de departamentele IT, deoarece sunt deseori utilizate ca agende de adrese ale companiei și pentru autentificarea și autorizarea în rețea.
 - Selectați contactul dorit din listă.
 - Dacă lista de contacte este lungă, faceți clic în caseta de introducere **Căutare...** și utilizați tastatura pentru a introduce detaliile contactului.
 - Faceți clic pe butonul **OK** pentru a vizualiza rezultatele căutării.
 - Selectați butonul **Adăugare**.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
7. Dacă este necesar, selectați mai mulți destinatari din lista Destinatari făcând clic pe primul destinatar, apăsând continuu butonul **Ctrl** de la PC sau butonul **Command** de la Mac, apoi făcând clic pe fiecare destinatar suplimentar. După selectarea tuturor destinatarilor, eliberați butonul **Ctrl** sau butonul **Command**.
 8. Dacă doriți să adăugați o copertă la lucrarea de fax, faceți clic pe fila **Coală Copertă**.
 9. Selectați **Imprimare Coală Copertă** din meniul Opțiuni Coală Copertă.
 - Selectați fila **Informații**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea casetei Opțiuni Coală Copertă.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Nume Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Organizație Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numele firmei dvs.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Telefon Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul dvs. de telefon.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Adresă E-mail Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce adresa dvs. de e-mail.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Număr Fax Expeditor** și utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax la care doriți să fie trimise eventualele răspunsuri.

- Dacă este necesar, selectați o opțiune pentru **Destinatari**.
 - **Afișare Nume Destinatar** imprimă numele tuturor destinatarilor pe copertă. Numele utilizate sunt numele pe care le-ați introdus la adăugarea detaliilor fiecărui destinatar.
 - **Ascundere Nume Destinatar** nu imprimă niciun nume de destinatar pe copertă.
 - **Afișare Text Personalizat** adaugă textul specific pe care îl introduceți ca detaliu pentru destinatar. Această opțiune este utilă dacă transmiteți mai multor destinatari la același număr, dar ați salvat numărul sub un singur nume.
 - Selectați caseta de introducere de sub meniul **Destinatari** și utilizați tastatura pentru a introduce textul personalizat.
 - Dacă doriți să adăugați un filigran la copertă, faceți clic pe fila **Imagine**.
 - Selectați opțiunea dorită pentru Filigran.
 - Selectați opțiunea necesară.
 - **Text** activează o **casetă de introducere** a textului, unde puteți tasta textul. Există opțiuni de selectare a fontului, a culorii, a orientării și a poziției textului.
 - **Imagine** activează setările grafice. Faceți clic pe pictograma folderului pentru a naviga la imaginea dorită. Există opțiuni de selectare a scării, poziției și luminozității elementului grafic.
 - Dacă este necesar, selectați o opțiune de Suprapunere.
 - **Imprimare în Fundal** imprimă textul copertii peste filigran, prin urmare este posibil ca o parte din filigran să fie acoperită.
 - **Amestecare** oferă prioritate egală textului de pe copertă și filigranului.
 - **Imprimare în Prim-Plan** imprimă textul copertii sub filigran, prin urmare este posibil ca o parte din textul de pe copertă să fie acoperit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
10. Dacă doriți să imprimați o coală de confirmare la dispozitiv, să utilizați o anumită viteză de transmitere sau rezoluție, să transmiteți la o anumită oră, să utilizați un prefix de formare sau să includeți detaliile cardului de credit, faceți clic pe fila **Opțiuni**.
- Dacă este necesar, selectați **Imprimare Coală de Confirmare** din meniul Coală de Confirmare pentru a determina dispozitivul să imprime o pagină care să indice reușita transmiterii prin fax a lucrării. În funcție de modul în care administratorul de sistem a configurat dispozitivul, este posibil să se imprime o pagină de eroare în cazul în care transmiterea lucrării nu reușește.
 - Dacă este necesar, selectați viteza dorită de inițiere a transmisiei din meniul Viteză Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați rezoluția necesară din meniul Rezoluție Fax. Transmiterea la rezoluție mai mare durează mai mult.
 - Dacă este necesar, selectați ora la care dispozitivul trebuie să trimită lucrarea, utilizând opțiunile Timp Trimitere.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Prefix Formare** și utilizați tastatura pentru a introduce un caracter care trebuie format înainte de numărul de fax principal.
 - Dacă este necesar, selectați caseta de introducere **Card de Credit** și utilizați tastatura pentru a introduce un număr de card de credit.
 - Faceți clic pe butonul **OK**.
11. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
12. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).
13. În funcție de modul de configurare a dispozitivului, este posibil să se afișeze ecranul Confirmare Fax, cu destinatarii faxului pentru lucrarea dvs. Dacă este necesar, faceți clic pe butonul **OK** pentru a confirma.

Utilizarea funcției Flux de Lucru Scanare

Flux de Lucru Scanare convertește documentele pe hârtie în imagini electronice și la salvează în destinații de arhivare în rețea (directoare de depozitare).

Când se efectuează o scanare este necesar să fie utilizat un model - modelul conține adresa destinației de arhivare și alte setări de scanare, precum calitatea imaginii. La efectuarea unei scanări, puteți edita setările de scanare, dar nu și destinația de arhivare.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile Flux de Lucru Scanare.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
2. Apăsați pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
3. Apăsați pe butonul **Pornire servicii**.
4. Selectați butonul **Flux de Lucru Scanare** pe ecranul senzorial.

Notă: Dacă administratorul de sistem a adăugat câmpuri obligatorii la modelul implicit, vi se va solicita să completați informațiile privind documentul de îndată ce selectați butonul Flux de Lucru Scanare.

5. Dacă este necesar, selectați fila **Flux de Lucru Scanare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului Flux de Lucru Scanare.
6. Selectați un tip de model din meniul derulant **Toate Modelele**.
7. Dacă este necesar, asigurați-vă că sunt disponibile cele mai recente modele selectând **Actualizare Modele** de pe fila **Setări Avansate**.
8. Selectați modelul necesar.
9. Selectați toate opțiunile necesare.
10. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
11. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat.
12. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Transmiterea unui e-mail

Utilizați funcția E-mail pentru a scana imagini și a le trimite unui destinatar, sub forma unui fișier atașat la un e-mail.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcțiile E-mail.

1. Încărcați documentele cu fața în sus în tava de intrare a alimentatorului de documente. Reglați ghidajele astfel încât să atingă foarte ușor documentele.
Sau
Ridicați alimentatorul de documente. Așezați documentul cu fața în jos pe ecranul documentului și potriviți-l la săgeata din colțul din stânga-sus. Închideți alimentatorul de documente.
 2. Apăsăți pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
 3. Apăsăți pe butonul **Pornire servicii**.
 4. Selectați butonul **E-mail** pe ecranul senzorial.
 5. Dacă este necesar, selectați fila **E-mail**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea serviciului E-mail.
 6. Selectați butonul **Destinatar Nou...**
 7. Utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce adresa de e-mail a destinatarului.
 - Numărul de caractere alfanumerice care pot fi introduse depinde de dimensiunea caracterelor alese. Când s-a ajuns la capătul casetei de introducere, nu se mai pot adăuga alte caractere.
 - Pentru a șterge un caracter, utilizați butonul de ștergere înapoi **X**.
 - Utilizați butonul pentru caractere speciale pentru a accesa caracterele speciale, precum \$ și %.
 - Butoanele cu o pictogramă în colțul din dreapta jos au disponibile caractere cu accent sau caractere suplimentare. Selectați și țineți apăsat butonul pentru a vizualiza caracterele aferente într-un meniu pop-up. Selectați caracterul dorit din meniul pop-up.
 8. Selectați butonul **Adăugare**.
 - Dacă doriți să trimiteți documentul mai multor destinatari, introduceți detaliile suplimentare pentru fiecare destinatar în parte și selectați din nou butonul **Adăugare** până la adăugarea tuturor destinatarilor.
 9. Dacă este necesar, selectați **Cc** din meniul derulant **Către:** pentru a trimite unui destinatar o copie a e-mailului. Utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce detaliile destinatarului, apoi selectați butonul **Adăugare**.
- Notă:** Este necesar să selectați cel puțin o adresă Către, documentele nu pot fi trimise doar la o adresă Cc.
10. Selectați butonul **Închidere** pentru a salva informațiile introduse.
 11. Dacă este necesar, selectați butonul **De la...** și utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce sau edita adresa De la pentru e-mail.

Notă: Administratorul de sistem poate alege să blocheze butonul De la pentru a împiedica modificarea adresei De la predefinite.

- Selectați butonul **OK**.
12. Dacă este necesar, selectați butonul **Subiect...** și utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce sau edita titlul subiectului pentru e-mail.
 - Selectați butonul **OK**.
 13. Dacă este necesar, selectați butonul **Nume Fișier** și utilizați tastatura ecranului senzorial pentru a introduce un nume pentru fișierul creat prin scanarea documentului. Dacă alegeți să nu introduceți un nume de fișier, se va utiliza un nume implicit, introdus de către administratorul de sistem.
 - Selectați butonul **OK**.
 14. Selectați toate opțiunile necesare.
 15. Apăsați pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a scana originalul.
 16. Scoateți originalul din alimentatorul de documente sau înlăturați-l de pe ecranul documentului după ce scanarea s-a încheiat. Lucrarea intră în lista lucrărilor pregătite pentru procesare.
 17. Apăsați pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Lucrări salvate

Salvarea lucrărilor

Salvarea lucrărilor utilizând driverul de imprimare PostScript

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverurile de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Lucrare Salvată pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a dispozitivului, astfel încât să poată fi imprimată fie la cerere atunci când este necesar, fie din Internet Services.

Notă: Înainte de a putea utiliza opțiunea Lucrare Salvată, administratorul de sistem trebuie să activeze funcția Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacă sunteți în măsură să actualizați propriile setări ale driverului, această funcție poate fi găsită prin deschiderea ferestrei driverului, făcând clic dreapta pe driver, selectând Proprietăți Imprimantă, apoi fila Configurare. Utilizând meniul derulant, setați starea pentru Modulul Stocare Lucrare din secțiunea Opțiuni Instalabile la Instalat.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Lucrare Salvată** din meniul derulant **Tip Lucrare**.
7. Selectați caseta de introducere **Nume Lucrare** și utilizați tastatura pentru a introduce numele lucrării.
 - Selectați **Utilizare Nume Document** din meniul derulant **Nume Lucrare** pentru a salva lucrarea cu același nume ca al documentului original.
8. Din meniul **Salvare în**, selectați folderul unde va fi salvată lucrarea.

- Dacă folderul dorit nu este afișat, puteți utiliza tastatura pentru a introduce numele folderului unde trebuie salvată lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toți utilizatorii pentru salvarea lucrărilor lor.
9. Dacă este necesar, selectați caseta de validare **Imprimare și Salvare** pentru a imprima documentul. Dacă nu bifați această casetă, lucrarea va fi salvată, dar nu va fi imprimată.
 10. Dacă este necesar, selectați butonul radio **Privat** pentru a vă proteja documentul prin parolă.
 - Faceți clic în caseta de introducere **Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a introduce o parolă formată din 4 până la 10 cifre.

Notă: Pentru a elibera lucrarea, veți introduce această parolă utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă al dispozitivului. Utilizați numai cifre și alegeți o parolă ușor de memorat, dar greu de ghicit de către alte persoane.

 - Faceți clic în caseta de introducere **Confirmare Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a reintroduce parola formată din 4 până la 10 cifre.
 11. Faceți clic pe butonul **OK**.
 12. Selectați opțiunile necesare.
 13. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
 14. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).

Salvarea lucrărilor utilizând driverul de imprimare PCL

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Drivele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Lucrare Salvată pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a dispozitivului, astfel încât să poată fi imprimată fie la cerere atunci când este necesar, fie din Internet Services.

Notă: Înainte de a putea utiliza opțiunea Lucrare Salvată, administratorul de sistem trebuie să activeze funcția Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacă sunteți în măsură să actualizați propriile setări ale driverului, această funcție poate fi găsită prin deschiderea ferestrei driverului, făcând clic dreapta pe driver, selectând Proprietăți Imprimantă, apoi fila Configurare. Utilizând meniul derulant, setați starea pentru Modulul Stocare Lucrare din secțiunea Opțiuni Instalabile la Instalat.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.

3. Selectați driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.
 4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
 5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
 6. Selectați **Lucrare Salvată** din meniul derulant **Tip Lucrare**.
 7. Selectați caseta de introducere **Nume Lucrare** și utilizați tastatura pentru a introduce numele lucrării.
 - Selectați **Utilizare Nume Document** din meniul derulant **Nume Lucrare** pentru a salva lucrarea cu același nume ca al documentului original.
 8. Din meniul **Salvare în**, selectați folderul unde va fi salvată lucrarea.
 - Dacă folderul dorit nu este afișat, puteți utiliza tastatura pentru a introduce numele folderului unde trebuie salvată lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toți utilizatorii pentru salvarea lucrărilor lor.
 9. Dacă este necesar, selectați caseta de validare **Imprimare și Salvare** pentru a imprima documentul. Dacă nu bifați această casetă, lucrarea va fi salvată, dar nu va fi imprimată.
 10. Dacă este necesar, selectați butonul radio **Privat** pentru a vă proteja documentul prin parolă.
 - Faceți clic în caseta de introducere **Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a introduce o parolă formată din 4 până la 10 cifre.
- Notă:** Pentru a elibera lucrarea, veți introduce această parolă utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă al dispozitivului. Utilizați numai cifre și alegeți o parolă ușor de memorat, dar greu de ghicit de către alte persoane.
- Faceți clic în caseta de introducere **Confirmare Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a reintroduce parola formată din 4 până la 10 cifre.
11. Faceți clic pe butonul **OK**.
 12. Selectați opțiunile necesare.
 13. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
 14. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).

Salvarea lucrărilor utilizând driverul de imprimare Mac

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați opțiunea Lucrare Salvată pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a dispozitivului, astfel încât să poată fi imprimată fie la cerere atunci când este necesar, fie din Internet Services.

Notă: Înainte de a putea utiliza opțiunea **Lucrare Salvată**, administratorul de sistem trebuie să activeze funcția **Stocare Lucrare** la driverul dvs. de imprimare. Dacă sunteți în măsură să actualizați propriile setări ale driverului, această funcție poate fi găsită prin deschiderea ferestrei driverului, făcând clic dreapta pe driver, selectând **Proprietăți Imprimantă**, apoi fila **Configurare**. Utilizând meniul derulant, setați starea pentru **Modulul Stocare Lucrare** din secțiunea **Opțiuni Instalabile** la **Instalat**.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul **File** (Fișier).
 2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
 3. Selectați driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.
 4. Selectați **Funcții Xerox** din meniul de proprietăți al driverului de imprimare - numele meniului variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați meniul derulant cu numele **Copies and Pages** (Copii și pagini) sau care indică numele aplicației.
 5. Selectați **Hârtie/Ieșire** din meniul de selecție a grupului **Funcții Xerox**. De regulă, aceasta este zona activă la deschiderea driverului de imprimare.
 6. Selectați **Lucrare Salvată** din meniul derulant **Tip Lucrare**.
 7. Selectați caseta de introducere **Nume Lucrare** și utilizați tastatura pentru a introduce numele lucrării.
 - Selectați **Utilizare Nume Document** din meniul derulant **Nume Lucrare** pentru a salva lucrarea cu același nume ca al documentului original.
 8. Utilizați meniul derulant **Folder** pentru a selecta folderul în care trebuie salvată lucrarea.
 - Dacă folderul dorit nu este afișat, puteți utiliza tastatura pentru a introduce numele folderului unde trebuie salvată lucrarea. Folderul **Public Implicit** poate fi folosit de toți utilizatorii pentru salvarea lucrărilor lor.
 9. Dacă este necesar, selectați butonul **Imprimare și Salvare**. Dacă se selectează butonul **Salvare**, lucrarea va fi salvată, dar nu va fi imprimată.
 10. Dacă este necesar, selectați butonul **Privat** pentru a vă proteja documentul prin parolă.
 - Faceți clic în caseta de introducere **Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a introduce o parolă formată din 4 până la 10 cifre.
- Notă:** Pentru a elibera lucrarea, veți introduce această parolă utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă al dispozitivului. Utilizați numai cifre și alegeți o parolă ușor de memorat, dar greu de ghicit de către alte persoane.
- Faceți clic în caseta de introducere **Confirmare Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a reintroduce parola formată din 4 până la 10 cifre.
11. Faceți clic pe butonul **OK**.
 12. Selectați opțiunile necesare.
 13. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).

Salvarea lucrărilor utilizând driverul de imprimare XPS

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

Utilizați opțiunea Lucrare Salvată pentru a stoca lucrarea pe pe unitatea de hard disc a dispozitivului, astfel încât să poată fi imprimată fie la cerere atunci când este necesar, fie din Internet Services.

Notă: Înainte de a putea utiliza opțiunea Lucrare Salvată, administratorul de sistem trebuie să activeze funcția Stocare Lucrare la driverul dvs. de imprimare. Dacă sunteți în măsură să actualizați propriile setări ale driverului, această funcție poate fi găsită prin deschiderea ferestrei driverului, făcând clic dreapta pe driver, selectând Proprietăți Imprimantă, apoi fila Configurare. Utilizând meniul derulant, setați starea pentru Modulul Stocare Lucrare din secțiunea Opțiuni Instalabile la Instalat.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Introduceți numărul de copii pe care doriți să le obțineți. În funcție de aplicația pe care o utilizați, puteți avea posibilitatea să selectați un interval de pagini și să efectuați alte selecții pentru imprimare.
3. Selectați driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.
4. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
5. Dacă este necesar, faceți clic pe fila **Opțiuni Imprimare**. De regulă, aceasta este fila activă la deschiderea driverului de imprimare.
6. Selectați **Lucrare Salvată** din meniul derulant **Tip Lucrare**.
7. Selectați caseta de introducere **Nume Lucrare** și utilizați tastatura pentru a introduce numele lucrării.
 - Selectați **Utilizare Nume Document** din meniul derulant **Nume Lucrare** pentru a salva lucrarea cu același nume ca al documentului original.
8. Din meniul **Salvare în**, selectați folderul unde va fi salvată lucrarea.
 - Dacă folderul dorit nu este afișat, puteți utiliza tastatura pentru a introduce numele folderului unde trebuie salvată lucrarea. Folderul Public Implicit poate fi folosit de toți utilizatorii pentru salvarea lucrărilor lor.
9. Dacă este necesar, selectați caseta de validare **Imprimare și Salvare** pentru a imprima documentul. Dacă nu bifați această casetă, lucrarea va fi salvată, dar nu va fi imprimată.

10. Dacă este necesar, selectați butonul radio **Privat** pentru a vă proteja documentul prin parolă.
 - Faceți clic în caseta de introducere **Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a introduce o parolă formată din 4 până la 10 cifre.

Notă: Pentru a elibera lucrarea, veți introduce această parolă utilizând tastatura numerică de pe panoul de comandă al dispozitivului. Utilizați numai cifre și alegeți o parolă ușor de memorat, dar greu de ghicit de către alte persoane.

 - Faceți clic în caseta de introducere **Confirmare Cod Parolă** și utilizați tastatura pentru a reintroduce parola formată din 4 până la 10 cifre.
11. Faceți clic pe butonul **OK**.
12. Selectați opțiunile necesare.
13. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a salva setările.
14. Selectați butonul de confirmare; numele variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **OK** sau butonul **Print** (Imprimare).

Imprimarea lucrărilor salvate

Imprimarea unei lucrări salvate utilizând funcția Imprimare de la

Funcția Imprimare de la imprimă lucrări salvate pe dispozitiv sau pe un stick de memorie USB. Aceasta este o funcție utilă dacă aveți documente pe care trebuie să le imprimați cu regularitate.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa funcția Imprimare de la.

Folosiți opțiunea Lucrări Salvate din cadrul funcției Imprimare de la pentru a imprima lucrări care au fost salvate într-un folder al dispozitivului prin intermediul funcției Lucrări Salvate.

Lucrări Salvate reprezintă documentele trimise la dispozitiv și stocate în vederea unei utilizări ulterioare. Lucrările salvate pot fi accesate și imprimate la dispozitiv și din Internet Services.

1. Apăsăți pe butonul **Șterge tot** de pe panoul de comandă pentru a anula toate selecțiile de programare efectuate anterior.
2. Apăsăți pe butonul **Pornire servicii**.
3. Selectați butonul **Imprimare de la...** pe ecranul senzorial.
4. Selectați butonul **Lucrări Salvate....**
5. Selectați folderul necesar.
6. Selectați lucrarea salvată necesară.
7. Selectați toate opțiunile necesare.
8. Selectați butonul **Alimentare Hârtie**.
9. Selectați opțiunea dorită pentru Alimentare Hârtie.
 - **Auto Selectare** permite dispozitivului să selecteze formatul de hârtie corect pentru fiecare document original, pe baza formatului documentului original și a programării de micșorare sau mărire.

- Selectați o tavă de hârtie care conține hârtia cu formatul și tipul cerut. Formatul și suporturile de imprimare/copiere încărcate în fiecare tavă sunt afișate.
10. Selectați butonul **OK**.
 11. Selectați butonul **Imprimare 2 Fețe**.
 12. Selectați opțiunea dorită pentru Scanare 2 Fețe.
 - **1 Față** - utilizați această opțiune dacă documentele originale sunt imprimate pe 1 față.
 - **2 Fețe** - utilizați această opțiune dacă documentele originale sunt imprimate pe 2 fețe. Pentru scanarea documentelor originale cu această opțiune este necesară utilizarea alimentatorului de documente.
 - **2 Fețe, Rotire Fața 2** - utilizați această opțiune dacă documentele originale sunt imprimate pe 2 fețe și se deschid ca un calendar. Pentru scanarea documentelor originale cu această opțiune este necesară utilizarea alimentatorului de documente.
 13. Selectați butonul **Finisare** pentru a selecta o anumită opțiune de finisare pentru ieșire sau selectați **Auto** pentru ca dispozitivul să aleagă o opțiune adecvată.
 14. Apăsăți pe butonul **Start** de pe panoul de comandă pentru a imprima lucrarea.
 15. Dacă lucrarea este securizată, introduceți parola necesară și selectați **OK**.
 16. Apăsăți pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.

Imprimarea lucrărilor salvate din Internet Services

Internet Services utilizează serverul web integrat al dispozitivului. Acesta vă permite să comunicați cu dispozitivul prin internet sau intranet prin intermediul browserului web.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa această funcție.

Lucrări Salvate reprezintă documentele trimise la dispozitiv și stocate în vederea unei utilizări ulterioare. Lucrările salvate pot fi accesate și imprimate la dispozitiv și din Internet Services.

Notă: Această opțiune trebuie să fie activată de către administratorul de sistem.

Folosiți opțiunea Lucrări Salvate ca o modalitate convenabilă de a stoca documente frecvent utilizate pe care trebuie să le imprimați, de exemplu formulare. Lucrările salvate pot fi stocate utilizând driverul de imprimare și Internet Services. Puteți imprima lucrările salvate de la panoul de comandă al dispozitivului și din Internet Services.

1. Deschideți browserul web de la computerul dvs.
2. În câmpul URL, utilizați tastatura pentru a introduce http://, urmat de adresa IP a dispozitivului. De exemplu: dacă adresa IP este 192.168.100.100, introduceți http://192.168.100.100.

Notă: Pentru a afla adresa IP a dispozitivului, imprimați un raport de configurare sau întrebați administratorul de sistem.

3. Apăsăți pe butonul **Enter** de la tastatură pentru a încărca pagina.
4. Faceți clic pe fila **Jobs** (Lucrări).
5. Faceți clic pe fila **Saved Jobs** (Lucrări Salvate). Se afișează pagina Reprint Saved Jobs (Reimprimare Lucrări Salvate) și sunt listate toate lucrările salvate în Folderul Public Implicit.

6. Bifați **caseta de validare** din stânga lucrării sau lucrărilor necesare. Pentru a selecta toate lucrările, bifați **caseta de validare** din partea de sus a capului de tabel.
7. Selectați opțiunea **Print Job** (Lucrare Imprimare) din meniul derulant **Print Job** (Lucrare Imprimare).
8. Dacă este necesar, faceți clic pe caseta de introducere **Copies** (Copii) și utilizați tastatura pentru a actualiza numărul de copii. Numărul implicit este 1, chiar dacă s-au solicitat mai multe copii când lucrarea a fost salvată inițial.
9. Faceți clic pe butonul **Go** (Efectuare).
10. Ridicați lucrarea dumneavoastră de la dispozitiv.
11. Apăsăți pe butonul **Stare lucrare** de pe panoul de comandă al dispozitivului pentru a vizualiza lista de lucrări și pentru a verifica starea lucrării.
12. De regulă, lucrările de imprimare sunt afișate în lista Lucrări Active, dar dacă administratorul de sistem a activat funcția de reținere a tuturor lucrărilor, lucrarea dvs. va apărea în lista Lucrări Impr. Reținute sau în lista Lucrări Imprimare Neidentificate. Pentru a elibera o lucrare reținută, selectați lucrarea din lista necesară, apoi selectați butonul **Eliberare**.
13. Dacă lucrarea rămâne reținută în lista Lucrări Active, dispozitivul are nevoie de resurse suplimentare, precum hârtie sau capse, pentru a putea finaliza lucrarea. Pentru a afla care sunt resursele necesare, selectați lucrarea și apoi selectați butonul **Detalii**. Imediat ce resursele devin disponibile, lucrarea va fi imprimată.

Îmbunătățirea productivității

Dispozitivul dumneavoastră este un dispozitiv multifuncțional puternic cu numeroase funcții digitale integrate într-un sistem elegant. Este proiectat pentru a susține grupuri de lucru mari din diferite medii de birou. Puteți obține un randament mai mare cu efort mai mic și puteți accelera fluxul de lucru cu aceste funcții de optimizare a productivității, de exemplu:

- Agende cu adrese online
- Personalizare conformă cu procesele dvs. de lucru
- Funcții performante pentru documente, de exemplu Efectuare de Broșuri, Pagini Speciale, Creare Lucrare și Adnotări

Pentru a maximiza productivitatea activității, folosiți butonul **Stare lucrare** pentru a accesa lista Lucrări Active și a gestiona lucrările. Dacă o lucrare este urgentă, folosiți opțiunea Promovare pentru prioritizarea lucrării.

Dacă o lucrare este reținută în listă, poate avea nevoie de resurse suplimentare sau de un cod de securitate pentru imprimare. Motivul reținerii este afișat pe ecranul Progres Lucrare. După îndeplinirea cerinței sau introducerea codului de securitate corect, lucrarea este eliberată pentru imprimare.

Întreținerea și consumabilele

Identificarea unităților înlocuibile

Dispozitivul conține mai multe consumabile care au nevoie de reumplere sau înlocuire, cum ar fi hârtia, capsele și unitățile înlocuibile de către client.

1. Cartușul cu toner
2. Modulul xerografic
3. Modulul cuptor
4. Recipientul de toner rezidual
5. Filtrul de ozon

Dispozitivul va afișa un mesaj pe ecranul senzorial când este necesară o comandă pentru oricare dintre unitățile de mai sus. Acest mesaj este un avertisment cu privire la faptul că unitatea se apropie de sfârșitul duratei sale de viață. Înlocuiți unitatea doar când vi se solicită printr-un mesaj să procedați astfel.

 **AVERTISMENT:** La înlocuirea consumabilelor, NU îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. Nu puteți realiza operații de service sau întreținere la nicio componentă aflată în spatele acestor capace și apărători. NU încercați alte proceduri de întreținere care NU sunt specificate expres în documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

Curățarea ecranului documentului și a ecranului de transport cu viteză constantă

Pentru a asigura permanent o calitate optimă a imprimării, curățați periodic suprafețele din sticlă ale dispozitivului. Astfel se evită imprimarea paginilor cu dăre, pete și alte semne care se pot transfera din zona ecranului la scanarea documentelor.

Când utilizați alimentatorul de documente, documentele vor trece peste scanerul staționar utilizând ecranul de transport cu viteză constantă. Murdăria sau petele de pe acest ecran de sticlă vor determina apariția liniilor sau a dărelor pe copii, faxuri sau imagini scanate. De asemenea, petele sau murdăria de pe rola de transport cu viteză constantă pot să transpară pe document și pot să apară pe imaginile scanate.

1. Utilizați o lavetă care nu lasă scame, ușor umezită cu lichid de curățare Xerox Anti-Static sau cu un lichid de curățare de uz general (sau o altă soluție neabrazivă adecvată pentru sticlă) pentru curățarea ecranului documentului și a ecranului de transport cu viteză constantă (banda îngustă de sticlă din partea stângă a ecranului principal al documentului).
2. Îndepărtați toate reziduurile prin ștergere cu o lavetă curată sau cu un șervețel de hârtie.
3. Utilizați o lavetă care nu lasă scame, ușor umezită cu apă, lichid de curățare Xerox sau solvent Xerox pentru pelicule pentru a curăța partea de dedesubt a capacului documentului sau a alimentatorului de documente, precum și rola de transport cu viteză constantă, pe toată circumferința sa.

 **AVERTISMENT:** Când curățați dispozitivul, NU utilizați solvenți organici sau chimici puternici și nici soluții de curățare pe bază de aerosoli. NU turnați fluide direct pe nicio suprafață. Utilizați consumabilele și substanțele de curățare doar în modul indicat în această documentație. Nu lăsați substanțele de curățare la îndemâna copiilor.

 **AVERTISMENT:** Nu folosiți sprayuri de curățat sub presiune pe suprafața sau în interiorul acestui echipament. Unele recipiente presurizate conțin amestecuri explozive și nu trebuie folosite la aparate electrice. Dacă se utilizează asemenea substanțe de curățat, există risc de explozii și incendii.

Curățarea panoului de comandă, a ecranului senzorial, a alimentatorului de documente și a tăvilor de ieșire

Printr-o curățare regulată, ecranul senzorial, panoul de comandă și alte porțiuni ale dispozitivului sunt ferite de praf și murdărie.

1. Utilizați o lavetă moale, care nu lasă scame, ușor umezită cu apă.
2. Ștergeți întreaga suprafață a panoului de comandă, inclusiv ecranul senzorial.
3. Ștergeți alimentatorul de documente, tăvile de ieșire, tăvile de hârtie și alte porțiuni exterioare ale dispozitivului.
4. Înlăturați toate reziduurile cu o lavetă curată sau cu un șervețel de hârtie.

Eliminarea blocajelor de hârtie

La producerea unui blocaj de hârtie, se afișează un ecran de eroare cu instrucțiuni de remediere. Urmăriți aceste instrucțiuni pentru a elimina eroarea.

Toate colile imprimate îndepărtate vor fi automat reimprimare după eliminarea blocajului de hârtie.

1. Ecranul de eroare va indica locația blocajului. Utilizați mânerul și manetele verzi indicate în instrucțiunile afișate pe ecranul senzorial pentru a îndepărta hârtia blocată.
2. Asigurați-vă că toate mânerul și pârghiile de eliminare a blocajelor de hârtie sunt readuse în poziția corectă. Luminițele roșii din spatele mânerelor și pârghiilor de eliminare a blocajelor nu trebuie să fie vizibile.

Ajutor

Accesarea funcțiilor de ajutor ale dispozitivului

Când utilizați dispozitivul, aveți la îndemână un sistem de ajutor detaliat și prompt. Puteți accesa informațiile și recomandările de ajutor dintr-o varietate de surse.



1. Apăsați oricând butonul **Ajutor (?)** de pe panoul de comandă pentru a accesa ecranele de ajutor.
2. Utilizați bara de derulare pentru a localiza elementul necesar, apoi selectați elementul. Mesajele, instrucțiunile de pe ecran și graficele furnizează informații suplimentare.
3. Apăsați din nou pe butonul **Ajutor (?)** pentru a închide ecranele de ajutor.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare PostScript

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza această funcție de ajutor va trebui să fiți conectat la internet.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Selectați driverul Xerox PS din lista driverelor de imprimare disponibile.
3. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
4. Faceți clic pe butonul ?. Veți fi direcționat către sistemul de ajutor online Xerox în browserul implicit de internet.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare PCL

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Drivele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza această funcție de ajutor va trebui să fiți conectat la internet.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Selectați driverul Xerox PCL din lista driverelor de imprimare disponibile.
3. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
4. Faceți clic pe butonul ?. Veți fi direcționat către sistemul de ajutor online Xerox în browserul implicit de internet.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare Mac

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Drivele de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Utilizați butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza această funcție de ajutor va trebui să fiți conectat la internet.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Selectați driverul Xerox din lista driverelor de imprimare disponibile.
3. Selectați **Funcții Xerox** din meniul de proprietăți al driverului de imprimare - numele meniului variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor, selectați meniul derulant cu numele Copies and Pages (Copii și pagini) sau care indică numele aplicației.
4. Faceți clic pe butonul ?. Veți fi direcționat către sistemul de ajutor online Xerox în browserul implicit de internet.

Accesarea paginilor de ajutor pentru driverul de imprimare XPS

Puteți imprima de la computer la dispozitivul dvs. prin intermediul unui driver de imprimare. Există o diversitate de drivere de imprimare Xerox care permit dispozitivului să fie compatibil cu toate sistemele de operare populare. Driverule de imprimare Xerox vă permit să utilizați caracteristicile specifice ale dispozitivului dvs.

Dacă Autentificarea a fost activată la dispozitivul dvs., este posibil să fie necesară conectarea la dispozitiv pentru a vă putea vedea sau elibera lucrările.

Dacă funcția Contorizare a fost activată, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare la driverul de imprimare înainte de a vă putea transmite lucrarea.

Notă: Pentru a imprima un document XPS, dispozitivul dvs. trebuie să aibă instalată funcția opțională XPS.

Utilizați butonul de ajutor pentru a deschide sistemul de ajutor online Xerox. Pentru a utiliza această funcție de ajutor va trebui să fiți conectat la internet.

1. Deschideți documentul care trebuie imprimat. La majoritatea aplicațiilor, selectați butonul **Office** (Birou) sau selectați **File** (Fișier), apoi selectați **Print** (Imprimare) din meniul File (Fișier).
2. Selectați driverul Xerox XPS din lista driverelor de imprimare disponibile.
3. Deschideți fereastra Properties (Proprietăți) a driverului de imprimare - metoda variază în funcție de aplicația din care imprimați. La majoritatea aplicațiilor Microsoft, selectați butonul **Properties** (Proprietăți) sau **Preferences** (Preferințe) pentru a deschide fereastra.
4. Faceți clic pe butonul ?. Veți fi direcționat către sistemul de ajutor online Xerox în browserul implicit de internet.

Utilizarea funcției de ajutor din Internet Services

Internet Services utilizează serverul web integrat al dispozitivului. Acesta vă permite să comunicați cu dispozitivul prin internet sau intranet prin intermediul browserului web.

În cazul în care Autentificarea sau Contorizarea au fost activate la dispozitivul dumneavoastră, este posibil să fie necesară introducerea detaliilor de conectare pentru a putea accesa această funcție.

Folosiți linkul Help (Ajutor) din Internet Services pentru a vizualiza instrucțiuni și informații privind utilizarea funcțiilor din Internet Services. Sistemul de ajutor din Internet Services se deschide într-o fereastră nouă.

Notă: Internet Services este un instrument destinat cu precădere administratorilor de sistem. Funcția de ajutor este concepută mai degrabă pentru administratorii de sistem decât pentru utilizatorii generali.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul Administratorului de Sistem.

1. Deschideți browserul web de la computerul dvs.
2. În câmpul URL, utilizați tastatura pentru a introduce http://, urmat de adresa IP a dispozitivului. De exemplu: dacă adresa IP este 192.168.100.100, introduceți http://192.168.100.100.

Notă: Pentru a afla adresa IP a dispozitivului, imprimați un raport de configurare sau întrebați administratorul de sistem.

Inițierea

3. Apăsați pe butonul **Enter** de la tastatură pentru a încărca pagina.
4. Selectați linkul **Help** (Ajutor) din colțul din dreapta sus al ecranului.
5. Selectați opțiunile necesare.

Obținerea asistenței suplimentare

Pentru orice ajutor suplimentar, vizitați site-ul nostru web pentru clienți la www.xerox.com sau luați legătura cu Centrul de Asistență Xerox, indicând seria aparatului.

Centrul de Asistență Xerox va dori să cunoască natura problemei, seria aparatului, codul de eroare (dacă există), precum și numele și adresa firmei dumneavoastră.