

Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Многофункционален принтер

Кратко ръководство за употреба



©2014 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox® и Xerox и Design® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или други страни.

Признават се и търговските марки на други компании.

Версия 2.0: Декември 2014

Съдържание

1 Безопасност и нормативна информация

Забележки и безопасност.....	3
Етикети и символи за безопасност	3
Информация за безопасността при употреба	4
Електрическо захранване	4
Информация за поддръжката	6
Информация за консумативите	6
Сертификация за безопасност на продукта	7
Нормативна информация.....	7
Информация за безопасността свързана с озона	7
Съединени щати (FCC разпоредби)	7
Канада (нормативни разпоредби)	8
Европейски съюз	8
Особена позиция 4 на Европейски съюз - Информация за околната среда относно споразумението за оборудване за обработване на изображения	9
Разпоредби относно ограничението за употребата на определени опасни вещества (RoHS) в Турция	10
Информация относно нормативните разпоредби за безжичния 2,4 GHz мр ежов адаптер	10
Евразийска икономическа общност (знак EAC).....	10
Нормативни разпоредби относно копирането	11
Съединени щати	11
Канада.....	12
Други държави.....	13
Нормативни разпоредби относно факс.....	13
Изисквания на САЩ за заглавката на факсовете.....	13
Канада.....	15
Европа	16
Южна Африка	16
Нова Зеландия	16
Рециклиране и предаване на устройството за отпадъци	18
САЩ и Канада.....	18
Европейски съюз	18
Съответствие с енергийната програма	19
Всички пазари.....	19
Канада.....	20
Германия	20
Данни за безопасност на материалите.....	21
Информация за връзка относно околната среда, здравеопазването и безопасността.....	21

2 Първи стъпки

Идентифициране на частите на устройството	23
Намиране на серийния номер на вашето устройство	25
Услуги и опции	25
Идентифициране на стандартните и опционалните услуги на WorkCentre 5945	25
Идентифициране на стандартните и опционалните услуги на WorkCentre 5955	28
Описание на финишърите	30
Идентифициране на бутоните на контролния панел	31
Включване и изключване	32
Включване на устройството	32
Изключване на устройството	32
Използване на опцията за енергоспестяване	33
Зареждане на документи	34
Създаване на копия	35
Печатане	36
Разпечатване на документ чрез използване на PostScript принтерен драйвер	36
Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер PCL	38
Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер за Mac	39
Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер XPS	41
Факс	42
Обяснение на опциите за факс	42
Изпращане на факс от устройството	43
Изпращане на факс от компютър	46
Използване на сканиране към работен поток	59
Изпращане на имейл	60
Записани задания	61
Записване на задания	61
Печат на записани задания	66
Подобряване на производителността	69
Поддръжка и консумативи	70
Идентифициране на сменяемите части	70
Почистване на стъклото за документи и стъклото за транспортиране с постоянна скорост	71
Почистване на контролния панел, сензорния екран, подаващото устройство и изходните тави	71
Отстраняване на засядания на хартия	72
Помощ	72
Достъп до помощните функции на устройството	72
Достъп до помощните страници за принтерния драйвер PostScript	73
Достъп до помощните страници за принтерния драйвер PCL	73
Достъп до помощните страници за принтерния драйвер за Mac	74
Достъп до помощните страници за принтерния драйвер XPS	74
Използване на функцията за помощ за интернет услуги	75
Получаване на допълнителна помощ	75

Безопасност и нормативна информация

Забележки и безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате устройството. Правете справки в тях според необходимостта, за да се гарантира безопасната употреба на устройството.

Това устройство и консумативите на Xerox са проектирани и тествани да отговарят на строги изисквания за безопасност. Това включва оценка и сертификация от орган за безопасност и съответствие с нормативни разпоредби по отношение на електромагнитните излъчвания и установените стандарти за околната среда.

Тестването и характеристиките относно безопасността и околната среда на това устройство са потвърдени чрез използване на материали само на Xerox.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неразрешени промени, в които може да се включва добавянето на нови функции или свързването с външни устройства, могат да повлияят на сертификацията на устройството. Моля, свържете се с представителя на Xerox за повече информация.

Етикети и символи за безопасност

Всички предупреждения и инструкции, обозначени върху или предоставени за устройството, трябва да се спазват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ насочва вниманието на потребителите към области на устройството, които представляват потенциална опасност от нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ насочва вниманието на потребителите към области на устройството, в които има горещи повърхности, които не трябва да се докосват.

ВНИМАНИЕ

Този символ насочва вниманието на потребителите към области на устройството, които изискват особено внимание с цел избягване на наранявания или повреди на оборудването. Символ за задачите, които трябва да се извършат. Следвайте внимателно инструкциите за изпълнението на тези основни задачи.

Информация за безопасността при употреба

Вашето устройство и консумативите на Xerox са проектирани и тествани за отговаряне на стриктни изисквания за безопасност. Това включва изпитване, одобряване от орган по безопасността и съответствие с установените стандарти за околната среда. За да се гарантира непрекъснатата безопасна употреба на вашето устройство на Xerox, винаги следвайте указанията за безопасност на този уеб сайт.

Електрическо захранване

Настоящият документ предоставя важна информация за безопасността относно електрозахранването, която трябва да прочетете, преди да монтирате или използвате устройството.

Прочетете информацията в следните раздели:

- Електрическа безопасност на електрическия контакт
- Електрическа безопасност на захранващия кабел
- Безопасност на устройството
- Аварийно изключване
- Пълно изключване на устройството

Електрическа безопасност на електрическия контакт

Устройството трябва да се захранва от типа електрозахранване, посочен на табелката с данни, намираща се на задния капак на устройството. Ако не сте сигурни, че електрическото захранване не отговаря на изискванията, консултирайте се с местната електроснабдителна компания или правоспособен електротехник.

Електрическият контакт трябва да е монтиран в близост до устройството и лесно достъпен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството трябва да е свързано към защитна заземителна верига. То се доставя с щепсел, снабден със защитен заземителен щифт. Този щепсел е съвместим само с електрически контакти със заземяване. Това е характеристика за безопасност. Ако не можете да включите щепсела в контакта, се свържете с правоспособен електротехник за подмяна на контакта. Винаги включвайте устройството в правилно заземен електрически контакт. Ако не сте сигурни, повикайте квалифициран електротехник за проверка на контакта. Неправилното свързване на проводника за заземяване на устройството може да доведе до токов удар.

Електрическа безопасност на захранващия кабел

- Използвайте само захранващия кабел, предоставен с устройството.
- Включете захранващия кабел директно в заземен електрически контакт. Не използвайте удължител. Ако не знаете дали контактът е заземен или не, се консултирайте с квалифициран електротехник.

- Не поставяйте устройството на място, където хора могат да стъпят върху захранващия кабел или да се препънат в него.
- Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
- За да намалите риска от пожар, използвайте само номер 26 по Американския стандарт за проводници (AWG) или по-голям телекомуникационен линеен кабел.

Безопасност на устройството

Това устройство е проектирано да предоставя достъп за оператора само до безопасни области. Операторският достъп до опасни области е ограничен посредством капаци или предпазители, изискващи използването на инструмент, за да бъдат отстранени. Никога не отстранявайте капаци или предпазителите, с които са защитени опасните области.

Безопасност на устройството - Извършвайте

- Винаги следвайте всички предупреждения и инструкции, които са означени върху устройството или са предоставени заедно с него.
- Преди почистване на устройството го изключете и извадете захранващия кабел от електрическия контакт. Винаги използвайте материали, проектирани конкретно за това устройство. Употребата на други материали може да доведе до влошаване на производителността и да създаде опасни ситуации.
- Винаги внимавайте при преместването на устройството. Свържете се с местния филиал за сервизно обслужване на Xerox, за да уредите преместването на устройство на място, намиращо се в друга сграда.
- Винаги поставяйте устройството на твърда повърхност (не на плюшен килим), достатъчно здрава, за да издържа лесно тежестта на машината.
- Винаги поставяйте устройството на място с адекватна вентилация и необходимо пространство за техническо обслужване.

Забележка Вашето изделие на Xerox е снабдено с устройство, което пести енергия, когато устройството не се използва. Устройството може да бъде оставено постоянно включено.

Безопасност на устройството - Не извършвайте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте аерозолни почистващи препарати. При почистване на електромеханично оборудване с аерозолни препарати съществува риск от избухване или възпламеняване.

- Никога не използвайте щепсел със заземяване, за да включите устройството в контакт, който няма заземяваща клема.
- Никога не се опитвайте да извършвате операции по поддръжка, които не са изрично описани в тази документация.
- Никога не блокирайте вентилационните отвори. Те са предназначени да предотвратят прегряване.
- Никога не премахвайте капаци или предпазители, закрепени с винтове. Под тях няма никакви области, които могат да бъдат обслужвани от оператора.
- Никога не поставяйте машината в близост до радиатор или друг източник на топлина.
- Не хвърляйте никакви предмети във вентилационните отвори.
- Никога не блокирайте или "надхитрявайте" електрическите или механичните блокиращи прекъсвачи.

- Не поставяйте устройството на места, където някой може да стъпи върху захранващия кабел или да се спъне в него.
- Устройството не бива да се поставя в стая, освен ако е осигурена подходяща вентилация.

За допълнителна информация се свържете с оторизирания местен дилър.

Аварийно изключване

При възникване на някоя от следните ситуации незабавно изключете устройството и извадете захранващия кабел(и) от ел. контакт(и). Обадете се на оторизирания сервизен представител на Xerox, за да отстраните проблема:

- Устройството издава необичаен шум или миризми.
- Захранващият кабел е повреден или протрит.
- Задействане на прекъсвач, предпазител или друго предпазно устройство.
- Разлята течност е попаднала в машината.
- Машината е била изложена на контакт с вода.
- Някоя част от устройството е повредена.

Пълно изключване на устройството

За пълното изключване на устройството се използва захранващия кабел. Той е свързан към задната част на машината посредством щепсел. За да прекъснете напълно електрозахранването към устройството, изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

Информация за поддръжката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте аерозолни почистващи средства. При използването им за почистване на електромеханично оборудване те могат да избухнат или да се запалят.

- Всички процедури по поддръжката на устройството от оператора са описани в потребителската документация, предоставена с устройството.
- Не извършвайте каквато и да е поддръжка на устройството, която не е описана в потребителската документация.
- Използвайте консумативи и почистващи материали само според указанията в потребителската документация.
- Не отстранявайте капацити или предпазители, които са фиксирани с винтове. Зад тези капацити няма части, на които можете да извършвате поддръжка или сервизно обслужване.

Информация за консумативите

- Съхранявайте всички консумативи в съответствие с инструкциите, предоставени върху опаковката или контейнера.
- Дръжте всички консумативи на място, недостъпно за деца.
- Никога не хвърляйте тонер, тонер касети или тонер контейнери в открит огън.

- При работа с касети, например за мастило, фюзер и т.н., избягвайте контакт с кожата или очите. Контактът с очите може да предизвика дразнене и възпаление. Не се опитвайте да разглобявате касетите. Това може да увеличи риска от контакт с кожата или очите.
- Използвайте метла или мокра кърпа за избърсването на разсипал се тонер. Метете бавно за свеждане до минимум на образуването на прах по време на почистването. Избягвайте употребата на прахосмукачка. Ако трябва да се използва прахосмукачка, тя трябва да е проектирана за работа с възпламеними прахове (напр. мотор и маркуч, подходящи за експлозивни прахове).

Сертификация за безопасност на продукта

Този продукт е сертифициран от следната агенция съгласно изброените по-долу стандарти за безопасност.

Агенция	Стандарт
Underwriters Laboratories Inc. (САЩ/ Канада)	UL60950-1 (2007) 2-ро издание CSA 22.2 № 60950-1-07 2-ро издание
Underwriters Laboratories Inc. (Европа)	IEC60950-1:2005, (2-ро издание) +A1:2009 EN60950-1:2006 (2-ро издание) +A11:2009;+A1:2010;+A12:2011 (CB схема)

Устройството е произведено съобразно регистрирана по ISO9001 система за качество.

Нормативна информация

Хегох е тествала устройството в съответствие със стандартите за електромагнитни излъчвания и устойчивост. Предназначението на тези стандарти е да намалят смущенията, предизвиквани или получавани от устройството в типичната офис среда.

Информация за безопасността свързана с озона

Този продукт отделя озон при нормалната си работа. Отделеният озон е по-тежък от въздуха и количеството му зависи от бройката на разпечатките. Монтирайте системата в добре проветриво помещение. Ако се нуждаете от допълнителна информация относно озона, моля, поискайте публикацията на Хегох „Факти за озона“ (номер на част 610P64653), като се обадите на 1-800-ASK-XEROX в Съединените щати и Канада. В другите страни се свържете с местния представител на Хегох.

Съединени щати (FCC разпоредби)

Това устройство е изпитано и е установено, че съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас А съгласно част 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят защита в разумни граници срещу вредни смущения, когато устройството се използва в търговска среда. Устройството генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е инсталирано и експлоатирано в съответствие с тези

инструкции, то може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. При експлоатация на устройството в жилищни зони има вероятност то да причини вредни смущения, в който случай потребителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се подканя да се опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Включване на устройството в електрически контакт на верига, различна от тази, в която е включен приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за съдействие.

Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от Xerox, могат да анулират правото на потребителя да работи с устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стова оборудване трябва да се използват екранирани кабели с оглед на съответствието с разпоредбите на FCC.

Канада (нормативни разпоредби)


Това цифрово устройство от клас А е в съответствие с ICES-003 в Канада.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Европейски съюз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това е продукт от клас А. В домашна среда той може да причини радиосмущения, в който случай от потребителя може да се изиска да вземе подходящи мерки.

 Знакът CE, приложен към това изделие, символизира декларацията за съответствие на Xerox със следните приложими директиви на ЕС от посочените дати:

- 12 декември 2006 г.: Директива 2006/95/ЕО относно съоръжения за ниско напрежение. Сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до съоръжения за ниско напрежение.
- 15 декември 2004 г.: Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост. Сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електромагнитната съвместимост.
- 9 март 1999 г.: Директива 1999/5/ЕО относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване.
- 8 юни 2011 г.: Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Директива 2011/65/ЕС.

Това устройство, ако се използва в съответствие с инструкциите за потребителя, не е опасно нито за потребителя, нито за околната среда.

За да се гарантира съответствие с нормативните разпоредби на Европейския съюз, използвайте екранирани свързващи кабели.

Подписано копие на Декларацията за съответствие за това устройство може да бъде получено от Хегох.

Особена позиция 4 на Европейски съюз - Информация за околната среда относно споразумението за оборудване за обработване на изображения

Информация за околната среда, предоставяща решения относно околната среда и намаляване на разходите

Въведение

Следната информация е разработена с цел подпомагане на потребителите и е издадена във връзка с Директивата на Европейския съюз (ЕС) относно енергийно свързаните продукти, по-конкретно Особена позиция 4 в проучването за оборудването за обработване на изображения. Тази директива изисква производителите да подобрят характеристиките за околна среда на обхванатите от нея продукти и подкрепя плана за действие на ЕС относно енергийната ефективност.

Обхванатите продукти са домашно и офис оборудване, което отговаря на следните критерии:

- Стандартни монохромни продукти с максимална скорост под 64 A4 изображения в минута.
- Стандартни цветни продукти с максимална скорост под 51 A4 изображения в минута.

Ползи за околната среда от двустранния печат

Повечето продукти на Хегох разполагат с възможност за дуплексен печат, познат още като двустранен печат. Двустранният печат позволява автоматично печатане от двете страни на листа и по този начин подпомага намаляването на използването на ценни ресурси чрез намаляване на консумацията на хартия. Особена позиция 4 относно Споразумението за оборудването за обработване на изображения изисква при моделите със скорост по-голяма или равна на 40 стр/мин при цветен печат или по-голяма или равна на 45 стр/мин при монохромен печат дуплексна функция да бъде автоматично активирана по време на настройването и инсталирането на драйвера. Някои модели на Хегох под тези диапазони на скорости също може да с активиран двустранен печат по подразбиране при инсталирането. Продължаването на използването на дуплексната функция ще намали влиянието на вашата работа върху околната среда. Но ако се нуждаете от едностранен печат, можете да промените настройките за печат в драйвера.

Видове хартия

Този продукт може да се използва за печат както върху рециклирана, така и върху оригинална хартия, одобрена по схема за управление на околната среда, която отговаря на EN12281 или подобни стандарти за качество. За определени приложения може да се използва хартия с по-ниско тегло (60 g/m²), която съдържа по-малко суровини и по този начин спестява ресурси при печат. Потребителите се насърчават да проверят дали това е подходящо за техните нужди за печат.

Разпоредби относно ограничението за употребата на определени опасни вещества (RoHS) в Турция

В съответствие с член 7 (г). С настоящото се сертифицира, че

„Устройството отговаря на регламента за електрическо и електронно оборудване (EEE).“

"EEE yönetmeliğine uygundur"

Информация относно нормативните разпоредби за безжичния 2,4 GHz мрежов адаптер

Този продукт съдържа модул на безжичен 2,4 GHz LAN радиопредавател, който отговаря на изискванията, указани в Част 15 на правилата на FCC, RSS-210 на Министерството на промишлеността на Канада и Директива 99/5/ЕО на Европейския съвет.

Работата на това устройство се подчинява на следните две условия: (1) устройството не може да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема каквото и да е получено смущение, включително такова, което може да доведе до нежелана работа.

Промените или модификациите на устройството, които не са изрично одобрени от Xerox Corporation, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Евразийска икономическа общност (знак ЕАС)



Русия, Беларус и Казахстан работят за изграждане на общ митнически съюз, който ще бъде известен като Евразийската икономическа общност или ЕврАзИО. Този съюз е оповестил обща схема на нормативни разпоредби и сертификационен знак на ЕврАзИО (знак ЕАС).

Нормативни разпоредби относно копирането

Съединени щати

Конгресът е забранил чрез законодателен акт възпроизвеждането на описаните по-долу документи при определени обстоятелства. На виновните за подобно възпроизвеждане могат да бъдат наложени наказания във вид на глоба или затвор.

1. Облигации или ценни книжа на правителството на САЩ, като:
 - Дългови сертификати
 - Валута на Националната банка
 - Талони от облигации
 - Банкноти на федералния резерв
 - Сребърни сертификати
 - Златни сертификати
 - Облигации на Съединените щати
 - Средносрочни държавни облигации
 - Банкноти на Федералния резерв
 - Фракционни банкноти
 - Депозитни сертификати
 - Банкноти
 - Облигации и задължения на определени държавни органи, като ФНА и подобни.
 - Облигации (спестовните облигации на САЩ могат да бъдат снимани само за рекламни цели във връзка с кампания за продажба на подобни облигации)
 - Таксови марки /марки на данъчната служба на САЩ/. Ако е необходимо да се копира юридически документ, на който е залепена подпечатана таксова марка, това е позволено при условие, че възпроизвеждането на документа се извършва за законни цели.
 - Пощенски марки, използвани или неизползвани. Пощенските марки могат да се фотографират за филателни цели, ако възпроизвеждането се извършва в черно-бял формат и с размери по-малки от 75 % или по-големи от 150 % от линейните размери на оригинала.
 - Пощенски записи
 - Банкноти, чекове или платежни нареждания, издадени от или на името на оторизирани длъжностни лица в САЩ.
 - Марки и други документи със стойност, независимо от деноминацията, които са издадени или могат да бъдат издадени със закон на Конгреса.
2. Актуализирани компенсационни сертификати за ветерани от световните войни.
3. Облигации или ценни книжа на чуждестранни правителства, банки или корпорации.
4. Материали, защитени с авторско право, освен ако не е получено разрешение от притежателя на авторските права или възпроизвеждането попада в разпоредбите за „добросъвестно използване“ или за правото на възпроизвеждане за библиотечни цели съгласно закона за авторските права.

Допълнителна информация за тези разпоредби може да бъде получена от Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Попитайте за циркулярен документ R21.5.
5. Сертификати за гражданство или натурализация. Чуждестранните натурализационни сертификати могат да бъдат фотографирани.

6. Паспорти. Чуждестранните паспорти могат да бъдат фотографирани.
7. Имиграционни документи
8. Карти-повиквателни за военна служба
9. Документи за повикване за срочна военна служба, съдържащи някоя от следните информации за регистрираното лице:

- Заплата или доходи
- Данни за съдимост
- Физическо или психическо състояние
- Статус по отношение на получаване на издръжка
- Предишна военна служба

Изключение: Позволено е фотографирането на сертификати за уволняване от американска военна служба.

10. Баджове, идентификационни карти, пропуски или отличителни знаци, носени от военнослужещи или членове на различни федерални министерства, като например ФБР, Министерство на финансите и т.н. (освен ако фотографирането не е поръчано от ръководителя на подобно министерство или бюро).

Възпроизвеждането на следните документи също е забранено в някои щати:

- Лицензи за автомобили
- Шофьорски книжки
- Документи за собственост на автомобил

Горният списък не е изчерпателен и не се поема отговорност за неговата пълнота или точност. При съмнения се консултирайте с вашия юрист.

Канада

Парламентът е забранил чрез законодателен акт възпроизвеждането на описаните по-долу документи при определени обстоятелства. На виновните за подобно възпроизвеждане могат да бъдат наложени наказания във вид на глоба или затвор.

1. Валидни в момента банкноти и парични знаци.
2. Облигации или ценни книжа на правителство или банка.
3. Хартия за парични или таксови знаци на Министерството на финансите.
4. Държавният печат на Канада или на нейна провинция, както и печат на държавен орган, орган на властта или съд в Канада.
5. Прокламации, заповеди, наредби, назначения или уведомления за такива (с намерение те да изглеждат подвеждащо сякаш са напечатани в Кралската печатница на Канада или еквивалентна печатница на провинция).
6. Марки, брандове, печати, опаковки или дизайни, използвани от правителството на Канада или нейна провинция, или от тяхно име, правителството на друга държава (различна от Канада) или ведомство, съвет, комисия или агенция, създадени от правителството на Канада, нейна провинция или друга държава.
7. Отпечатани или залепващи се таксови марки на правителството на Канада, нейна провинция или друга държава, различна от Канада.
8. Документи, регистри или записи, съхранявани от държавни служители, отговорни за издаване на заверени фотокопия на тези документи, в случаи, при които копието подвеждащо изглежда сякаш е заверено копие.

9. Защитени от авторско право материали или търговски марки от какъвто и да е вид без съгласието на собственика на авторското право или търговската марка.

Горният списък се предоставя за ваше удобство и съдействие, но той не е изчерпателен и не се поема отговорност за неговата пълнота или точност. При съмнения се консултирайте с вашия юрист.

Други държави

Копирането на определени документи може да е незаконно във вашата държава. На признатите за виновни за подобно възпроизвеждане могат да бъдат наложени наказания във вид на глоба или затвор.

- Валутни знаци
- Банкноти и чекове
- Банкови и правителствени облигации и ценни книжа
- Паспорти и идентификационни карти
- Защитени от авторско право материали или търговски марки без съгласието на собственика
- Пощенски марки и други ценни книжа и пр., платими на предявителя

Този списък не е изчерпателен и не се поема отговорност за неговата пълнота или точност. При съмнения се консултирайте с вашия юрист.

Нормативни разпоредби относно факс

Изисквания на САЩ за заглавката на факсовете

Изисквания за заглавката при изпращане на факс

Съгласно Закона за защита на правата на потребителите на телефонни услуги от 1991 г. е незаконно използването на компютърни или други електронни устройства, включително факс машини, за изпращането на всякакъв вид съобщения, освен ако в горното или долното поле на всяка изпратена страница или на първата изпратена страница ясно са обозначени датата и часа на изпращане, както и информация, идентифицираща фирмата, организацията или частното лице, изпращащо съобщението, и телефонния номер на изпращащата машина на същата фирма, организация или частно лице. Предоставеният телефонен номер не може да започва с 900 или да е друг вид номер, за който таксата за обаждане превишава тарифите за местни или междуселищни разговори. За да за настроите тази информация на вашата машина, вижте потребителската документация и изпълнете посочените стъпки.

Информация за куплунга за трансмисия на данни

Това устройство отговаря на част 68 от Правилника на FCC и изискванията, приети от Административния съвет по терминални приспособления (АСТА). На капака на устройството има етикет, който наред с другата информация съдържа идентификатор на устройството във формата US:AAAEQ##TXXXX. При поискване този номер трябва да бъде предоставен на телефонната компания Щепселът и гнездото, които се използват за свързване на устройството към мрежата на сградата и телефонната мрежа, трябва да отговарят на

приложимите правила от част 68 на FCC и на изискванията, приети от АСТА. Устройството се предоставя в комплект с отговарящ на правилата и изискванията телефонен кабел и модулнен щепсел. То е проектирано за свързване със съвместимо модулно гнездо, което също отговаря на изискванията. За допълнителна информация вижте инструкциите за инсталиране.

Свързването на устройството със следното стандартно модулно гнездо е безопасно: USOC RJ-11C при използването на отговарящ на изискванията телефонен кабел (с модулни щепсели), предоставен с инсталационния комплект. За допълнителна информация вижте инструкциите за инсталиране.

За определяне на броя на устройствата, които могат да бъдат свързани към една телефонна линия, се използва числото на еквивалентно телефонно натоварване (REN). Наличието на прекалено много REN на една телефонна линия може да доведе до липса на позвънявания на устройствата при входящи повиквания. На повечето места, но не навсякъде, сумата на REN не трябва да превишава пет (5,0). За да сте сигурни за това, колко устройства могат да бъдат свързани към телефонна линия, което се определя като общ брой на REN, се свържете с вашата телефонна компания. За изделия, одобрени след 23 юли 2001 г., REN е част от идентификатора на изделието, който отговаря на формата US:AAAEQ##TXXXX. Цифрите, представени като ##, са REN без десетичната запетая (например 03 е REN, равен на 0,3). В произведените по-рано продукти REN е отбелязан отделно на етикета.

За да поръчате правилната услуга от местната телефонна компания, може да е необходимо да предоставите и кодовете, изброени по-долу:

- Интерфейсен код на базата (FIC) = 02LS2
- Код за поръчка на услуга (SOC) = 9.0Y

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попитайте местната телефонна компания за типа на модулното гнездо, инсталирано на вашата линия. Свързването на машината към непозволено гнездо може да повреди оборудването на телефонната компания. Вие, а не Хегох, поемате пълно задължение и/или отговорност за каквито и да е щети, предизвикани от свързването на тази машина към непозволено гнездо.

Ако това оборудване на Хегох причинява вреди на телефонната мрежа, ще бъдете уведомени предварително от телефонната компания, че може да се наложи да бъдете временно изключени от мрежата. Ако тази мярка е непрактична при създалата се ситуация, телефонната компания ще уведоми клиента възможно най-скоро. Освен това ще бъдете информирани за правото си да подадете жалба до FCC, ако смятате това за необходимо.

Телефонната компания може да направи промени в своята материална база, оборудването, операциите или процедурите, което може да повлияе на работата на устройството. В подобен случай телефонната компания ще ви уведоми предварително, за да можете да направите необходимите промени, за да продължите да използвате услугите без прекъсване.

Ако възникнат проблеми с това устройство на Хегох, както и за информация за ремонт или гаранционни условия, свържете се със съответния център за сервизно обслужване, данните за който са посочени или на самата машина, или в ръководството за потребителя. В случай че устройството причинява вреди на телефонната мрежа, телефонната компания може да поиска да изключите машината от мрежата, докато проблемът бъде отстранен.

Машината трябва да бъде ремонтирана само от сервизен представител на Хегох илиоторизиран от Хегох доставчик на сервизни услуги. Това важи както за гаранционния период, така и за времето след него. В случай на извършване на неототоризиран ремонт оставащият период на гаранционно обслужване се анулира.

Машината не трябва да се използва от абонати с групови абонатни линии. Свързването към групова линия става в съответствие с държавните тарифи. Свържете се за допълнителна информация с държавната комисия за комунални услуги, комисията за битово обслужване или комисията за корпорациите.

Ако вашият офис е със специално алармено оборудване, свързано с телефонната линия, уверете се, че инсталирането на тази машина на Хегох няма да деактивира това оборудване.

Ако имате въпроси относно това, какво би могло да деактивира аларменото оборудване, консултирайте се с телефонната компания или с квалифициран специалист.

Канада

Забележка Етикетът на Министерството на промишлеността на Канада обозначава сертифицирано оборудване. Тази сертификация означава, че устройството отговаря на определени изисквания относно защитата, работата и безопасността на телекомуникационните мрежи, съгласно указанията в съответния(ите) документ(и) за Технически изисквания за терминални устройства. Министерството не дава гаранция, че оборудването ще работи по начин, който удовлетворява потребителя.

Преди инсталиране на устройството потребителите трябва да се уверят, че е разрешено то да се свързва към апаратурата на местната телекомуникационна компания. Устройството също така трябва да бъде инсталирано чрез използването на приемлив начин на свързване. Клиентите трябва да имат предвид, че спазването на горепосочените условия може да не предотврати влошаването на услугите в някои случаи.

Ремонтите на сертифицирани устройства трябва да се координират от представител, назначен от доставчика. Всички видове ремонти или промени на устройството, извършени от потребителя, или неизправности на устройството могат да дадат основание на телекомуникационната компания да поиска от потребителя да изключи оборудването от мрежата.

Потребителите трябва да се уверят, с оглед на собствената си безопасност, че заземяванията на електрическата система, телефонните линии и вътрешните метални водопроводни системи, ако има такива, са свързани помежду си. Тази предпазна мярка може да се окаже особено важна в извънградски райони.



внимание

Потребителите не трябва да се опитват да изградят връзките самостоятелно. За целта е необходимо да се свържат със съответната служба за контрол на ел. мрежа или с електротехник, ако това е подходящо в случая.

Числото на еквивалентно телефонно натоварване (REN), означено на всяко терминално устройство, предоставя индикация за максималния брой терминали, които е позволено да бъдат свързани към телефонен интерфейс. Краят на един интерфейс може да се състои от произволна комбинация от устройства с единственото ограничение сумата на числата на еквивалентно телефонно натоварване на всички устройства да не надвишава 5. За стойността на REN за Канада вижте етикета върху устройството.

Спецификация на Канада CS-03, издание 9:

Този продукт е тестван и отговаря на спецификацията CS-03, издание 9.

Европа

Директивата за радиооборудване и телекомуникационно терминално оборудване

Този продукт на Xerox е самосертифициран от Xerox за единното общоевропейско свързване към обществените комутируеми телефонни мрежи (PSTN) в съответствие с директива 1999/5/ЕО.

Този продукт е проектиран за работа с националните комутируеми телефонни мрежи и е съвместим с вътрешнофирмените телефонни централи в следните държави: **Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.**

При поява на проблеми трябва да се свържете с местния представител на Xerox като първа инстанция. Този продукт е тестван и отговаря на TBR21 или ES 103 021-1/2/3 или ES 203 021-1/2/3, техническите спецификации за терминално оборудване за употреба с аналоговите комутируеми телефонни мрежи в Европейската икономическа зона. Продуктът може да се конфигурира за съответствие с мрежи в други държави. Свържете се с представителя на Xerox, ако устройството трябва да се свърже отново към мрежа в друга държава.

Забележка Макар че този продукт може да се използва както с импулсно, така и с тонално (DTMF) набиране, препоръчва се да се настрои за използване с DTMF набиране. DTMF осигурява по-надеждно и бързо установяване на връзка. При внасяне на изменения, свързване с външен софтуер за управление или с външни устройства за управление, които не са одобрени от Xerox, сертификатите губят валидност.

Южна Африка

Този модем трябва да се използва съвместно с одобрено устройства за предпазване от пренапрежение на тока.

Нова Зеландия

Предоставянето на разрешението Telepermit за което и да е терминалното оборудване означава единствено, че Telecom е приела, че оборудването отговаря на минималните условия за свързване към нейната мрежа. То не означава, че продуктът е одобрен от Telecom, не предоставя никаква гаранция, нито пък означава, че продукт, за който има разрешение Telepermit, е съвместим с всички мрежови услуги на Telecom. Преди всичко то не предоставя гаранции, че оборудването ще работи правилно във всяко едно отношение с друго оборудване от друга марка или модел, за което има разрешение Telepermit.

Възможно е оборудването да не може да работи правилно при определени по-високи скорости на предаване на данни. Съществува вероятност връзките от 33,8 kbps и 56 kbps да са ограничени до по-ниски скорости на предаване, когато са свързани към някои PSTN инсталации. Telecom няма да носи каквато и да е отговорност за затруднения, възникващи в такива ситуации.

- Незабавно изключете оборудването, ако настъпи физическа повреда, след което организирате неговото изхвърляне или поправка.
- Този модем не трябва да се използва по никакъв начин, който може да представлява проблем за други клиенти на Telecom.

- Устройството е оборудвано с импулсно набиране, а стандартът на Telecom е DTMF тонално набиране. Няма гаранция, че линиите на Telecom ще продължат да поддържат импулсно набиране завинаги.
- Употребата на импулсно набиране, когато оборудването е свързано към същата линия, към която има свързано и друго оборудване, може да доведе до „звънене на звънец“ или шум и да доведе до условие на фалшиво отговаряне на позвъняване. Ако се натъкнете на такива проблеми, не се свързвайте с отдела за услуги при неизправности на Telecom.
- DTMF тоналното набиране е предпочитаният метод, тъй като е по-бърз от импулсното (десетично) набиране и е наличен в почти всички телефонни централи в Нова Зеландия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При прекъсване на електроснабдяването от това устройство не могат да се правят обаждания на 111 или други номера.

- Това оборудване може да не предоставя ефективно прехвърляне на позвъняване към друго устройство, свързано към същата линия.
- Някои параметри, които се изискват за съответствие с изискванията за Telepermit, зависят от оборудването (компютъра), свързан с това устройство. Свързаното оборудване трябва да се настрои за работа в рамките на следните граници за съответствие със спецификациите на Telecom:
- За повторни позвънявания на същия номер:
 - Не трябва да се правят повече от 10 опита за позвъняване на един и същ номер в рамките на 30 минути за единично ръчно набиране и
 - Устройството трябва да е в състояние на свободна линия за период от не по-малко от 30 секунди между края на един опит и началото на следващия опит за позвъняване.
- За автоматични позвънявания на различни номера:
 - Оборудването трябва да се настрои така, че автоматичните позвънявания до различни номера да са разделени от поне пет секундов интервал между края на един опит за позвъняване и началото на друг.
 - За правилна работа общият брой на RN на всички устройства, свързани към една линия, в който и да е момент, не трябва да превишава пет.

Рециклиране и предаване на устройството за отпадъци

САЩ и Канада

Хероx има световна програма за обратно приемане и повторна употреба/рециклиране на продуктите си. За да проверите дали това устройство на Хероx е включено в програмата, се свържете с вашия търговски представител на Хероx (1-800-ASK-XEROX). За повече информация относно програмите на Хероx за опазване на околната среда посетете www.xerox.com/environment.html.

Ако отговаряте за предаването за отпадъци на вашето устройство на Хероx, имайте предвид, че то може да съдържа олово, живак, перхлорати и други материали, чието изхвърляне може да е нормативно регулирано с оглед опазването на околната среда. Наличието на тези материали е в пълно съответствие с световните нормативни разпоредби, действащи в момента на пускане на устройството на пазара. За информация относно рециклиране и предаване за отпадъци се свържете с местните власти. В Съединените щати можете също да направите справка с уеб сайта на Electronic Industries Alliance (Алианс на производителите на електронна техника): <http://www.eiae.org/>.

Европейски съюз

Директива 2002/96/ЕО относно ОЕЕО

Някои устройства могат да се използват както за домашна/битова, така и за професионална/бизнес употреба.



Професионална/бизнес среда

Наличието на този символ върху закупеното от вас изделие означава, че то трябва да се изхвърля в съответствие с приетите национални процедури. В съответствие с Европейското законодателство излезлите от експлоатация електрически и електронни изделия, които подлежат на изхвърляне, трябва да се третират в съответствие с одобрените процедури.



Домашна/битова среда

Наличието на този символ върху закупеното от вас изделие означава, че то не трябва да се изхвърля заедно с нормалните битови отпадъци. В съответствие с Европейското законодателство излезлите от експлоатация електрически и електронни изделия, които подлежат на изхвърляне, трябва да се събират отделно от битовите отпадъци. Частните домакинствата в страните-членки на

ЕС могат да връщат използваните електрически и електронни изделия безплатно в предназначения за това събирателни пунктове. Моля, свържете се с местните власти за изхвърляне на отпадъци за информация. В някои страни-членки, когато закупите ново устройство, местният търговец на дребно може да е задължен да приеме безплатно вашето старо устройство. Моля, попитайте търговеца на дребно. Преди предаване за отпадъци се свържете с местния дилър или представител на Хероx за информация относно обратното приемане на устройствата в края на експлоатационния им живот.

Съответствие с енергийната програма

Всички пазари

ENERGY STAR



Херох WorkCentre® 5945 / 5955 съответства на ENERGY STAR® съгласно изискванията по програмата ENERGY STAR за оборудването за обработване на изображения.

ENERGY STAR и ЗНАКЪТ ENERGY STAR са регистрирани в Съединените щати търговски марки. Програмата за офисно оборудване ENERGY STAR е съвместна инициатива на правителствата на САЩ, Европейския съюз и Япония, както и на индустрията за производство на офис оборудване, с цел да се насърчава използването на енергийно ефективни копирни машини, принтери, факс машини, многофункционални устройства, персонални компютри и монитори. Намалването на консумацията на енергия от устройствата спомага за борбата със смога, киселинните дъждове и дългосрочните климатични изменения, като намалява емисиите на вредните вещества, получени при производството на електрическа енергия. Изделията на Херох, съответстващи на стандарта ENERGY STAR, са настроени фабрично.

Програмата ENERGY STAR представлява схема с доброволно участие за насърчаване на разработването и закупуването на енергийно ефективни модели, което подпомага намаляването на влиянието върху околната среда. Подробности за програмата ENERGY STAR и моделите, сертифицирани по програмата ENERGY STAR, можете да намерите на следния уебсайт: http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Консумация на енергия и време на активиране

Количеството енергия, което продуктите консумират, зависи от начина на употребата им. Този продукт е проектиран и конфигуриран за намаляване на разходите за електроенергия. След последното разпечатване устройството преминава в режим на готовност. В този режим веднага могат да се направят разпечатвания, ако това е необходимо. Ако продуктът не се използва за определен период от време, устройството преминава в енергоспестяващ режим. В тези режими само основните функции остават активни с цел позволяване на намалена енергоконсумация на продукта. При излизане от енергоспестяващ режим за първата разпечатка ще е необходимо малко по-дълго време, отколкото в режим на готовност. Това забавяне се дължи на "събуждане" на системата от енергоспестяващ режим и е характерно за повечето продукти за обработване на изображения, предлагани на пазара. Ако желаете да зададете по-дълго време на активиране или искате напълно да деактивирате енергоспестяващия режим, вземете предвид, че в този случай устройството ще се преминава към по-ниско ниво на енергоконсумация след по-дълъг период от време или това изобщо няма да извършва. За да научите повече за участието на Херох в инициативи за екологична рационалност, посетете нашия сайт на:

<http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html>

Канада

Environmental Choice



Сертифициране по критериите CCD-035 за офисни машини

Този продукт е сертифициран по стандарта Environmental Choice® за офисни машини, като отговаря на всички изискванията за намалено въздействие върху околната среда. Като част от постигането на този сертификат, Xerox Corporation е доказала, че този продукт отговаря на критериите на стандарта за енергийна ефективност. Сертифицираните копирни машини, принтери, многофункционални устройства и факс продукти също трябва да отговарят на критерии като намалени химически емисии и да притежават доказана съвместимост с рециклирани консумативи. Environmental Choice е основана през 1988 г. с цел подпомагане на потребителите да намерят продукти и услуги с намалено влияние върху околната среда. Environmental Choice е доброволна, многоатрибутна и базирана на експлоатационния живот сертификация относно околната среда, която посочва, че продуктът е преминал щателни научни изпитвания, изчерпателен одит или и двете, за да се докаже съответствието му със стриктни стандарти за работните характеристики относно околната среда на други организации.

Германия

Blue Angel в Германия



RAL, Институтът по контрол на качеството и етикетиране на продуктите на Германия, е предоставил на този продукт екологичния етикет Blue Angel, отличавайки го като устройство, което отговаря на критериите за сертификацията Blue Angel за приемлива относно околната среда функционалност по отношение на дизайна, производството и работата на машината.

Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-44 1460 Neuss Deutschland

Данни за безопасност на материалите

За информация относно данните за безопасност на материалите на машината вижте информация за поддръжка за вашата област.

Данните за безопасност на материалите за Северна Америка могат да бъдат намерени тук: www.xerox.com/msds.

Данните за безопасност на материалите за Европейския съюз могат да бъдат намерени тук: www.xerox.com/environment_europe.

За телефонните номер на центрове за поддръжка на клиенти отидете на www.xerox.com/office/worldcontacts.

Информация за връзка относно околната среда, здравеопазването и безопасността

За допълнителна информация относно околната среда, здравеопазването и безопасността по отношение на този продукт и консумативи на Херох се свържете с линията за съдействие на клиенти за вашия регион.

Информация за безопасността на устройството можете да намерите и на уеб сайта на Херох www.xerox.com/about-xerox/environment.

САЩ: За информация относно околната среда, здравеопазването и безопасността позвънете на 1-800 ASK-XEROX

Канада: За информация относно околната среда, здравеопазването и безопасността позвънете на 1-800 ASK-XEROX

Европа: За информация относно околната среда, здравеопазването и безопасността позвънете на +44 1707 353 434

Идентифициране на частите на устройството

Вашето ново устройство не е само конвенционална копирна машина, а цифрово устройство с възможности за копиране, изпращане на факс, печатане и сканиране в зависимост от модела и конфигурацията.

Всички характеристики и функции, описани в ръководството за потребителя, се отнасят за напълно конфигурирано устройство WorkCentre и може да ги няма във вашата машина. Ако се нуждаете от допълнителна информация за някой от опционалните компоненти или за някоя от другите конфигурации на устройството, се свържете с местния представител на Хегех.

Съществуват няколко конфигурации, които осигуряват или 45, или 55 копия или разпечатки в минута. Всички конфигурации са с възможност за пълно надстройване, за да могат да отговорят на бъдещите ви изискванията. Свържете се местния представител на Хегех за допълнителна информация.



1. **Подаващо устройство и стъкло за документи:** Използва се за сканиране на един или множество документи. Стъклото за документи може да се използва за сканиране на единични, подвързани или повредени документи, или документи с потребителски размери.
2. **Контролен панел:** Сензорен екран и цифрова клавиатура.
3. **Таван за хартия 1:** Тази таван е стандартна за всички модели. Таванът е с възможност за пълно регулиране и може да се използва за носители с размери от A5 LEF (5,5 x 8,5 инча LEF) до A3 (11 x 17 инча).

4. **Тава за хартия 2:** Тази тава е стандартна за всички модели. Тавата е с възможност за пълно регулиране и може да се използва за носители с размери от A5 LEF (5,5 x 8,5 инча LEF) до A3 (11 x 17 инча).
5. **Тава за хартия 3:** Тази тава е стандартна за всички модели. Тя може да се използва за подаване с дългия ръб на носители с размери A4 (8,5 x 11 инча).
6. **Тава за хартия 4:** Тази тава е стандартна за всички модели. Тя може да се използва за подаване с дългия ръб на носители с размери A4 LEF (8,5 x 11 инча A4 LEF).
7. **Многофункционална тава:** Използва се за подаване с късия ръб на нестандартни носители за печат с размери от A6 (2,8 x 4,3 инча) до A3 (11 x 17 инча).
8. **Тава с механизъм за отместване:** В опционалната тава с механизъм за отместване се извеждат колирани или неколирани изходни документи. Всеки комплект или набор ще бъде отместен от предходния с цел лесно разделяне.
9. **Офис финишър:** Това опционално устройство сортира, колира, подшива и измества изходните документи. С този финишър могат да се монтират комплекти за перфорация.
10. **Нов офис финишър с устройство за брошури:** Този опционален финишър създава брошури, колира, измества, сортира и подшива с телчета изходните документи. С този финишър могат да се монтират комплекти за перфорация.
11. **Помощен рафт:** Опционен рафт, използван за съхранение на документи и ръчния телбод.
12. **Ръчен телбод:** Опционален телбод, използван за телбодиране на листи, ако няма финишър, или за обратното телбодиране на оригиналите след тяхното копиране.


Забележка SEF означава подаване с късия ръб (където късият ръб на хартията е водещият ръб при подаването ѝ в устройството). LEF означава подаване с дългия ръб (където хартията е ориентирана така, че дългият ръб се подава първо в устройството).

Намиране на серийния номер на вашето устройство

Ако се нуждаете от съдействие по време или след инсталиране на продукта, посетете www.xerox.com за онлайн решения и поддръжка.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, позвънете на нашите експерти от центъра за поддръжка на Хегох или се свържете с местния представител. Когато позвъните предоставете серийния номер на машината.

Телефонният номер на центъра за поддръжка на Хегох или местния представител е предоставен при инсталирането на устройството.



1. Повдигнете лостчето, за да отворите вратата от лявата страна на устройството. Внимателно свалете вратата надолу, докато тя спре.
2. Серийният номер се намира в най-горната част, която се вижда при отваряне на вратата.

Услуги и опции

Идентифициране на стандартните и опционалните услуги на WorkCentre 5945

Предлагат се множество услуги и опции за употреба с вашето устройство. Много от услугите и опциите се предоставят стандартно и се изисква само активирането или конфигурирането им с допълнителен хардуер на друг производител.

Съществуват и допълнителни опционални функции и комплекти, които могат да бъдат закупени и инсталирани.

Наличните опции зависят от модела на вашето устройство.

Стандартни

- **Тава за хартия 1** - напълно регулируема тава за хартия.
- **Тава за хартия 2** - напълно регулируема тава за хартия.
- **Тава за хартия 3** - висококапацитетна тава за хартия.
- **Тава за хартия 4** - висококапацитетна тава за хартия.
- **Многофункционална тава** – използва се за нестандартни печатни носители.

- **Цветен скенер** - за цветно сканиране.
- **Сканиране** - позволява използването на услугите за сканиране към имейл и към работен поток.

Опционални

- **Тава за пощенски пликове** - може да се постави на мястото на тава за хартия 2, за да се позволи печатането върху пощенски пликове. В тавата могат да бъдат заредени до 55 пощенски плика №10 (4,1 x 9,5 инча).
- **Комплект за заключване на тавите за хартия** - заключва тавите така, че хартията да не може да бъде вадена, което е полезна функция за библиотеки.
- **Тавата с механизъм за отместване** доставя колирани или неколирани готови продукти, когато не е инсталиран финишър.
- **Офис финишър** - за сортиране, колиране, подшиване и изместване на изходните документи. За този финишър е наличен и комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 2 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 2 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 3 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 3 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 4 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 4 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация, шведски, с 4 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 4 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Нов офис финишър с устройство за брошури** – създава брошури, колира, измества, сортира и подшива с телчета изходните документи. С този финишър могат да се монтират комплекти за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 2 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 2 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 3 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 3 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 4 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 4 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация, шведски, с 4 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 4 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Ръчен телбод** - за ръчно подшиване. Помощният рафт трябва да е монтиран.
- **Помощен рафт** - може да се монтира на лявата страна на устройството.
- **Основен комплект за факс (вграден)** - позволява свързване на една факс линия.

- **Разширен комплект за факс (вграден)** - позволява свързване на две факс линии.
- **Поддръжка за USB клавиатура** - позволява на потребителите да включват външна клавиатура. Клавиатурата може да е полезна за въвеждането на силни пароли за влизане, мета данни за сканиране, имейл адреси и за поддръжка на адресната книга на устройството.
- **LAN факс** – позволява на потребителите да изпращат факсове директно от компютрите си чрез принтерния драйвер.

Изисква се основният или разширеният комплект за факс да е инсталиран и конфигуриран.
- **Сървърен факс** - позволява на потребителите да изпращат и получават факсове на хартиен носител посредством сървър за факс.

Необходимо е да бъде инсталиран и конфигуриран сървър за факс на друг производител.
- **Интернет факс** - позволява на потребителите да изпращат или получават факсове по интернет или по интранет.
- **Комплект за сканиране към настолен компютър** - позволява сканирането към компютър. Предлагат се стандартна и професионална версия.
- **Комплект за активиране на XPS** - позволява създаване на документи във формат XPS (XML спецификации за хартия).
- **Комплект за защита** - предоставя допълнителни функции за защита, като опции за презаписване върху изображенията.
- **Комплект McAfee Integrity Control** - използва софтуер на McAfee за откриване и предотвратяване на модификации и изпълнение на файлове на устройството.
- **Комплект за международен печат с използване на Unicode** - позволява отпечатване на Unicode знаци.
- **Комплект за безжичен печат** - позволява свързване към безжична мрежа.
- **Xerox Secure Access** - предоставя устройство за четене на карти за ограничаване на достъпа до устройството.
- **Мрежово отчитане** - позволява проследяване на използването на устройството за задания за печат, копиране и сканиране от множество устройства посредством мрежата. Необходим е сървър на друг производител.
- **Стандартно отчитане на Xerox** - инструмент за отчитане, който проследява броя на заданията за копиране, печат, сканиране към работен поток, сървърен факс и факс за всеки потребител.
- **Комплект на помощника за копиране на Xerox** - предоставя лесен достъп до възможностите за копиране. Тази помощна технология е алтернатива на стандартния сензорен екран и помага на всички, особено на лицата, които използват инвалидни колички, незрящите или тези с увредено зрение, да програмират лесно задания за копиране и да правят копия.
- **Интерфейсно устройство за външни устройства** - позволява свързването на устройство за достъп и отчитане на друг производител, като например модул за използване на карти или монети.

Не е налично

- Всички възможни опции за това устройство са налични на този модел или като стандартни, или като опционални функции.

Идентифициране на стандартните и опционалните услуги на WorkCentre 5955

Предлагат се множество услуги и опции за употреба с вашето устройство. Много от услугите и опциите се предоставят стандартно и се изисква само активирането или конфигурирането им с допълнителен хардуер на друг производител.

Съществуват и допълнителни опционални функции и комплекти, които могат да бъдат закупени и инсталирани.

Наличните опции зависят от модела на вашето устройство.

Стандартни

- **Тава за хартия 1** - напълно регулируема тава за хартия.
- **Тава за хартия 2** - напълно регулируема тава за хартия.
- **Тава за хартия 3** - висококапацитетна тава за хартия.
- **Тава за хартия 4** - висококапацитетна тава за хартия.
- **Многофункционална тава** – използва се за нестандартни печатни носители.
- **Цветен скенер** - за цветно сканиране.
- **Сканиране** - позволява използването на услугите за сканиране към имейл и към работен поток.

Опционални

- **Тава за пощенски пликове** - може да се постави на мястото на тава за хартия 2, за да се позволи печатането върху пощенски пликове. В тавата могат да бъдат заредени до 55 пощенски плика №10 (4,1 x 9,5 инча).
- **Комплект за заключване на тавите за хартия** - заключва тавите така, че хартията да не може да бъде вадена, което е полезна функция за библиотеки.
- **Тавата с механизъм за отнемване** доставя колирани или неколирани готови продукти, когато не е инсталиран финишър.
- **Офис финишър** - за сортиране, колиране, подшиване и изместване на изходните документи. За този финишър е наличен и комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 2 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 2 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 3 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 3 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 4 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 4 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация, шведски, с 4 отвора за офис финишър** - позволява на офис финишъра да прави 4 отвора. Предлагат се и други комплекти за перфорация за този финишър. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Нов офис финишър с устройство за брошури** – създава брошури, колира, измества, сортира и подшива с телчета изходните документи. С този финишър могат да се монтират комплекти за перфорация.

- **Комплект за перфорация с 2 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 2 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 3 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 3 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация с 4 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 4 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Комплект за перфорация, шведски, с 4 отвора за новия офис финишър с устройство за брошури** – позволява на новия офис финишър с устройство за брошури да прави 4 отвора. За този финишър се предлагат и други комплекти за перфорация. В даден момент може да бъде монтиран само един комплект за перфорация.
- **Ръчен телбод** - за ръчно подшиване. Помощният рафт трябва да е монтиран.
- **Помощен рафт** - може да се монтира на лявата страна на устройството.
- **Основен комплект за факс (вграден)** - позволява свързване на една факс линия.
- **Разширен комплект за факс (вграден)** - позволява свързване на две факс линии.
- **Поддръжка за USB клавиатура** - позволява на потребителите да включват външна клавиатура. Клавиатурата може да е полезна за въвеждането на силни пароли за влизане, мета данни за сканиране, имейл адреси и за поддръжка на адресната книга на устройството.
- **LAN факс** – позволява на потребителите да изпращат факсове директно от компютрите си чрез принтерния драйвер.

Изисква се основният или разширеният комплект за факс да е инсталиран и конфигуриран.
- **Сървърен факс** - позволява на потребителите да изпращат и получават факсове на хартиен носител посредством сървър за факс.

Необходимо е да бъде инсталиран и конфигуриран сървър за факс на друг производител.
- **Интернет факс** - позволява на потребителите да изпращат или получават факсове по интернет или по интранет.
- **Комплект за сканиране към настолен компютър** - позволява сканирането към компютър. Предлагат се стандартна и професионална версия.
- **Комплект за активиране на XPS** - позволява създаване на документи във формат XPS (XML спецификации за хартия).
- **Комплект за защита** - предоставя допълнителни функции за защита, като опции за препазване върху изображенията.
- **Комплект McAfee Integrity Control** - използва софтуер на McAfee за откриване и предотвратяване на модификации и изпълнение на файлове на устройството.
- **Комплект за международен печат с използване на Unicode** - позволява отпечатване на Unicode знаци.
- **Комплект за безжичен печат** - позволява свързване към безжична мрежа.
- **Xerox Secure Access** - предоставя устройство за четене на карти за ограничаване на достъпа до устройството.

- **Мрежово отчитане** - позволява проследяване на използването на устройството за задания за печат, копиране и сканиране от множество устройства посредством мрежата. Необходим е сървър на друг производител.
- **Стандартно отчитане на Xerox** - инструмент за отчитане, който проследява броя на заданията за копиране, печат, сканиране към работен поток, свързрен факс и факс за всеки потребител.
- **Комплект на помощника за копиране на Xerox** - предоставя лесен достъп до възможностите за копиране. Тази помощна технология е алтернатива на стандартния сензорен екран и помага на всички, особено на лицата, които използват инвалидни колички, незрящите или тези с увредено зрение, да програмират лесно задания за копиране и да правят копия.
- **Интерфейсно устройство за външни устройства** - позволява свързването на устройство за достъп и отчитане на друг производител, като например модул за използване на карти или монети.

Не е налично

- Всички възможни опции за това устройство са налични на този модел или като стандартни, или като опционални функции.

Описание на финишърите

Офис финишър

- Побира до 250 листа хартия в горната тава и до 2000 листа в тавата на сортира.
- Тегло на хартията - от 60 до 216 г/м² (16 до 57 фунта).
- Офис финишърът може да колира, сортира, подшива и пробива отвори (ако е налично) в изходните документи в зависимост от избраните функции. Той може да подшива между 2 и 50 листа хартия с тегло 80 г/м² (20 фунта); по-малко при използване на тежка хартия или разделители.
- Устройството за подшиване на финишъра разполага с 1 касета за телчета, съдържаща 5000 телчета.
- Този финишър може да бъде оборудван с опционален комплект за перфорация с 2, 3 или 4 отвора.

Нов офис финишър с устройство за брошури

- Побира до 250 листа хартия в горната тава и до 2000 листа в тавата на сортира.
- Тегло на хартията – от 60 до 216 г/м² (16 до 57 фунта).
- Финишърът може да колира, сортира, подшива с телчета и пробива отвори (ако е налично) в изходните документи в зависимост от избраните функции. То може да подшива с телчета между 2 и 50 листа хартия с тегло 80 г/м² (20 фунта); по-малко при използване на тежка хартия или разделители.
- Устройството за подшиване на финишъра разполага с 1 касета за телчета, съдържаща 5000 телчета.
- Този финишър може да бъде оборудван с опционален комплект за перфорация с 2, 3 или 4 отвора.
- Устройството за създаване на брошури може да подшива с телчета и сгъва до 15 листа хартия с тегло 80 г/м² (20 фунта).
- Всяка касета на телбодата на устройството за създаване на брошури съдържа 2000 телчета.

Идентифициране на бутоните на контролния панел



1. **Начална страница на услуги:** Предоставя достъп до услугите, налични на устройството.
2. **Услуги:** Връща дисплея на предходния екран на функцията за копиране, факс или сканиране, когато е отворен екранът „Състояние на задание“ или „Състояние на машината“.
3. **Състояние на задание:** Използвайте за проверка на хода на активното задание или показване на подробна информация за завършени задания.
4. **Състояние на машината:** Използвайте за проверка на състоянието на устройството, броячите за отчитане, състоянието на консумативите или разпечатване на потребителската документация и отчетите. Използвайте този бутон и за достъп до режима за инструменти.
5. **Сензорен екран:** Използвайте за избиране на функции за настройване и показване на процедури за отстраняване на неизправности и обща информация за устройството.
6. **Влизане/Излизане:** Използвайте за въвеждане на данните за влизане, а също и за излизане от системата.
7. **Помощ:** Показва помощни съобщения за функциите на устройството.
8. **Цифрова клавиатура:** Използвайте за въвеждане на буквено-цифрови знаци.
9. **Пауза при набиране:** Използвайте за вмъкване на пауза при набиране на факс номер.
10. **„С“ Отмяна на въведеното:** Отменя предходно въведеното от цифровата клавиатура.
11. **Език:** Използвайте за избиране на различен език за опциите на сензорния екран.
12. **Захранване:** Използвайте за избиране на режима на енергоспестяване, извършване на бързо рестартиране или за включване или изключване на захранването на устройството.
13. **Изчистване на всички:** Натиснете еднократно за изчистване на текущия запис. Натиснете двукратно за възстановяване на настройките по подразбиране.
14. **Прекъсване на печата:** Използвайте за временно преустановяване на текущото задание за печат, за да изпълните по-спешно задание на копиране.
15. **Спиране:** Спира изпълняваното задание.
16. **Стартиране:** Използвайте за стартиране на задание.

Включване и изключване

Включване на устройството



1. Уверете се, че устройството е включено в подходящ източник на захранване и захранващият кабел е напълно включен в електрическия вход на устройството.
2. Натиснете бутона **Захранване**. Целият процес на включване (на всички инсталирани опции) отнема по-малко от 3 минути и 50 секунди.

Забележка Ако във входящата тава на подаващото устройство има документи, когато устройството се включи или излезе от енергоспестяващ режим, ще се покаже подкана да заредите документите отново.

Изключване на устройството

Изключването прекратява текущата сесия и изключва устройството.



1. Натиснете бутона **Захранване** на контролния панел.
2. Изберете бутона **Изключване** на сензорния екран.
3. Изберете отново бутона **Изключване** за потвърждаване, че устройството трябва да се изключи.

Забележка Потвърждаването на изключването ще доведе до изтриване на всички задания, намиращи се на опашката. Ако се избере **Отмяна**, опцията за изключване ще бъде отменена, устройството ще е налично за употреба и всички задания, които понастоящем са на опашката, ще бъдат запазени.

Устройството ще стартира контролирана процедура за изключване. То остава включително за около 36 секунди, преди да се изключи.

Използване на опцията за енергоспестяване

Опцията за енергоспестяване прекратява текущата сесия и устройството остава включено с намалено захранване. В режим на енергоспестяване натиснете бутона „Захранване“ за събуждане на устройството.



1. Натиснете бутона **Захранване** на контролния панел.
2. Изберете бутона **Енергоспестяване** на сензорния екран.
3. Изберете отново бутона **Енергоспестяване** за потвърждаване, че устройството трябва да премине в състояние на енергоспестяване.

Забележка Когато режимът на енергоспестяване бъде потвърден, устройството незабавно влиза в режим на намалено захранване. Ако е конфигуриран режим на покой, устройството ще влезе в него след указания период от време.


Забележка Бутонът „Захранване“ свети, когато устройството е в състояние на енергоспестяване. Постоянната светлина посочва, че устройството е в режим на намалено захранване. Премигващата светлина посочва, че устройството е в режим на покой.

4. За да активирате отново устройството, когато то е в режим на намалено захранване или на покой, натиснете бутона **Захранване**. На устройството му е необходимо по-дълго време за излизане от режим на покой.

Забележка Ако във входящата тава на подаващото устройство има документи, когато устройството се включи или излезе от енергоспестяващ режим, ще се покаже подкана да заредите документите отново.

Зареждане на документи

Оригиналните документи могат да се зареждат или в подаващото устройство, или на стъклото за документи.



1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

Забележка Оригиналните документи се сканират само веднъж дори ако са избрани няколко копия или са поставени двустранни оригинали в подаващото устройство.

Създаване на копия

Когато натиснете бутона „Стартиране“, за да направите копие, устройството сканира оригиналите и съхранява временно изображенията. След това ги разпечатва според направените избори.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за копиране.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
4. Изберете бутона **Копиране** на сензорния екран.
5. Ако е необходимо, изберете раздела **Копиране**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Копиране“.
6. Изберете желаните опции.
7. Въведете желания брой на разпечатки, като използвате цифровата клавиатура на контролния панел.
8. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
9. Отстранете оригинала от устройството за подаване на документи или стъклото за документи, когато сканирането завърши. Задачата се поставя в списъка на задачите, готови за обработване.
10. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
11. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Печатане

Разпечатване на документ чрез използване на PostScript принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Забележка Устройството е активирано за AirPrint. AirPrint е технология на Apple за печат без драйвер, която позволява на устройствата на Apple, включително Mac компютри, телефони и планшети, да разпечатват на устройството без инсталиране на драйвери или изтегляне на софтуер.

Системният администратор може да е заредил специфичен принтерен драйвер на вашия компютър. Но ако изборът на драйвер е ваш, информацията по-долу може да ви помогне да решите кой драйвер да инсталирате.

- **PS (PostScript)** предоставя най-много опции за мащабиране и манипулиране на изображенията; той предоставя по-голяма прецизност при висококачествени графики. PostScript също така предоставя различни видове опции за обработване на грешки и замяна на шрифтове.
- **PCL (Printer Control Language)** по принцип разполага с по-малко разширени функции от PostScript. PCL драйверите обработват повечето задания по-бързо от другите драйвери. Този драйвер е подходящ за повечето ежедневни задачи за печат.
- **XPS (XML спецификации на хартия)** представлява отворена спецификация за език за описание на страници и фиксиран формат на документ, първоначално разработен от Microsoft. Използвайте този драйвер за подобряване на скоростта и качеството на XPS файловете, които разпечатвате.
- **Mac** е PostScript драйвер, който е специално проектиран за работа на Mac компютри.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

В допълнение на драйверите, специално проектирани за вашето устройство, можете също така да използвате Xerox Global Print Driver или Xerox Mobile Express Driver. Тези драйвери няма да ви предоставят достъп до всички функции, налични със специфичните драйвери за устройството.

- **Global Print Driver** е наличен за езиците за описание на принтери PS или PCL като специфичните за устройството драйвери, посочени по-горе. Този драйвер работи както с принтери на Xerox, така и с такива, произведени от Xerox. Използването на този драйвер прави добавянето и актуализирането на принтери лесно, тъй като принтерния драйвер не трябва да се сменя.
- **Mobile Express Driver** позволява да намерите и да печатате на който и да е PostScript принтер на което и да е място без изтегляния и инсталирания на драйвер.

Системният администратор може да конфигурира разрешенията за контролиране на достъпа до функцията за печат.

- Указване на часа и деня на седмицата, когато можете да разпечатвате на устройството.
- Блокиране на определени видове задания като защитен печат.

- Ограничаване на достъпа до конкретни тави за хартия.
- Предотвратяване на едностранния печат.
- Задаване на специфични настройки на печата за приложения, като например задаване на едностранно разпечатване на всички документи на Microsoft Word.
- Ограничаване на заданията за печат до задания за защитен печат.

Системният администратор може също така да конфигурира принтерния драйвер да показва подкана за въвеждане на данните за влизане, когато разпечатвате документ.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете Xerox PS драйвера от списъка с наличните драйвери за печат.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Изберете желаните опции.
6. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
7. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
8. Вземете разпечатките от устройството.
9. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
10. Заданията за печат обикновено се показват в списъка „Активни задания“, но ако системният администратор е активирал функцията „Задържане на всички задания“, заданието ще бъде показано или в списъка „Задържани задания за печат“, или „Неидентифицирани задания за печат“. За да освободите задържаното задание, изберете го в съответния списък и след това натиснете бутона **Освобождаване**.
11. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер PCL

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Забележка Устройството е активирано за AirPrint. AirPrint е технология на Apple за печат без драйвер, която позволява на устройствата на Apple, включително Mac компютри, телефони и таблети, да разпечатват на устройството без инсталиране на драйвери или изтегляне на софтуер.

Системният администратор може да е заредил специфичен принтерен драйвер на вашия компютър. Но ако изборът на драйвер е ваш, информацията по-долу може да ви помогне да решите кой драйвер да инсталирате.

- **PS (PostScript)** предоставя най-много опции за мащабиране и манипулиране на изображенията; той предоставя по-голяма прецизност при висококачествени графики. PostScript също така предоставя различни видове опции за обработване на грешки и замяна на шрифтове.
- **PCL (Printer Control Language)** по принцип разполага с по-малко разширени функции от PostScript. PCL драйверите обработват повечето задания по-бързо от другите драйвери. Този драйвер е подходящ за повечето ежедневни задачи за печат.
- **XPS (XML спецификации на хартия)** представлява отворена спецификация за език за описание на страници и фиксиран формат на документ, първоначално разработен от Microsoft. Използвайте този драйвер за подобряване на скоростта и качеството на XPS файловете, които разпечатвате.
- **Mac** е PostScript драйвер, който е специално проектиран за работа на Mac компютри.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

В допълнение на драйверите, специално проектирани за вашето устройство, можете също така да използвате Xerox Global Print Driver или Xerox Mobile Express Driver. Тези драйвери няма да ви предоставят достъп до всички функции, налични със специфичните драйвери за устройството.

- **Global Print Driver** е наличен за езиците за описание на принтери PS или PCL като специфичните за устройството драйвери, посочени по-горе. Този драйвер работи както с принтери на Xerox, така и с такива, произведени от Xerox. Използването на този драйвер прави добавянето и актуализирането на принтери лесно, тъй като принтерния драйвер не трябва да се сменя.
- **Mobile Express Driver** позволява да намерите и да печатате на който и да е PostScript принтер на което и да е място без изтегляния и инсталирания на драйвер.

Системният администратор може да конфигурира разрешенията за контролиране на достъпа до функцията за печат.

- Указване на часа и деня на седмицата, когато можете да разпечатвате на устройството.
- Блокиране на определени видове задания като защитен печат.
- Ограничаване на достъпа до конкретни тави за хартия.
- Предотвратяване на едностранния печат.

- Задаване на специфични настройки на печата за приложения, като например задаване на едностранно разпечатване на всички документи на Microsoft Word.
- Ограничаване на заданията за печат до задания за защитен печат.

Системният администратор може също така да конфигурира принтерния драйвер да показва подкана за въвеждане на данните за влизане, когато разпечатвате документ.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете Xerox PCL драйвера от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Изберете желаните опции.
6. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
7. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
8. Заданията за печат обикновено се показват в списъка „Активни задания“, но ако системният администратор е активирал функцията „Задържане на всички задания“, заданието ще бъде показано или в списъка „Задържани задания за печат“, или „Неидентифицирани задания за печат“. За да освободите задържаното задание, изберете го в съответния списък и след това натиснете бутона **Освобождаване**.
9. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
10. Вземете разпечатките от устройството.
11. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер за Mac

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Принтерният драйвер на Xerox за Mac позволява използването на специфичните за вашето устройство функции.

Забележка Устройството е активирано за AirPrint. AirPrint е технология на Apple за печат без драйвер, която позволява на устройствата на Apple, включително Mac компютри, телефони и планшети, да разпечатват на устройството без инсталиране на драйвери или изтегляне на софтуер.

Системният администратор може да конфигурира разрешенията за контролиране на достъпа до функцията за печат.

- Указване на часа и деня на седмицата, когато можете да разпечатвате на устройството.
- Блокиране на определени видове задания като защитен печат.
- Ограничаване на достъпа до конкретни тави за хартия.
- Предотвратяване на едностранния печат.
- Задаване на специфични настройки на печата за приложения, като например задаване на едностранно разпечатване на всички документи на Microsoft Word.
- Ограничаване на заданията за печат до задания за защитен печат.

Системният администратор може също така да конфигурира принтерния драйвер да показва подкана за въвеждане на данните за влизане, когато разпечатвате документ.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто за файл.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете драйвера на Хегох от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Изберете **Хегох функции** от менюто със свойствата на принтерния драйвер – името на менюто ще се различава в зависимост от приложението, от което печатате. От повечето приложения изберете падащото меню, в което е посочено „Копия и страници“ или името на приложението.
5. Изберете желаните опции.
6. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
7. Вземете разпечатките от устройството.
8. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
9. Заданията за печат обикновено се показват в списъка „Активни задания“, но ако системният администратор е активирал функцията „Задържане на всички задания“, заданието ще бъде показано или в списъка „Задържани задания за печат“, или „Неидентифицирани задания за печат“. За да освободите задържаното задание, изберете го в съответния списък и след това натиснете бутона **Освобождаване**.
10. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Разпечатване на документ чрез използване на принтерния драйвер XPS

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Системният администратор може да е заредил специфичен принтерен драйвер на вашия компютър. Но ако изборът на драйвер е ваш, информацията по-долу може да ви помогне да решите кой драйвер да инсталирате.

- **PS (PostScript)** предоставя най-много опции за мащабиране и манипулиране на изображенията; той предоставя по-голяма прецизност при висококачествени графики. PostScript също така предоставя различни видове опции за обработване на грешки и замяна на шрифтове.
- **PCL (Printer Control Language)** по принцип разполага с по-малко разширени функции от PostScript. PCL драйверите обработват повечето задания по-бързо от другите драйвери. Този драйвер е подходящ за повечето ежедневни задачи за печат.
- **XPS (XML спецификации на хартия)** представлява отворена спецификация за език за описание на страници и фиксиран формат на документ, първоначално разработен от Microsoft. Използвайте този драйвер за подобряване на скоростта и качеството на XPS файловете, които разпечатвате.
- **Mac** е PostScript драйвер, който е специално проектиран за работа на Mac компютри.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

В допълнение на драйверите, специално проектирани за вашето устройство, можете също така да използвате Xerox Global Print Driver или Xerox Mobile Express Driver. Тези драйвери няма да ви предоставят достъп до всички функции, налични със специфичните драйвери за устройството.

- **Global Print Driver** е наличен за езиците за описание на принтери PS или PCL като специфичните за устройството драйвери, посочени по-горе. Този драйвер работи както с принтери на Xerox, така и с такива, произведени от Xerox. Използването на този драйвер прави добавянето и актуализирането на принтери лесно, тъй като принтерния драйвер не трябва да се сменя.
- **Mobile Express Driver** позволява да намерите и да печатате на който и да е PostScript принтер на което и да е място без изтегляния и инсталирания на драйвер.

Системният администратор може да конфигурира разрешенията за контролиране на достъпа до функцията за печат.

- Указване на часа и деня на седмицата, когато можете да разпечатвате на устройството.
- Блокиране на определени видове задания като защитен печат.
- Ограничаване на достъпа до конкретни тави за хартия.
- Предотвратяване на едностранния печат.
- Задаване на специфични настройки на печата за приложения, като например задаване на едностранно разпечатване на всички документи на Microsoft Word.
- Ограничаване на заданията за печат до задания за защитен печат.

Системният администратор може също така да конфигурира принтерния драйвер да показва подкана за въвеждане на данните за влизане, когато разпечатвате документ.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете XPS драйвера на Хегох от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Изберете желаните опции.
6. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
7. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
8. Вземете разпечатките от устройството.
9. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
10. Заданията за печат обикновено се показват в списъка „Активни задания“, но ако системният администратор е активирал функцията „Задържане на всички задания“, заданието ще бъде показано или в списъка „Задържани задания за печат“, или „Неидентифицирани задания за печат“. За да освободите задържаното задание, изберете го в съответния списък и след това натиснете бутона **Освобождаване**.
11. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Факс

Обяснение на опциите за факс

Предлагат се три услуги за факс, които могат да се инсталират и активират на устройството – Факс (вграден факс), Интернет факс и Сървърен факс.

Ако е инсталирана услугата Факс (вграден факс), устройството е директно свързано към телефонната линия и следователно предоставя директен контрол върху изпращането на факсове. Този тип факс се изпраща по нормалните телефонни линии и ще бъде таксуван според таксите за телефон.

Използването на услугата „Факс“ ви предоставя възможност да сканирате документите си и да ги изпратите до повечето видове факс апарати, които са свързани към телефонната мрежа.

Получените факсове могат да се настроят да се разпечатват автоматично на устройството, да се задържат в списъка до въвеждането на защитна парола или да се изпращат до имейл адрес с използване на функцията „Препращане на факс“.

Стандартната опция за факс се свързва към една телефонна линия. Налична е и опцията „Разширен факс“, която използва две телефонни линии. Използването на две линии позволява едновременно изпращане до две местоназначения, получаване от две местоназначения или изпращане и получаване.

Интернет факсът позволява създаването на файл с електронно изображение чрез сканиране на оригиналното книжно копие на документа. Сканираното изображение се преобразува в имейл формат за изпращане по интернет или интранет.

Получателите се избират от адресната книга или се въвеждат ръчно чрез използване на клавиатурата. Получените интернет факсове автоматично се изпращат от сървъра до устройството като задания за печат.

При „Сървърен факс“ документите се сканират и изпращат до всеки вид факс апарат, който е свързан с телефонната мрежа. Изображенията се изпращат от вашето устройство до факс сървър на друг производител, който ги препраща по телефонната линия до избрания факс номер.

Това означава, че трансферът на факса се контролират от сървъра, което може да ограничи вашите опции за факс. Например сървърът може да е настроен да събира и изпраща всички факсове извън пикови часове.

Контролирането от сървъра също така може да намали разходите ви, тъй като той може да избере най-подходящото време и телефонна мрежа, която да се използва за изпращане на факса.

Изпращане на факс от устройството

Изпращане на факс (вграден факс)

Предлагат се три услуги за факс, които могат да се инсталират и активират на устройството – Факс (вграден факс), Интернет факс и Сървърен факс.

Използвайте услугата за факс (вграден факс), за да сканирате документите си и да ги изпратите до повечето видове факс апарати, които са свързани с телефонната мрежа.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за факс.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.

4. Изберете бутона **Факс** на сензорния екран.
5. Ако е необходимо, изберете раздела **Факс**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Факс“.
6. Изберете полето **Въвеждане на номер на факс** и използвайте цифровата клавиатура или тази на сензорния екран, за да въведете номера на факса на получателя.
7. Изберете бутона **Добави**.
 - Ако искате да изпратите документа до повече от един получател, въведете допълнителните данни поотделно за всеки получател и изберете отново бутона **Добави**, докато въведете всички получатели.
8. Изберете бутона **Затвори**, за да запазите въведената информация.
9. Изберете желаните опции.
10. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
11. След завършване на сканирането махнете оригинала от подаващото устройство или от стъклото за документи.
12. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Изпращане на интернет факс

Интернет факсът е подобен на функцията за имейл по това, че документите се изпращат посредством интернет или интранет чрез използване на имейл адреси. Съществуват няколко основни разлики между интернет факса и функцията за имейл.

- Използвайте Интернет факс, ако е необходима проследяваща документация за потвърждаване, че документът е изпратен, което е полезно за одити.
- Използвайте Интернет факс, ако трябва да изпратите или получите факс от други устройства с активирана функция Интернет факс.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за Интернет факс.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
4. Изберете бутона **Интернет факс**.
5. Ако е необходимо, изберете раздела **Интернет факс**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Интернет факс“.
6. Изберете бутона **Нов получател....**

7. Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете имейл адреса на получателя.
 - Броят на буквено-цифровите знаци, които могат да се въведат, зависи от избора на размер на знаците. След достигане на края на полето за запис не могат да се добавят повече знаци.
 - За да изтриете знак, използвайте бутона за изтриване назад **X**.
 - Използвайте бутона за специални знаци за достъп до специални знаци, като \$ и %.
 - Бутоните с икона в долния десен ъгъл разполагат с налични знаци с ударения или допълнителни знаци. Изберете и задръжте бутона, за да видите съответните знаци в изскачащо меню. Изберете необходимия знак от изскачащото меню.
 - Използвайте бутона **АНГЛ.** за достъп до клавиатури на допълнителни езици.
8. Изберете бутона **Добави**.
 - Ако искате да изпратите документа до повече от един получател, въведете допълнителните данни поотделно за всеки получател и изберете отново бутона **Добави**, докато въведете всички получатели.
9. Ако е необходимо, изберете **Як** от падащото меню **До:** за изпращане на копие и до друг получател. Използвайте клавиатурата на сензорния екран за въвеждане на данните за получателя и след това изберете бутона **Добави**.

Забележка Трябва да е избран поне един адрес „До“; документите не могат да се изпращат само до адрес „Як“.
10. Изберете бутона **Затвори**, за да запазите въведената информация.
11. Изберете желаните опции.
12. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
13. След завършване на сканирането махнете оригинала от подаващото устройство или от стъклото за документи.
14. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Изпращане на сървърен факс

Предлагат се три услуги за факс, които могат да се инсталират и активират на устройството – Факс (вграден факс), Интернет факс и Сървърен факс.

При „Сървърен факс“ документите се сканират и могат да се изпратят до всеки вид факс апарат, който е свързан с телефонната мрежа. Изображенията се изпращат от вашето устройство до факс сървър на друг производител, който ги препраща по телефонната линия до избрания факс номер.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за сървърен факс.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
4. Изберете бутона **Сървърен факс**.
5. Ако е необходимо, изберете раздела **Сървърен факс**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Сървърен факс“.
6. Изберете полето **Въвеждане на номер на факс** и използвайте цифровата клавиатура или тази на сензорния екран, за да въведете номера на факса на получателя.
7. Изберете бутона **Добави**.
 - Ако искате да изпратите документа до повече от един получател, въведете допълнителните данни поотделно за всеки получател и изберете отново бутона **Добави**, докато въведете всички получатели.
8. Изберете бутона **Затвори**, за да запазите въведената информация.
9. Изберете желаните опции.
10. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
11. След завършване на сканирането махнете оригинала от подаващото устройство или от стъклото за документи.
12. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Изпращане на факс от компютър

Изпращане на факс чрез използване на PostScript принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Хегох за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Хегох позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Факс“ в принтерния драйвер за изпращане на документ до факс адрес. Заданието се изпраща от вашия компютър до устройството по същия начин като задание за печат, но вместо да се разпечата то се изпраща по факс посредством телефонната линия до указаното местоназначение на факса.

Забележка За да използвате тази функция, системният администратор трябва да е инсталирал и активирал опцията за факс на устройството.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се изпратят.
Забележка Трябва да изберете 1 копие, дори и ако изпращате факса до повече от един адрес. Избирането на повече от 1 копие ще разпечата документа повече от един път на устройството на получателя, но ще разпечата заглавната страница само веднъж (ако включите заглавна страница, генерирана от принтерния драйвер).
3. Изберете Xerox PS драйвера от списъка с наличните драйвери за печат.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Факс** от падащото меню **Тип задание**.

Или

- Щракнете върху бутона **Добавяне на получател** за ръчно добавяне на нов получател.
 - Изберете полето **Име** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на получателя.
 - Изберете полето **Номер на факс** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на факса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на фирмата на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер** и използвайте клавиатурата за въвеждане на телефонния номер на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес** и използвайте клавиатурата за въвеждане на имейл адреса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Пощенска кутия** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на пощенската кутия на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете получателя в списъка и след това натиснете бутона **Запиши**.

Забележка Данните за получателя се запазват на твърдия диск на вашия компютър в личната ви адресна книга.

- Натиснете бутона **ОК**.

Или

- Натиснете бутона **Добавяне от телефонния указател**, за да добавите получател, съхранен в адресната книга.
 - Изберете желаната опция.
 - В **Личен телефонен указател** се показват контактите, които сте добавили в телефонния указател с помощта на принтерния драйвер.
 - В **Споделен телефонен указател** се изброяват контактите, които сте добавили, но също така и тези, добавени от други хора. Тази адресна книга обикновено се запазва на мрежовия сървър и трябва да бъде направена налична от системния администратор.

- **LDAP телефонен указател** съдържа контактите, изброени във вашата LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) адресна книга. LDAP адресните книги обикновено се поддържат от ИТ екипите, тъй като те често се използват като фирмени адресни книги, както и за мрежово удостоверяване и оторизиране.
 - Изберете желаните контакти от списъка.
 - Ако списъкът с контакти е дълъг, щракнете в полето **Търсене...** и използвайте клавиатурата за въвеждане на данните за контакта.
 - Щракнете върху бутона **ОК**, за да видите резултатите от търсенето.
 - Изберете бутона **Добави**.
 - Натиснете бутона **ОК**.
7. Ако е необходимо, изберете повече от един получател от списъка „Получатели“, като щракнете върху първия получател, натиснете и задържите бутона **Ctrl** на компютъра или бутона **Command** на Mac, след което щракнете върху всеки допълнителен получател. След като изберете всички получатели, освободете бутона Ctrl или Command.
8. Ако искате да добавите заглавна страница към заданието за факс, щракнете върху раздела **Заглавна страница**.
9. Изберете **Печатай заглавна страница** от менюто „Опции за заглавна страница“.
- Изберете раздела **Информация**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори полето „Опции за заглавна страница“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Име на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името на вашата фирма.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете телефонния си номер.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете имейл адреса си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Факс номер на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете номера на факса, до които искате да бъдат изпратени отговорите.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Получатели“.
 - **Покажи имената на получателите** разпечатва имената на всички получатели на заглавната страница. Използваните имена са имената, въведени от вас при добавянето на данните за всеки получател.
 - **Скрий имената на получателите** не разпечатва името на никой от получателите на заглавната страница.
 - **Покажи потребителски текст** добавя конкретния текст, който сте въвели като данни за получателите. Опцията е полезна, ако изпращате до повече от един получател на същия номер, но сте запазили номера само с едно име.
 - Изберете полето за въвеждане в менюто „Получатели“ и използвайте клавиатурата, за да въведете персонализиран текст.
 - Ако искате да добавите воден знак към заглавната страница, щракнете върху раздела **Изображение**.
 - Изберете желаната опция за воден знак.
 - Изберете желаната опция.
 - **Текст** активира полето за **въвеждане на текст**, където можете да въведете вашия текст. Има опции за избиране на шрифт, цвят, ориентация и позиция на текста.
 - **Снимка** активира графичните настройки. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите изображението. Има опции за избиране на мащаба, позицията и осветеността на графиката.

- Ако е необходимо, изберете опцията „Слоево“.
 - **Фонов печат** разпечатва текста на заглавната страница върху водния знак, така че част от водния знак може да е закрит.
 - **Смесване** предоставя еднаква видимост на текста на заглавната страница и водния знак.
 - **Печат на преден план** разпечатва текста на заглавната страница под водния знак, така че част от текста на заглавната страница може да е закрит.
 - Натиснете бутона **ОК**.
10. Ако искате устройството да разпечатва страница за потвърждаване, да използва конкретна скорост на изпращане или резолюция, изпращане в конкретен час, използване на префикс за набиране или да включите данни за кредитна карта, щракнете върху раздела **Опции**.
- Ако е необходимо, изберете **Печатай лист за потвърждение** от менюто „Лист за потвърждение“, за да се разпечата страница с информация, че заданието е успешно изпратено по факс. В зависимост от това как системният администратор е конфигурирал устройството, може да се разпечата страница за грешка, ако заданието е неуспешно.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата началната скорост на изпращане от менюто „Скорост на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата резолюция от менюто „Резолюция на факс“. При по-висока резолюция е необходимо повече време за изпращане.
 - Ако е необходимо, изберете часа, когато устройството да изпрати заданието, като използвате опциите „Час на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Префикс за набиране** и използвайте клавиатурата за въвеждане на знака, който трябва да бъде набран преди основния номер на факса.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Кредитна карта** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на кредитна карта.
 - Натиснете бутона **ОК**.
11. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
12. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
13. В зависимост от това как е настроено устройството, на екрана „Потвърждаване на факс“ може да се показва повече от един получател на факс за заданието ви. Ако е необходимо, щракнете върху бутона **ОК**, за да потвърдите.

Изпращане на факс чрез използване на PCL принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Факс“ в принтерния драйвер за изпращане на документ до факс адрес. Заданието се изпраща от вашия компютър до устройството по същия начин като задание за печат, но вместо да се разпечата то се изпраща по факс посредством телефонната линия до указаното местоназначение на факса.

Забележка За да използвате тази функция, системният администратор трябва да е инсталирал и активирал опцията за факс на устройството.

1. Отворете документа, който ще се разпечата. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се изпратят.
Забележка Трябва да изберете 1 копие, дори и ако изпращате факса до повече от един адрес. Избирането на повече от 1 копие ще разпечата документа повече от един път на устройството на получателя, но ще разпечата заглавната страница само веднъж (ако включите заглавна страница, генерирана от принтерния драйвер).
3. Изберете Xerox PCL драйвера от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Факс** от падащото меню **Тип задание**.

Или

- Щракнете върху бутона **Добавяне на получател** за ръчно добавяне на нов получател.
 - Изберете полето **Име** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на получателя.
 - Изберете полето **Номер на факс** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на факса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на фирмата на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер** и използвайте клавиатурата за въвеждане на телефонния номер на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес** и използвайте клавиатурата за въвеждане на имейл адреса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Пощенска кутия** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на пощенската кутия на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете получателя в списъка и след това натиснете бутона **Запиши**.

Забележка Данните за получателя се запазват на твърдия диск на вашия компютър в личната ви адресна книга.

- Натиснете бутона **ОК**.

Или

- Натиснете бутона **Добавяне от телефонния указател**, за да добавите получател, съхранен в адресната книга.
 - Изберете желаната опция.
 - В **Личен телефонен указател** се показват контактите, които сте добавили в телефонния указател с помощта на принтерния драйвер.
 - В **Споделен телефонен указател** се изброяват контактите, които сте добавили, но също така и тези, добавени от други хора. Тази адресна книга обикновено се запазва на мрежовия сървър и трябва да бъде направена налична от системния администратор.
 - **LDAP телефонен указател** съдържа контактите, изброени във вашата LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) адресна книга. LDAP адресните книги обикновено се поддържат от ИТ екипите, тъй като те често се използват като фирмени адресни книги, както и за мрежово удостоверяване и оторизиране.
 - Изберете желания контакт от списъка.
 - Ако списъкът с контакти е дълъг, щракнете в полето **Търсене...** и използвайте клавиатурата за въвеждане на данните за контакта.
 - Щракнете върху бутона **ОК**, за да видите резултатите от търсенето.
 - Изберете бутона **Добави**.
 - Натиснете бутона **ОК**.
7. Ако е необходимо, изберете повече от един получател от списъка „Получатели“, като щракнете върху първия получател, натиснете и задържите бутона **Ctrl** на компютъра или бутона **Command** на Mac, след което щракнете върху всеки допълнителен получател. След като изберете всички получатели, освободете бутона Ctrl или Command.
8. Ако искате да добавите заглавна страница към заданието за факс, щракнете върху раздела **Заглавна страница**.
9. Изберете **Печатай заглавна страница** от менюто „Опции за заглавна страница“.
- Изберете раздела **Информация**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори полето „Опции за заглавна страница“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Име на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името на вашата фирма.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете телефонния си номер.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете имейл адреса си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Факс номер на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете номера на факса, до които искате да бъдат изпратени отговорите.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Получатели“.
 - **Покажи имената на получателя** разпечатва имената на всички получатели на заглавната страница. Използваните имена са имената, въведени от вас при добавянето на данните за всеки получател.
 - **Скрий имената на получателя** не разпечатва името на никой от получателите на заглавната страница.
 - **Покажи потребителски текст** добавя конкретния текст, който сте въвели като данни за получателя. Опцията е полезна, ако изпращате до повече от един получател на същия номер, но сте запазили номера само с едно име.
 - Изберете полето за въвеждане в менюто „Получатели“ и използвайте клавиатурата, за да въведете персонализиран текст.

- Ако искате да добавите воден знак към заглавната страница, щракнете върху раздела **Изображение**.
 - Изберете желаната опция за воден знак.
 - Изберете желаната опция.
 - **Текст** активира полето за **въвеждане на текст**, където можете да въведете вашия текст. Има опции за избиране на шрифт, цвят, ориентация и позиция на текста.
 - **Снимка** активира графичните настройки. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите изображението. Има опции за избиране на мащаба, позицията и осветеността на графиката.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Слоеове“.
 - **Фонов печат** разпечатва текста на заглавната страница върху водния знак, така че част от водния знак може да е закрит.
 - **Смесване** предоставя еднаква видимост на текста на заглавната страница и водния знак.
 - **Печат на преден план** разпечатва текста на заглавната страница под водния знак, така че част от текста на заглавната страница може да е закрит.
 - Натиснете бутона **ОК**.
10. Ако искате устройството да разпечатва страница за потвърждаване, да използва конкретна скорост на изпращане или резолюция, изпращане в конкретен час, използване на префикс за набиране или да включите данни за кредитна карта, щракнете върху раздела **Опции**.
- Ако е необходимо, изберете **Печатай лист за потвърждение** от менюто „Лист за потвърждение“, за да се разпечата страница с информация, че заданието е успешно изпратено по факс. В зависимост от това как системният администратор е конфигурирал устройството, може да се разпечата страница за грешка, ако заданието е неуспешно.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата началната скорост на изпращане от менюто „Скорост на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата резолюция от менюто „Резолюция на факс“. При по-висока резолюция е необходимо повече време за изпращане.
 - Ако е необходимо, изберете часа, когато устройството да изпрати заданието, като използвате опциите „Час на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Префикс за набиране** и използвайте клавиатурата за въвеждане на знака, който трябва да бъде набран преди основния номер на факса.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Кредитна карта** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на кредитна карта.
 - Натиснете бутона **ОК**.
11. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
12. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
13. В зависимост от това как е настроено устройството, на екрана „Потвърждаване на факс“ може да се показва повече от един получател на факс за заданието ви. Ако е необходимо, щракнете върху бутона **ОК**, за да потвърдите.

Изпращане на факс чрез използване на принтерния драйвер за Mac

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагаат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Факс“ в принтерния драйвер за изпращане на документ до факс адрес. Заданието се изпраща от вашия компютър до устройството по същия начин като задание за печат, но вместо да се разпечата то се изпраща по факс посредством телефонната линия до указаното местоназначение на факса.

Забележка За да използвате тази функция, системният администратор трябва да е инсталирал и активирал опцията за факс на устройството.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто за файл.
2. Въведете броя на копията, които да се изпратят.

Забележка Трябва да изберете 1 копие, дори и ако изпращате факса до повече от един адрес. Избирането на повече от 1 копие ще разпечата документа повече от един път на устройството на получателя, но ще разпечата заглавната страница само веднъж (ако включите заглавна страница, генерирана от принтерния драйвер).

3. Изберете драйвера на Xerox от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Изберете **Xerox функции** от менюто със свойствата на принтерния драйвер – името на менюто ще се различава в зависимост от приложението, от което печатате. От повечето приложения изберете падащото меню, в което е посочено „Копия и страници“ или името на приложението.
5. Изберете **Хартия/изход** от групата на менюто за избиране „Xerox функции“. Това обикновено е активната област, когато се отвори принтерния драйвер.
6. Изберете **Факс** от падащото меню **Тип задание**.

Или

- Щракнете върху бутона **Добавяне на получател** за ръчно добавяне на нов получател.
 - Изберете полето **Име** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на получателя.
 - Изберете полето **Номер на факс** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на факса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на фирмата на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер** и използвайте клавиатурата за въвеждане на телефонния номер на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес** и използвайте клавиатурата за въвеждане на имейл адреса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Пощенска кутия** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на пощенската кутия на получателя.
 - Ако е необходимо, поставете отметка в полето **Запази в адресната книга**.

Забележка Данните за получателя се запазват на твърдия диск на вашия компютър в личната ви адресна книга.

- Натиснете бутона **ОК**.

Или

- Щракнете върху бутона **Добавяне от адресната книга**, за да добавите получател, съхранен в адресната книга.
 - Изберете желаните контакти от списъка.
 - Ако списъкът с контакти е дълъг, щракнете в полето **Търсене...** и използвайте клавиатурата за въвеждане на данните за контакта.
 - Щракнете върху бутона **ОК**, за да видите резултатите от търсенето.
 - Изберете бутона **Добави**.
 - Ако е необходимо, изберете повече от един получател от списъка „Получатели“, като щракнете върху първия получател, натиснете и задържите бутона **Ctrl** на компютъра или бутона **Command** на Mac, след което щракнете върху всеки допълнителен получател. След като изберете всички получатели, освободете бутона **Ctrl** или **Command**.
 - Натиснете бутона **ОК**.
7. Ако искате да добавите заглавна страница към заданието за факс, щракнете върху раздела **Заглавна страница**.
8. Изберете **Печатай заглавна страница** от менюто „Опции за заглавна страница“.
- Щракнете върху бутона **Забележки към заглавната страница**.
 - Щракнете върху полето **Забележки към заглавната страница** и използвайте клавиатурата за въвеждане на забележка.
 - Натиснете бутона **ОК**.
 - Щракнете върху бутона **Информация на изпращача**.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Име на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името на вашата фирма.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете имейл адреса си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете телефонния си номер.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Факс номер на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете номера на факса, до които искате да бъдат изпратени отговорите.
 - Натиснете бутона **ОК**.
 - Щракнете върху бутона **Информация на получателя**.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Получатели“.
 - **Покажи имената на получателя** разпечатва имената на всички получатели на заглавната страница. Използваните имена са имената, въведени от вас при добавянето на данните за всеки получател.
 - **Покажи потребителски текст** добавя конкретния текст, който сте въвели като данни за получателя. Опцията е полезна, ако изпращате до повече от един получател на същия номер, но сте запазили номера само с едно име.
 - Изберете полето за въвеждане в менюто „Получатели“ и използвайте клавиатурата, за да въведете персонализиран текст.
 - Натиснете бутона **ОК**.
 - Натиснете бутона **ОК**.

9. Ако е необходимо, изберете желаната опция за „Изображение за заглавната страница“.
 - **Ново** добавя ново изображение.
 - **Текст** добавя текст към заглавната страница.
 - **Снимка** добавя изображение към заглавната страница.
 - Натиснете бутона **ОК**.
10. Изберете необходимия размер хартия от менюто **Размер на хартията на заглавната страница**.
11. Ако искате устройството да разпечата страница за потвърждаване, да използва конкретна скорост на изпращане или резолюция, изпращане в конкретен час, използване на префикс за набиране или да включите данни за кредитна карта, щракнете върху раздела **Опции**.
 - Ако е необходимо, изберете **Печатай лист за потвърждение** от менюто „Лист за потвърждение“, за да се разпечата страница с информация, че заданието е успешно изпратено по факс. В зависимост от това как системният администратор е конфигурирал устройството, може да се разпечата страница за грешка, ако заданието е неуспешно.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата началната скорост на изпращане от менюто „Скорост на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата резолюция от менюто „Резолюция на факс“. При по-висока резолюция е необходимо повече време за изпращане.
 - Ако е необходимо, изберете часа, когато устройството да изпрати заданието, като използвате опциите „Час на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Опции за набиране** и използвайте клавиатурата за въвеждане на знака, който трябва да бъде набран преди основния номер на факса.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Кредитна карта** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на кредитна карта.
 - Натиснете бутона **ОК**.
12. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
13. В зависимост от това как е настроено устройството, на екрана „Потвърждаване на факс“ може да се показва повече от един получател на факс за заданието ви. Ако е необходимо, щракнете върху бутона **ОК**, за да потвърдите.

Изпращане на факс чрез използване на XPS принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Хегох за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Хегох позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

Използвайте опцията „Факс“ в принтерния драйвер за изпращане на документ до факс адрес. Заданието се изпраща от вашия компютър до устройството по същия начин като задание за печат, но вместо да се разпечата то се изпраща по факс посредством телефонната линия до указаното местоназначение на факса.

Забележка За да използвате тази функция, системният администратор трябва да е инсталирал и активирал опцията за факс на устройството.

1. Отворете документа, който ще се разпечата. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се изпратят.
Забележка Трябва да изберете 1 копие, дори и ако изпращате факса до повече от един адрес. Избирането на повече от 1 копие ще разпечата документа повече от един път на устройството на получателя, но ще разпечата заглавната страница само веднъж (ако включите заглавна страница, генерирана от принтерния драйвер).
3. Изберете XPS драйвера на Хегох от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Факс** от падащото меню **Тип задание**.

Или

- Щракнете върху бутона **Добавяне на получател** за ръчно добавяне на нов получател.
 - Изберете полето **Име** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на получателя.
 - Изберете полето **Номер на факс** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на факса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на фирмата на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер** и използвайте клавиатурата за въвеждане на телефонния номер на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес** и използвайте клавиатурата за въвеждане на имейл адреса на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Пощенска кутия** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на пощенската кутия на получателя.
 - Ако е необходимо, изберете получателя в списъка и след това натиснете бутона **Запиши**.

Забележка Данните за получателя се запазват на твърдия диск на вашия компютър в личната ви адресна книга.

- Натиснете бутона **ОК**.

Или

- Натиснете бутона **Добавяне от телефонния указател**, за да добавите получател, съхранен в адресната книга.
 - Изберете желаната опция.
 - В **Личен телефонен указател** се показват контактите, които сте добавили в телефонния указател с помощта на принтерния драйвер.
 - В **Споделен телефонен указател** се изброяват контактите, които сте добавили, но също така и тези, добавени от други хора. Тази адресна книга обикновено се запазва на мрежовия сървър и трябва да бъде направена налична от системния администратор.
 - **LDAP телефонен указател** съдържа контактите, изброени във вашата LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) адресна книга. LDAP адресните книги обикновено се поддържат от ИТ екипите, тъй като те често се използват като фирмени адресни книги, както и за мрежово удостоверяване и оторизиране.
 - Изберете желания контакт от списъка.
 - Ако списъкът с контакти е дълъг, щракнете в полето **Търсене...** и използвайте клавиатурата за въвеждане на данните за контакта.
 - Щракнете върху бутона **ОК**, за да видите резултатите от търсенето.
 - Изберете бутона **Добави**.
 - Натиснете бутона **ОК**.
7. Ако е необходимо, изберете повече от един получател от списъка „Получатели“, като щракнете върху първия получател, натиснете и задържите бутона **Ctrl** на компютъра или бутона **Command** на Mac, след което щракнете върху всеки допълнителен получател. След като изберете всички получатели, освободете бутона Ctrl или Command.
8. Ако искате да добавите заглавна страница към заданието за факс, щракнете върху раздела **Заглавна страница**.
9. Изберете **Печатай заглавна страница** от менюто „Опции за заглавна страница“.
- Изберете раздела **Информация**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори полето „Опции за заглавна страница“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Име на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Организация на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете името на вашата фирма.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Телефонен номер на изпращача** и използвайте клавиатурата, за да въведете телефонния си номер.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Имейл адрес на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете имейл адреса си.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Факс номер на подателя** и използвайте клавиатурата, за да въведете номера на факса, до които искате да бъдат изпратени отговорите.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Получатели“.
 - **Покажи имената на получателите** разпечатва имената на всички получатели на заглавната страница. Използваните имена са имената, въведени от вас при добавянето на данните за всеки получател.
 - **Скрий имената на получателите** не разпечатва името на никой от получателите на заглавната страница.
 - **Покажи потребителски текст** добавя конкретния текст, който сте въвели като данни за получателите. Опцията е полезна, ако изпращате до повече от един получател на същия номер, но сте запазили номера само с едно име.
 - Изберете полето за въвеждане в менюто „Получатели“ и използвайте клавиатурата, за да въведете персонализиран текст.

- Ако искате да добавите воден знак към заглавната страница, щракнете върху раздела **Изображение**.
 - Изберете желаната опция за воден знак.
 - Изберете желаната опция.
 - **Текст** активира полето за **въвеждане на текст**, където можете да въведете вашия текст. Има опции за избиране на шрифт, цвят, ориентация и позиция на текста.
 - **Снимка** активира графичните настройки. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите изображението. Има опции за избиране на мащаба, позицията и осветеността на графиката.
 - Ако е необходимо, изберете опцията „Слоеве“.
 - **Фонов печат** разпечатва текста на заглавната страница върху водния знак, така че част от водния знак може да е закрит.
 - **Смесване** предоставя еднаква видимост на текста на заглавната страница и водния знак.
 - **Печат на преден план** разпечатва текста на заглавната страница под водния знак, така че част от текста на заглавната страница може да е закрит.
 - Натиснете бутона **ОК**.
10. Ако искате устройството да разпечатва страница за потвърждаване, да използва конкретна скорост на изпращане или резолюция, изпращане в конкретен час, използване на префикс за набиране или да включите данни за кредитна карта, щракнете върху раздела **Опции**.
- Ако е необходимо, изберете **Печатай лист за потвърждение** от менюто „Лист за потвърждение“, за да се разпечата страница с информация, че заданието е успешно изпратено по факс. В зависимост от това как системният администратор е конфигурирал устройството, може да се разпечата страница за грешка, ако заданието е неуспешно.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата началната скорост на изпращане от менюто „Скорост на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете необходимата резолюция от менюто „Резолюция на факс“. При по-висока резолюция е необходимо повече време за изпращане.
 - Ако е необходимо, изберете часа, когато устройството да изпрати заданието, като използвате опциите „Час на изпращане“.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Префикс за набиране** и използвайте клавиатурата за въвеждане на знака, който трябва да бъде набран преди основния номер на факса.
 - Ако е необходимо, изберете полето **Кредитна карта** и използвайте клавиатурата за въвеждане на номера на кредитна карта.
 - Натиснете бутона **ОК**.
11. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
12. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.
13. В зависимост от това как е настроено устройството, на екрана „Потвърждаване на факс“ може да се показва повече от един получател на факс за заданието ви. Ако е необходимо, щракнете върху бутона **ОК**, за да потвърдите.

Използване на сканиране към работен поток

Сканирането към работен поток преобразува книжните копия на документите в електронни изображения и ги запазва в мрежови файлови местоназначения (хранилища).

При сканирането трябва да се използва шаблон – той съдържа адреса на местоназначението за съхранение и други настройки на сканирането, като например качеството на изображението. Когато сканирате, можете да редактирате настройките на сканирането, но не и местоназначението на съхранение.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за сканиране към работен поток.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подравнете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
4. Изберете бутона **Сканиране към работен поток** на сензорния екран.

Забележка Ако системният администратор е добавил задължителни полета в шаблона по подразбиране, ще бъдете подканени да въведете необходимата информация за документа, веднага след като изберете бутона „Сканиране към работен поток“.

5. Ако е необходимо, изберете раздела **Сканиране към работен поток**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Сканиране към работен поток“.
6. Изберете типа шаблон от падащото меню **Всички шаблони**.
7. Ако е необходимо, се уверете, че най-актуалните шаблони са налични, като изберете **Актуализирай шаблоните** от раздела **Разширени настройки**.
8. Изберете желанния шаблон.
9. Изберете желаните опции.
10. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
11. След завършване на сканирането махнете оригинала от подаващото устройство или от стъклото за документи.
12. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Изпращане на имейл

Използвайте функцията „Имейл“ за сканиране на изображения и изпращането им до получател прикачени към имейл.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функциите за имейл.

1. Зареждайте документите с лицевата страна нагоре във входящата тава на подаващото устройство. Регулирайте водача така, че да докосва леко документите.

Или

Повдигнете подаващото устройство. Поставете документа с лицевата страна надолу върху стъклото за документи и го подредете по стрелката в горния ляв ъгъл. Затворете подаващото устройство.

2. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
3. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
4. Изберете бутона **Имейл** на сензорния екран.
5. Ако е необходимо, изберете раздела **Имейл**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори услугата „Имейл“.
6. Изберете бутона **Нов получател...**
7. Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете имейл адреса на получателя.
 - Броят на буквено-цифровите знаци, които могат да се въведат, зависи от избрания размер на знаците. След достигане на края на полето за запис не могат да се добавят повече знаци.
 - За да изтриете знак, използвайте бутона за изтриване назад **X**.
 - Използвайте бутона за специални знаци за достъп до специални знаци, като \$ и %.
 - Бутоните с икона в долния десен ъгъл разполагат с налични знаци с ударения или допълнителни знаци. Изберете и задръжте бутона, за да видите съответните знаци в изскачащо меню. Изберете необходимия знак от изскачащото меню.

Забележка Ако е активирано шифроването, имейлите ще могат да се изпращат само до получатели с валиден сертификат за шифроване. Шифроването гарантира, че съобщението не може да бъде прочетено от никой друг освен от предвидения получател. В допълнение на това, с активирано подписване на имейл, получателят може да е сигурен, че съобщението действително е изпратено от лицето, посочено като изпращач.

8. Изберете бутона **Добави**.
 - Ако искате да изпратите документа до повече от един получател, въведете допълнителните данни поотделно за всеки получател и изберете отново бутона **Добави**, докато въведете всички получатели.
9. Ако е необходимо, изберете **Як** от падащото меню **До**: за изпращане на копие и до друг получател. Използвайте клавиатурата на сензорния екран за въвеждане на данните за получателя и след това изберете бутона **Добави**.

Забележка Трябва да е избран поне един адрес „До“; документите не могат да се изпращат само до адрес „Як“.

10. Изберете бутона **Затвори**, за да запазите въведената информация.

11. Ако е необходимо, изберете бутона **От...** и използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете или редактирате адреса „От“ за имейла.
Забележка Системният администратор може да избере да заключи бутона „От“ с цел предотвратяване на промяна на предварително зададения адрес „От“.
 - Изберете бутона **ОК**.
12. Ако е необходимо, изберете бутона **Тема...** и използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете или редактирате темата на имейла.
 - Изберете бутона **ОК**.
13. Ако е необходимо, изберете бутона **Име на файл** и използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете името на файла, създаден от сканирания документ. Ако изберете да не въвеждате име на файл, ще се използва име по подразбиране, въведено от системния администратор.
 - Изберете бутона **ОК**.
14. Изберете желаните опции.
15. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да сканирате оригинала.
16. Отстранете оригинала от устройството за подаване на документи или стъклото за документи, когато сканирането завърши. Задачата се поставя в списъка на задачите, готови за обработване.
17. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Записани задания

Записване на задания

Записване на задания с използване на PostScript принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Записано задание“, за да съхраните заданието си на твърдия диск на устройството, така че да може след това да се разпечата при необходимост или да се разпечата от интернет услуги.

Забележка Системният администратор трябва да активира функцията „Съхранение на задание“ в принтерния драйвер, преди да можете да използвате опцията „Записано задание“. Ако можете да актуализирате настройките на драйвера, тази функция може да се намери чрез отваряне на прозореца за драйверите, щракване с десния бутон върху драйвера, избиране на „Свойства на принтера“ и след това на раздела „Конфигурация“. Използвайте падащото меню, за да зададете „Инсталиран“ за статуса на „Модул за съхраняване на задание“ в секцията „Опции за инсталиране“.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете Xerox PS драйвера от списъка с наличните драйвери за печат.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Записано задание** от падащото меню **Тип задание**.
7. Изберете полето **Име на задание** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на заданието.
 - Изберете **Използвай името на документа** от падащото меню **Име на задание**, за да запишете заданието със същото име като оригиналния документ.
8. Изберете папката, в която да се запише заданието, от менюто **Запиши в**.
 - Ако необходимата папка не се показва, можете да използвате клавиатурата за въвеждане на името на папката, в която да се запише заданието. Публичната папка по подразбиране е налична за всички потребители да записват задания в нея.
9. Ако е необходимо, поставете отметка в полето **Отпечатване и запис**, за да отпечатате документа. Ако не поставите отметка в това поле, заданието ще се запише, но няма да се отпечата.
10. Ако е необходимо, изберете радио бутона **Лично**, за да защитите документа с парола.
 - Щракнете в полето **Парола** и използвайте клавиатурата за въвеждане на парола от 4 до 10 цифри.

Забележка За да освободите заданието, трябва да въведете тази парола, като използвате цифровата клавиатура на контролния панел на устройството. Използвайте само цифри и изберете парола, която ще запомните, но която не е лесна за познаване от други лица.

 - Щракнете в полето **Потвърждаване на паролата** и използвайте клавиатурата за повторно въвеждане на паролата с 4 до 10 цифри.
11. Натиснете бутона **ОК**.
12. Изберете желаните опции.
13. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
14. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.

Записване на задания с използване на PCL принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Записано задание“, за да съхраните заданието си на твърдия диск на устройството, така че да може след това да се разпечата при необходимост или да се разпечата от интернет услуги.

Забележка Системният администратор трябва да активира функцията „Съхранение на задание“ в принтерния драйвер, преди да можете да използвате опцията „Записано задание“. Ако можете да актуализирате настройките на драйвера, тази функция може да се намери чрез отваряне на прозореца за драйверите, щракване с десния бутон върху драйвера, избиране на „Свойства на принтера“ и след това на раздела „Конфигурация“. Използвайте падащото меню, за да зададете „Инсталиран“ за статуса на „Модул за съхраняване на задание“ в секцията „Опции за инсталиране“.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечата. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечата. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете Xerox PS драйвера от списъка с наличните драйвери за печат.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Записано задание** от падащото меню **Тип задание**.
7. Изберете полето **Име на задание** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на заданието.
 - Изберете **Използвай името на документа** от падащото меню **Име на задание**, за да запишете заданието със същото име като оригиналния документ.
8. Изберете папката, в която да са запише заданието, от менюто **Запиши в**.
 - Ако необходимата папка не се показва, можете да използвате клавиатурата за въвеждане на името на папката, в която да се запише заданието. Публичната папка по подразбиране е налична за всички потребители да записват задания в нея.
9. Ако е необходимо, поставете отметка в полето **Отпечатване и запис**, за да отпечатате документа. Ако не поставите отметка в това поле, заданието ще се запише, но няма да се отпечата.
10. Ако е необходимо, изберете радио бутона **Лично**, за да защитите документа с парола.
 - Щракнете в полето **Парола** и използвайте клавиатурата за въвеждане на парола от 4 до 10 цифри.

Забележка За да освободите заданието, трябва да въведете тази парола, като използвате цифровата клавиатура на контролния панел на устройството. Използвайте само цифри и изберете парола, която ще запомните, но която не е лесна за познаване от други лица.

- Щракнете в полето **Потвърждаване на паролата** и използвайте клавиатурата за повторно въвеждане на паролата с 4 до 10 цифри.

11. Натиснете бутона **ОК**.
12. Изберете желаните опции.
13. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
14. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.

Записване на задания с използване на принтерния драйвер за Mac

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте опцията „Записано задание“, за да съхраните заданието си на твърдия диск на устройството, така че да може след това да се разпечата при необходимост или да се разпечата от интернет услуги.

Забележка Системният администратор трябва да активира функцията „Съхранение на задание“ в принтерния драйвер, преди да можете да използвате опцията „Записано задание“. Ако можете да актуализирате настройките на драйвера, тази функция може да се намери чрез отваряне на прозореца за драйверите, щракване с десния бутон върху драйвера, избиране на „Свойства на принтера“ и след това на раздела „Конфигурация“. Използвайте падащото меню, за да зададете „Инсталиран“ за статуса на „Модул за съхраняване на задание“ в секцията „Опции за инсталиране“.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто за файл.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете драйвера на Xerox от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Изберете **Xerox функции** от менюто със свойствата на принтерния драйвер – името на менюто ще се различава в зависимост от приложението, от което печатате. От повечето приложения изберете падащото меню, в което е посочено „Копия и страници“ или името на приложението.
5. Изберете **Хартия/изход** от групата на менюто за избиране „Xerox функции“. Това обикновено е активната област, когато се отвори принтерния драйвер.
6. Изберете **Записано задание** от падащото меню **Тип задание**.
7. Изберете полето **Име на задание** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на заданието.
 - Изберете **Използвай името на документа** от падащото меню **Име на задание**, за да запишете заданието със същото име като оригиналния документ.
8. Използвайте падащото меню **Папка**, за да изберете папката, в която да се запише заданието.

- Ако необходимата папка не се показва, можете да използвате клавиатурата за въвеждане на името на папката, в която да се запише заданието. Публичната папка по подразбиране е налична за всички потребители да записват задания в нея.
9. Ако е необходимо, изберете бутона **Отпечатване и запис**. Ако бъде избран бутонът **Запиши**, заданието ще се запише, но няма да бъде разпечатано.
 10. Ако е необходимо изберете бутона **Лично**, за да защитите документа с парола.
 - Щракнете в полето **Парола** и използвайте клавиатурата за въвеждане на парола от 4 до 10 цифри.
- Забележка** За да освободите заданието, трябва да въведете тази парола, като използвате цифровата клавиатура на контролния панел на устройството. Използвайте само цифри и изберете парола, която ще запомните, но която не е лесна за познаване от други лица.
- Щракнете в полето **Потвърждаване на паролата** и използвайте клавиатурата за повторно въвеждане на паролата с 4 до 10 цифри.
11. Натиснете бутона **ОК**.
 12. Изберете желаните опции.
 13. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.

Записване на задания с използване на XPS принтерен драйвер

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

Използвайте опцията „Записано задание“, за да съхраните заданието си на твърдия диск на устройството, така че да може след това да се разпечата при необходимост или да се разпечата от интернет услуги.

Забележка Системният администратор трябва да активира функцията „Съхранение на задание“ в принтерния драйвер, преди да можете да използвате опцията „Записано задание“. Ако можете да актуализирате настройките на драйвера, тази функция може да се намери чрез отваряне на прозореца за драйверите, щракване с десния бутон върху драйвера, избиране на „Свойства на принтера“ и след това на раздела „Конфигурация“. Използвайте падащото меню, за да зададете „Инсталиран“ за статуса на „Модул за съхраняване на задание“ в секцията „Опции за инсталиране“.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Въведете броя на копията, които да се разпечатат. В зависимост от приложението, което използвате, можете също така да разполагате с възможност за избор на диапазона от страници и други опции за печат.
3. Изберете XPS драйвера на Хегох от списъка с наличните принтерни драйвери.
4. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
5. Ако е необходимо, щракнете върху раздела **Опции за печат**. Това обикновено е активният раздел, когато се отвори принтерният драйвер.
6. Изберете **Записано задание** от падащото меню **Тип задание**.
7. Изберете полето **Име на задание** и използвайте клавиатурата за въвеждане на името на заданието.
 - Изберете **Използвай името на документа** от падащото меню **Име на задание**, за да запишете заданието със същото име като оригиналния документ.
8. Изберете папката, в която да се запише заданието, от менюто **Запиши в**.
 - Ако необходимата папка не се показва, можете да използвате клавиатурата за въвеждане на името на папката, в която да се запише заданието. Публичната папка по подразбиране е налична за всички потребители да записват задания в нея.
9. Ако е необходимо, поставете отметка в полето **Отпечатване и запис**, за да отпечатате документа. Ако не поставите отметка в това поле, заданието ще се запише, но няма да се отпечата.
10. Ако е необходимо, изберете радио бутона **Лично**, за да защитите документа с парола.
 - Щракнете в полето **Парола** и използвайте клавиатурата за въвеждане на парола от 4 до 10 цифри.

Забележка За да освободите заданието, трябва да въведете тази парола, като използвате цифровата клавиатура на контролния панел на устройството. Използвайте само цифри и изберете парола, която ще запомните, но която не е лесна за познаване от други лица.

 - Щракнете в полето **Потвърждаване на паролата** и използвайте клавиатурата за повторно въвеждане на паролата с 4 до 10 цифри.
11. Натиснете бутона **ОК**.
12. Изберете желаните опции.
13. Щракнете върху бутона **ОК**, за да запазите настройките.
14. Изберете бутона за потвърждаване, чието име може да се различава в зависимост от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения изберете бутона **ОК** или **Печат**.

Печат на записани задания

Печат на записани задания с използване на функцията „Печат от“

С функцията „Печат от“ се разпечатват задания, които са записани на устройството или на USB флаш памет. Това е полезна функция, ако имате документи, които трябва редовно да разпечатвате.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до функцията „Печат от“.

Използвайте „Печат от записани задания“ за разпечатване на задания, които са били записани в папка на устройството с използване на функцията „Записани задания“.

Записаните задания са документи, които са изпратени до устройството и са съхранени на него за бъдеща употреба. Записаните задания могат да се отворят и разпечатат на устройството и от интернет услуги.

1. Натиснете бутона **Изчистване на всички** на контролния панел, за да отмените предишно зададените опции.
2. Натиснете бутона **Начална страница на услуги**.
3. Изберете бутона **Печат от...** на сензорния екран.
4. Изберете бутона **Записани задания....**
5. Изберете необходимата папка.
6. Изберете желаното записано задание.
7. Изберете желаните опции.
8. Изберете бутона **Количество хартия**.
9. Изберете необходимата опция за количеството хартия.
 - **Автоматичен избор** позволява на устройството да избере подходящия размер хартия за всеки оригинал на базата на размера на оригинала и настройките за намаляване или увеличаване.
 - Изберете тава за хартия, в която се намират размерът и типът на необходимата хартия. Заредените във всяка тава размери и носители се показват.
10. Изберете бутона **ОК**.
11. Изберете бутона **Двустранен печат**.
12. Изберете необходимата опция за двустранно сканиране.
 - **Едностранен** – използвайте тази опция, ако оригиналите са разпечатани от едната страна.
 - **Двустранен** – използвайте тази опция, ако оригиналите са разпечатани двустранно. За сканиране на оригиналите с тази опция трябва да се използва подаващото устройство.
 - **Двустранно, страна 2 завъртяна** - използвайте тази опция, ако оригиналите са двустранни и се отварят като календар. За сканиране на оригиналите с тази опция трябва да се използва подаващото устройство.
13. Изберете бутона **Завършване**, за да укажете конкретна опция за завършване на изходните документи, или изберете **Автоматично** за избиране на подходяща опция от устройството.
14. Натиснете бутона **Стартиране** на контролния панел, за да разпечатате заданието.
15. Ако заданието е защитено, въведете необходимата парола и изберете **ОК**.
16. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.

Печат на записани задания от интернет услуги

Интернет услугите използват вградения уеб сървър на устройството. Това ви дава възможност да извършвате комуникация с устройството по интернет или интранет посредством брауъра.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до тази функция.

Записаните задания са документи, които са изпратени до устройството и са съхранени на него за бъдеща употреба. Записаните задания могат да се отворят и разпечатаат на устройството и от интернет услуги.

Забележка Тази опция трябва да бъде направена достъпна от системния администратор.

Използвайте опцията „Записани задания“ като удобен начин за съхраняване на често използвани документи, които трябва да разпечатвате, като например формуляри. Записаните задания могат да се съхранят чрез използване на принтерния драйвер и интернет услугите. Можете да разпечатвате записани задания както от контролния панел на устройството, така и чрез интернет услугите.

1. На компютъра си отворете уеб брауъра.
2. Като използвате клавиатурата, въведете „http://“, последвано от IP адреса на устройството, в полето за URL адрес. Например: ако IP адресът е 192.168.100.100, въведете http://192.168.100.100.
Забележка За да установите IP адреса на устройството, разпечатайте отчета за конфигурацията или попитайте системния администратор.
3. Натиснете бутона **Enter** на клавиатурата, за да заредите страницата.
4. Изберете раздела **Задания**.
5. Изберете раздела **Записани задания**. Показва се страницата „Повторно разпечатване на записани задания“ и се посочват всички задания, записани в публичната папка по подразбиране.
6. Поставете отметка в **квадратчето за отметка** вляво от необходимото(ите) задание(ия). За да изберете всички задания, поставете отметка в **квадратчето за отметка** в горната част на заглавния ред.
7. Изберете опцията **Задание за печат** от падащото меню **Задание за печат**.
8. Ако е необходимо, изберете полето **Копия** и използвайте клавиатурата за въвеждане на броя на копията. Броят по подразбиране е 1 дори и ако са избрани множество копия при първоначалното запазване на заданието.
9. Щракнете върху бутона **ОК**.
10. Вземете разпечатките от устройството.
11. Натиснете бутона **Състояние на задание** на контролния панел на устройството, за да видите списъка на заданията и да проверите състоянието на заданието.
12. Заданията за печат обикновено се показват в списъка „Активни задания“, но ако системният администратор е активирал функцията „Задържане на всички задания“, заданието ще бъде показано или в списъка „Задържани задания за печат“, или „Неидентифицирани задания за печат“. За да освободите задържаното задание, изберете го в съответния списък и след това натиснете бутона **Освобождаване**.

13. Ако заданието остане задържано в списъка „Активни задания“, е необходимо да предоставите допълнителни ресурси, като хартия или телчета, преди да можете да го завършите. За да установите какви ресурси са необходими, изберете заданието и след това натиснете бутона **Подробности**. След като ресурсите станат налични, заданието ще се разпечата.

Подобряване на производителността

Вашето устройство представлява мощно многофункционално устройство с множество цифрови функции, интегрирани в една превъзходна система. То е проектирано да поддържа големи работни групи в различни офис среди. Можете да правите повече с по-малко материали и да опростявате работния поток с тези подобряващи производителността функции, като:

- Онлайн адресни книги
- Персонализиране за отговаряне на вашите работни процеси
- Мощни функции за документи, като Създаване на брошура, Специални страници, Създаване на задание и Анотации

За максимално увеличаване на производителността използвайте бутона **Състояние на задание** за достъп до списъка „Активни задания“ и управление на вашите задания. Ако заданието е спешно, използвайте опцията „Промотиране“ за неговото приоритизиране.

Ако заданието е задържано в списъка, за него може да са необходими допълнителни ресурси или защитна парола, за да се разпечата. Причината за задържането се показва на екрана „Ход на заданието“. След като изискването бъде удовлетворено или правилният защитен код бъде въведен, заданието се освобождава за разпечатване.

За подобряване на продуктивността системният ви администратор може да промени настройките по подразбиране на много от функциите, които се използват най-често във вашата работна група. Например, ако често копирате документи със светли очертания като чертежи с молив, системният администратор може да увеличи потъмняването по подразбиране на копията.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

Поддръжка и консумативи

Идентифициране на сменяемите части

В устройството има няколко консуматива, които трябва да се допълват или подменят, като хартия, телчета, и сменяеми от потребителя части.



1. Тонер касета
2. Касета за печат

На сензорния екран на устройството ще се покаже съобщение, когато трябва да се поръча отново някой от елементите. Това съобщение е предупреждение, че приближава края на живота на елемента. Подменяйте елемента само ако се покаже съобщение с инструкции за извършване на това.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато подменяте консумативи, НЕ отстранявайте капаци или предпазители, които са фиксирани с винтове. Не можете да извършвате поддръжка или сервизно обслужване на никоя от частите зад тези капаци и предпазители. НЕ се опитвайте да извършвате каквато и да е процедура по поддръжката, която НЕ е специално описана в документацията, приложена към устройството.

Почистване на стъклото за документи и стъклото за транспортиране с постоянна скорост

За да се гарантира постоянно оптимално качество на печата, почиствайте редовно стъклените части на устройството. Това подпомага за избягване на ивици, петна и други увреждания по готовите продукти, които може да се прехвърлят от стъклената част при сканирането на документи.

Когато използвате устройството за подаване на документи, документите ще преминават над стационарните скенери чрез използване на стъклото за транспортиране с постоянна скорост и страна 2 на прозореца на скенера. Всички замърсявания или петната по стъклото ще доведат до линии или ивици на копията, факсовете или сканираните изображения.

1. Използвайте кърпа без власинки, леко навлажнена с антистатичен препарат на Хегох или друга течност за почистване (или друг подходящ неабразивен почистващ препарат за стъкло) за почистване на стъклото за документи и стъклото за транспортиране с постоянна скорост (тясната стъклена част вляво на главното стъкло за документи).
2. Изтрийте всички остатъци с чиста кърпа или хартиена салфетка.
3. Използвайте кърпа без власинки, леко навлажнена с вода, почистваща течност на Хегох или препарат за отстраняване на наслоявания на Хегох за почистване на долната страна на капака за документи или подаващото устройство и цялата повърхност на валяка за транспортиране с постоянна скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато почиствате устройството, НЕ използвайте органични или силни химически разтворители или аерозолни почистващи препарати. НЕ изливайте течности директно върху която и да е област. Използвайте консумативи и почистващи материали само както е описано в настоящата документация. Дръжте всички почистващи материали на места, недостъпни за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте почистващи средства под формата на спрейове под налягане върху или в оборудването. Някои контейнери на спрейове под налягане съдържат експлозивни смеси и не са подходящи за употреба при електрически приложения. Употребата на такива почистващи препарати може да доведе до риск от експлозия и пожар.

Почистване на контролния панел, сензорния екран, подаващото устройство и изходните тави

Редовното почистване поддържа сензорния екран, контролния панел и други области на устройството без прах и замърсявания.

1. Използвайте мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода.
2. Избършете цялата област на контролния панел, включително сензорния екран.
3. Избършете подаващото устройство, изходните тави, тавите за хартия и другите външни области на устройството.
4. Отстранете всички остатъци с чиста кърпа или хартиена салфетка.

Отстраняване на засядания на хартия

При получаване на засядане на хартия се показва екран за грешка, на които се предоставят инструкции за отстраняване на засядането. Следвайте тези инструкции за отстраняване на грешката.

Всички отстранени разпечатани листа ще бъдат автоматично разпечатани отново след отстраняване на засядането на хартия.

1. На екрана за грешка ще се показва мястото на засядането. Използвайте зелените ръкохватки и бутони, посочени в инструкциите на сензорния екран, за отстраняване на заседналата хартия.
2. Уверете се, че всички ръкохватки и лостове за отстраняване на засядания са върнати в правилните им позиции. Червената премигваща светлина зад ръкохватките и лостовете за отстраняване на засядания не трябва да се вижда.

Помощ

Достъп до помощните функции на устройството

Когато използвате устройството, подробна и навременна помощ е лесно достъпна. Можете да получите достъп до помощната информация и съвети от различни източници.



1. Натиснете бутона **Помощ (?)** на контролния панел по всяко време за достъп до екраните на „Помощ“.
2. Използвайте плъзгача за намиране на необходимия елемент, след което го изберете. Съобщенията, инструкциите на екрана и графиките предоставят допълнителна информация.
3. Натиснете отново бутона **Помощ (?)** за затваряне на екраните „Помощ“.

Достъп до помощните страници за принтерния драйвер PostScript

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте бутона за помощ за отваряне на онлайн помощта на Xerox. За да използвате тази функция за помощ, трябва да сте свързани с интернет.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Изберете Xerox PS драйвера от списъка с наличните драйвери за печат.
3. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
4. Щракнете върху бутона **?**. Ще бъдете насочени към онлайн помощта на Xerox във вашия интернет браузър по подразбиране.

Достъп до помощните страници за принтерния драйвер PCL

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте бутона за помощ за отваряне на онлайн помощта на Xerox. За да използвате тази функция за помощ, трябва да сте свързани с интернет.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Изберете Xerox PCL драйвера от списъка с наличните принтерни драйвери.
3. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
4. Щракнете върху бутона **?**. Ще бъдете насочени към онлайн помощта на Xerox във вашия интернет браузър по подразбиране.

Достъп до помощните страници за принтерния драйвер за Mac

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Използвайте бутона за помощ за отваряне на онлайн помощта на Xerox. За да използвате тази функция за помощ, трябва да сте свързани с интернет.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто за файл.
2. Изберете драйвера на Xerox от списъка с наличните принтерни драйвери.
3. Изберете **Xerox функции** от менюто със свойствата на принтерния драйвер – името на менюто ще се различава в зависимост от приложението, от което печатате. От повечето приложения изберете падащото меню, в което е посочено „Копия и страници“ или името на приложението.
4. Щракнете върху бутона **?**. Ще бъдете насочени към онлайн помощта на Xerox във вашия интернет браузър по подразбиране.

Достъп до помощните страници за принтерния драйвер XPS

Можете да разпечатвате на устройството от вашия компютър посредством принтерен драйвер. Предлагат се различни драйвери за печат на Xerox за устройството с цел поддръжка на всички популярни операционни системи. Драйверите за печат на Xerox позволяват използването на специфичните за вашето устройство функции.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“, може да е необходимо да влезете в устройството, за да видите или освободите заданията си.

Ако на устройството е активирано „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане в принтерния драйвер, преди да изпратите заданието.

Забележка За да разпечатате XPS документ, на устройството трябва да е инсталирана опционалната XPS функция.

Използвайте бутона за помощ за отваряне на онлайн помощта на Xerox. За да използвате тази функция за помощ, трябва да сте свързани с интернет.

1. Отворете документа, който ще се разпечатва. От повечето приложения изберете бутона **Office** или **Файл**, след което изберете **Печат** от менюто.
2. Изберете XPS драйвера на Xerox от списъка с наличните принтерни драйвери.
3. Отворете прозореца „Свойства“ на принтерния драйвер – начинът зависи от приложението, от което извършвате печатането. От повечето приложения на Microsoft изберете бутона **Свойства** или **Предпочитания**, за да отворите прозореца.
4. Щракнете върху бутона **?**. Ще бъдете насочени към онлайн помощта на Xerox във вашия интернет браузър по подразбиране.

Използване на функцията за помощ за интернет услуги

Интернет услугите използват вградения уеб сървър на устройството. Това ви дава възможност да извършвате комуникация с устройството по интернет или интранет посредством браузъра.

Ако на устройството е активирано „Удостоверяване“ или „Отчитане“, може да е необходимо да въведете данните си за влизане за достъп до тази функция.

Използвайте връзката „Помощ за интернет услуги“, за да видите инструкции и информация относно използването на функциите в „Интернет услуги“. Помощта за интернет услуги се отваря в нов прозорец.

Забележка Интернет услугите са инструмент предимно за системни администратори. Помощта за тях е написана по-скоро за системните администратори, отколкото за обикновените потребители.

Вижте ръководството за системния администратор за повече информация.

1. На компютъра си отворете уеб браузъра.
2. Като използвате клавиатурата, въведете „http://“, последвано от IP адреса на устройството, в полето за URL адрес. Например: ако IP адресът е 192.168.100.100, въведете http://192.168.100.100.

Забележка За да установите IP адреса на устройството, разпечатайте отчета за конфигурацията или попитайте системния администратор.

3. Натиснете бутона **Enter** на клавиатурата, за да заредите страницата.
4. Изберете връзката **Помощ** в горния десен ъгъл на екрана.
5. Изберете желаните опции.

Получаване на допълнителна помощ

За допълнителна помощ посетете нашия уеб сайт за клиенти на адрес www.xerox.com или се свържете с центъра за поддръжка на Херох, като предоставите серийния номер на машината.

Центърът за поддръжка на Херох ще се нуждае от информация относно естеството на проблема, серийния номер на устройството, кода за грешка (ако има такъв), както и името и местоположението на фирмата.

