

Nota 1: la procedura di test descritta di seguito richiede una conoscenza discreta di DOS e di un programma denominato "Telnet.exe" o "Telnet.com".

Nota 2: abilitare la funzione echo del programma telnet per visualizzare quanto inserito al prompt dei comandi DOS. Digitare lentamente senza commettere errori.




Fig. 4-2
Al prompt dei comandi nella schermata DOS, digitare: "**telnet**", l'**indirizzo IP** del server SMTP con numero di porta "**25**", quindi premere **INVIO**. La riga di comando è quella mostrata nella figura 4-2.




Fig. 4-4
Se si riceve un messaggio **ready** simile a quello mostrato nella figura 4-4, continuare con il passaggio successivo.




Fig. 4-1
Aprire una finestra del Prompt di comandi DOS.




Fig. 4-3
Se si riceve un messaggio **Connect failed**, ripetere nuovamente la procedura della figura 4-2. Se il problema persiste, contattare l'amministratore IT o il provider di servizi Internet per ottenere un indirizzo server SMTP valido.



Fig. 4-5
Digitare "**mail from: indirizzo e-mail**", quindi premere **INVIO**. La riga di comando è simile a quella mostrata nella figura 4-5.

```
Telnet 192.168.2.30
rcpt to: idk6@idkdomain.xerox.com
250 OK - Recipient <idk6@idkdomain.xerox.com>
```

Fig. 4-6
Digitare "**rcpt to: vostro indirizzo e-mail**", quindi premere **INVIO**.
La riga di comando sarà simile a quella mostrata nella figura 4-6.

```
Telnet 192.168.2.30
data
354 send data.  End with CRLF.CRLF
this is a test
.
250 OK
```

Fig. 4-7
Digitare "**Data**" e premere **INVIO**. Per terminare l'e-mail, digitare (.) e premere **INVIO**. L'invio del messaggio e-mail alla cartella Posta in arrivo dell'account di posta elettronica potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta ricevuta l'e-mail, proseguire l'installazione con l'opuscolo Internet Faxing / iFax parte 1 di 3.

Guida introduttiva

Verifica server SMTP



WorkCentre M24