

Notas de versão do cliente

Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server, versão 1.0

Este documento fornece informações sobre a Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server versão 1.0. Antes de utilizar a Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server, faça uma cópia destas *Notas de versão do cliente* para distribuí-las a todos os usuários.

NOTA: Este documento utiliza o termo “Integrated Fiery Color Server” para se referir à Xerox 700 Digital Color Press com Integrated Fiery Color Server. O termo “impressora digital” é utilizado para se referir à Xerox 700 Digital Color Press.

Sistema

Desligar a impressora digital

Quando a impressora digital for desligada manualmente, ela poderá falhar ao iniciar porque o painel de controle da impressora digital do Integrated Fiery Color Server parece estar Ligado.

Hardware e software do Integrated Fiery Color Server

O hardware e o software do Integrated Fiery Color Server podem ser utilizados apenas com a Xerox 700 Digital Color Press.

Impressora digital

“\” ausente no nome do modelo de digitalização SMB

No painel de controle da impressora digital, quando você seleciona Digitalização de rede e, em seguida, atualiza os modelos, o painel de controle da impressora digital mostra o nome do modelo de digitalização SMB com um “\”, por exemplo, smb:\dw-xppro2\public\scan, em vez de smb:\dw-xppro2\public\scan.

Driver de impressora

Impressão de tarefas em retrato de 11x17 polegadas com perfuração

Você pode imprimir tarefas em retrato de 11x17 polegadas com perfuração quando a opção de impressão Posição do furo estiver definida como Parte superior.

A opção de impressão Girar 180 não está disponível para tarefas Retrato

A opção de impressão Girar 180 está disponível apenas para tarefas com orientação Paisagem.

Opção de impressão Intercalar

O driver de impressora do Integrated Fiery Color Server não substitui a opção de impressão Intercalar definida no aplicativo. Como solução alternativa, ative ou desative a opção de impressão Intercalar na caixa de diálogo Imprimir do aplicativo para obter os resultados desejados.

Opções de impressão Tipo de mídia e Peso da mídia

Quando você especifica a Peso da mídia para a tarefa, deve especificar também o Tipo de mídia.

Opção de impressão Mídia da capa

A opção de impressão Mídia da capa não está disponível no Assistente de Criação de livreto, pois o Integrated Fiery Color Server não suporta o Paper Catalog.

Nível de brilho

Embora a documentação do usuário descreva “Nível de brilho”, não há suporte para esse recurso.

Impressão

Impressão de tarefas na Bandeja 5

Antes de imprimir tarefas utilizando a Bandeja 5, você deve configurar a Bandeja 5 com o tamanho de papel e a gramatura de mídia corretos na impressora digital.

Mensagem de sem papel incorreta

Uma mensagem de sem papel incorreta pode ser exibida na Bandeja 2, solicitando que você coloque um tamanho de papel para o qual a Bandeja 2 não estava programada.

Mac OS X

Opção de impressão Cópias

Não é possível alterar o número de cópias no painel Recursos do Fiery, na guia Informações da tarefa de Full Properties (Propriedades completas) do driver de impressora para o Mac OS X. Você pode alterar o número de cópias no painel Cópias e páginas.

Drivers de impressora para o Mac OS X turco e russo

Não há suporte para drivers de impressora para o Mac OS X turco e russo.

Command WorkStation

Propriedades da tarefa

Na Command WorkStation, Macintosh Edition, é ligeiramente mais demorado para acessar as Propriedades da tarefa do que na Command WorkStation, Windows Edition.

O Peso da mídia imprime em papel de gramatura padrão

Se você especificar o Tipo de mídia como “Usar configurações da máquina”, a configuração de Peso da mídia será ignorada e a tarefa será impressa em papel de gramatura padrão. Como solução alternativa, especifique Não cuchê (Comum) como o Tipo de mídia para que a tarefa seja impressa no Peso de mídia especificado.

Utilização de Imprimir próxima para alterar a ordem de impressão da tarefa

Quando uma tarefa estiver aguardando para ser processada e estiver destacada em “amarelo” na fila Tarefas ativas da Command WorkStation, sua ordem de impressão poderá ser alterada com a opção Imprimir próxima. As tarefas que estão aguardando para serem impressas ou estão destacadas em “verde” não podem ser movidas, pois já estão na fila de impressão da impressora digital.

Calibragem de cores

Tipos de mídia e Gramatura da mídia suportados

A Calibragem de cores não tem suporte para estes Tipos de mídia: Comum, Gramatura alta 1, Gramatura alta 2, Gramatura alta 3, Cuchê 1, Cuchê 2, Cuchê 3 ou Transferência. Especifique Não cuchê ou Cuchê como Tipo de mídia e um Peso de mídia entre 64 e 300 g/m².

Impose

Impressão de intervalos de páginas com as opções de impressão N pág./folha

Quando você impõe uma tarefa N pág./folha com um intervalo de páginas especificado, uma folha (frente e verso) é impressa em cada página individual (lado).

WebTools

A Porta 9100 não pode ser desativada no WebTools

A Porta 9100 não pode ser desativada no WebTool Configure. Se você desativar a Porta 9100 e reiniciar o Integrated Fiery Color Server, a Porta 9100 será reativada automaticamente.

Booklet Maker

Tamanho documento e Orientação

Em Propriedades da tarefa da Command WorkStation e no driver de impressora para o Mac OS X, as opções Tamanho do documento e Orientação estão ausentes no Assistente de Criação de livreto. Isso é devido a uma limitação do Mac OS.

Em Propriedades da tarefa, você não pode alterar o Tamanho do documento ou a Orientação de uma tarefa. Entretanto, pode substituir o Tamanho do papel.

Aplicativos

Adobe InDesign

Se você imprimir uma tarefa no Adobe InDesign em execução no Windows Vista, especifique o número de cópias no InDesign, em vez de na guia Impressão do Fiery do driver de impressora.

Adobe Acrobat 7.x ou posterior

Quando você imprimir uma tarefa intercalada do Adobe Acrobat 7.x ou posterior, desmarque a caixa de seleção Intercalar do aplicativo para obter a saída correta.